

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO – PE  
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

01- \_\_\_\_\_ é considerado por muitos como o herói fundador da Epidemiologia por pautar a nascente metodologia epidemiológica. Em investigação sobre a cólera de 1850, ele antecipou uma demonstração da teoria microbiana antes mesmo de Pauster. Assinale, das alternativas abaixo, a que completa corretamente a lacuna.

- A. John Snow.
- B. Rudolf Virchow.
- C. Edwin Chadwick.
- D. Pierre-Charles.
- E. René Villermé.

02-No modelo biomédico de patologia pode-se afirmar que:

- A. As doenças infecciosas são definidas por exclusão.
- B. Todos agentes infecciosos das doenças não-infecciosas são de natureza inanimada.
- C. Abuso de drogas, acidentes, violência são incluídos na categoria de enfermidades não-infecciosas.
- D. Úlcera gástrica, doença de Hodgkin e leucemia são doenças exclusivamente não-infecciosas.
- E. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa é contagiosa.

03-No modelo de Saúde-Doença, as relações do hospedeiro com o bioagente patogênico podem ser descritas pelas seguintes categorias:

- A. Resistência, suscetibilidade e imunidade.
- B. Imunogenicidade, patogenicidade e resistência.
- C. Infectividade, suscetibilidade e resistência.
- D. Biopatogenicidade, suscetibilidade, imunidade.
- E. Cronicidade, resistência, patogenicidade.

04-“É o sistema de defesa com o qual o organismo impede a difusão ou multiplicação de agentes infecciosos que o invadiram, ou reage aos efeitos nocivos dos seus tóxicos”. Esta é a definição de:

- A. Resistência
- B. Imunidade
- C. Cronicidade
- D. Imunogenicidade
- E. Infectividade

05-A leishmaniose visceral é um tipo de:

- A. Anfixenoses
- B. Antroponoses
- C. Zoonoses
- D. Antropozoonoses
- E. Zooantroponoses

06-Das alternativas abaixo, assinale a que indica um exemplo de fitonose:

- A. Febre tifóide
- B. Arbovirose silvestre

- C. Arbovirose fitogênica
- D. Leshimaniose visceral
- E. Blastomicose sul-americana

07-A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente da dengue no Brasil ocorreu em:

- A. 1979-1980, em Luará - Pará, causada pelos sorotipos 1 e 3.
- B. 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4.
- C. 1983-1984, em Diadema – São Paulo, causada pelos sorotipos 1 e 2.
- D. 1989-1990, no Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, causada pelos sorotipos 2 e 3.
- E. 1986-1987, em Cabrobó - Pernambuco, causada pelos sorotipos 1 e 4.

08-No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola – CEV é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. Esta campanha se deu em:

- A. 1957-1965
- B. 1966-1973
- C. 1968-1977
- D. 1977-1981
- E. 1962-1969

09-Nas doenças infecciosas, os objetos contaminados que servem como meio de transmissão recebem o nome de:

- A. Agressores
- B. Fômites
- C. Invasores
- D. Introdutores
- E. Patogênicos

10-Sobre a Lei Eloy Chaves é INCORRETO afirmar:

- A. Foi aprovada em 1923.
- B. É considerada marco inicial da previdência social no Brasil.
- C. Política de saúde: Instituíram-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP's) que deveriam ser organizadas por empresas.
- D. Para o operário urbano criou-se socorros médicos, medicamentos por preços baixos, aposentadoria, pensão para herdeiros em caso de morte.
- E. Na década de 60 criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs).

11-As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar, EXCETO:

- A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
- B. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO – PE**  
**SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011**

- C. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
- D. Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS.
- E. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso único nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição.

12-Um dos sistemas mais relevantes para a atenção básica é o: Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que é utilizado pela atenção básica, é um sistema que permite agregar e processar informações sobre a população visitada. No entanto, parte dos seus instrumentos pode ser usada por outros modelos de atenção. O sistema pode fornecer as seguintes informações, EXCETO:

- A. Notificações.
- B. Número de gestantes adolescentes cadastradas.
- C. Captação de adolescentes gestantes, por trimestre, para o pré-natal.
- D. Óbitos de adolescentes por causas externas (incluindo mortes violentas).
- E. Sistema de Gerenciamento da Unidade Emergencial Básica (SigeB).

13-Quanto a Regionalização é INCORRETO afirmar:

- A. Organização dos serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento.
- B. É uma das diretrizes que orientam a organização do SUS.
- C. Representa a articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados.
- D. Garante acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população.
- E. Visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao sistema através de maior racionalização no uso dos serviços de saúde, a ser alcançada através da organização e articulação regional da oferta e do acesso aos serviços em seus diferentes níveis de complexidade.

14-Sobre a Reforma Sanitária é INCORRETO afirmar:

- A. O movimento da Reforma Sanitária representou uma mudança de paradigma na saúde pela abrangência dos determinantes sociais no processo saúde e doença.
- B. Se deu na construção do paradigma denominado medicina social ou saúde coletiva, organizado a partir das noções de determinação social do processo saúde-doença.
- C. Na saúde, nos anos 70, o movimento de Reforma Sanitária contribuiu na implantação do Sistema Único de Saúde, que visava assegurar, através de seus princípios, os direitos sociais.

- D. O processo da Reforma Sanitária brasileira acabou por desembocar na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), e permitiu que a afirmativa contida em seu relatório final assegurando a saúde como direito de todos e dever do Estado fosse incorporada pela constituinte na Constituição Federal Brasileira de 1988.
- E. O acesso à saúde como direito de cidadania foi regulamentado pela Lei n. 8080 de 1990 e pela Lei n. 8142, do mesmo ano, que determinou a participação e o controle da comunidade, e o repasse de recursos. Desde então, a saúde teve vários avanços.

15-São atribuições do SUS (art. 200, CF/ 1988), EXCETO:

- A. Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- B. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador.
- C. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- D. Incrementar desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.
- E. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

**25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16-São produtos teciduais responsáveis por reações inflamatórias, EXCETO:

- A. Histamina.
- B. Bradicininina.
- C. Serotonina.
- D. Prostaglandinas.
- E. Linfocinas liberadas por células B sensibilizadas.

17-A descrição clássica da síndrome dos ovários policísticos (SOP) inclui os seguintes sinais, EXCETO:

- A. Hirsutismo.
- B. Obesidade.
- C. Hiperandrogenemia.
- D. Elevação predominante do LH em relação ao FSH.
- E. Febre recorrente.

18-São fatores de risco para diabetes gestacional, EXCETO:

- A. Deposição central excessiva de gordura corporal.
- B. Baixa estatura ( $\leq 1,51$ cm).
- C. Poliidramnio.
- D. Hipertensão.
- E. Preeclâmpsia na gravidez atual ou anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE**  
**SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011**

19-São contra-indicações absolutas para a prática de atividade física na gravidez, EXCETO:

- A. Pré-eclâmpsia ou hipertensão induzida na gravidez.
- B. Ruptura prematura de membranas ou ameaça de trabalho de parto prematuro.
- C. Incompetência istmo cervical ou cerclagem na gravidez atual.
- D. Sangramento no segundo ou no terceiro trimestre.
- E. Gestação gemelar com mais de 28 semanas.

20-Sobre vacinação é INCORRETO afirmar:

- A. Vacina contra Hepatite B: o intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose é de 30 dias, entre a 2ª e a 3ª doses é de 60 dias, e entre a 1ª e a 3ª é de 90 dias. Não existe intervalo máximo entre as doses.
- B. Vacina contra H. influenzae b: se aplicada acima de 1 ano de idade, deve ser em dose única.
- C. DPT: a idade máxima para sua aplicação é de 6 anos, 11 meses e 29 dias. O reforço com dupla adulto (dT) deve ser feito de 10 em 10 anos, a partir do segundo reforço da DPT.
- D. Triviral ou Dupla viral: uma nova dose deverá ser aplicada em campanhas antes dos 5 anos de idade.
- E. Vacina contra Febre Amarela: pode ser aplicada a partir de 6 meses de vida em área de circulação de risco.

21-Sobre as manifestações clínicas e laboratoriais que sugerem presença de infecção em pacientes queimados é INCORRETO afirmar:

- A. Hipertermia > 38°C.
- B. Hipotermia < 36°C.
- C. Invasão de tecidos queimados.
- D. Trombocitopenia.
- E. Azotemia não explicada.

22-Sobre a transmissão da hepatite viral do tipo B é INCORRETO afirmar:

- A. A tatuagem e o uso de complexos vitamínicos por meio de equipamentos não descartáveis e compartilhados são formas importantes de transmissão em nosso meio.
- B. O HBV é um vírus resistente, podendo sobreviver pelo menos sete dias no ambiente.
- C. O HBV pode resistir durante 10 horas a 60°C, durante 5 minutos a 100°C, ao éter e ao álcool a 90° e permanecer viável após vários anos de congelamento.
- D. A contagiosidade do HBV em relação a outras viroses de transmissão parenteral é muito mais elevada.
- E. O HBV tem sua resistência pouco definida até o momento, mas sabe-se que ele é mais lábil que o vírus C.

23-O período de latência do HIV é o período compreendido entre a infecção pelo HIV e os sintomas e sinais que caracterizam a doença causada pelo HIV (AIDS). Sem o uso dos anti retrovirais, dependendo da via de infecção, as medianas desse período estão entre:

- A. 5 a 30 dias.
- B. 30 a 120 dias.
- C. 1 a 3 anos.
- D. 3 a 10 anos.
- E. 5 a 15 anos.

24-Sobre sífilis congênita é INCORRETO afirmar:

- A. É conseqüente da infecção do feto pelo *Treponema pallidum*, por via placentária.
- B. A transmissão faz-se no período fetal a partir de 4 a 5 meses de gestação.
- C. Antes da fase de transmissão, a membrana celular das vilosidades coriônicas parece constituir obstáculo intransponível para o Treponema.
- D. Após a passagem transplacentária, o treponema ganha os vasos do cordão umbilical e se multiplica rapidamente em todo o organismo fetal.
- E. O quadro mais freqüente de comprometimento cardiovascular é a aortite sífilítica (determinando insuficiência aórtica), aneurisma e estenose de coronárias.

25-Referente a Coleta de citologia oncótica é INCORRETO afirmar:

- A. O espéculo de tamanho pequeno deve ser utilizado em mulheres muito jovens, que não tiveram parto vaginal, menopausadas e em mulheres muito magras.
- B. O espéculo de tamanho grande pode ser indicado para as mulheres múltiparas e para as obesas.
- C. Em condições intermediárias ou em caso de dúvida, deve-se utilizar o de tamanho médio.
- D. Caso haja dificuldade para visualização do colo, deve-se sugerir que a paciente tussa. Se o profissional não conseguir visualizar o colo, deve pedir auxílio à enfermeira ou ao médico.
- E. A paciente não pode estar menstruada, devendo-se, preferencialmente, aguardar o 3º dia após a menstruação.

26-São características de um curativo ideal numa úlcera neurotrófica, EXCETO:

- A. Remover o exsudato.
- B. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo.
- C. Não permitir trocas gasosas.
- D. Ser impermeável às bactérias.
- E. Fornecer isolamento térmico.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO – PE**  
**SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011**

27-Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios poderão receber os recursos federais por meio de cinco blocos de financiamento que NÃO inclui:

- A. Atenção Básica.
- B. Atenção de Média e Alta Complexidade.
- C. Vigilância Ambiental.
- D. Assistência Farmacêutica.
- E. Gestão do SUS.

28-O SINITOX é o:

- A. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Alimentares.
- B. Sistema Estadual de Informações Tóxico-Alimentares.
- C. Sistema Municipal de Informações Tóxico-Alimentares.
- D. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas.
- E. Sistema Estadual de Informações Tóxico-Farmacológicas.

29-O Plano de Saúde consolida, em cada esfera de governo, o processo de planejamento na área da saúde, sendo um instrumento de, EXCETO:

- A. Transferência de recursos.
- B. Clientelismo político.
- C. Fiscalização por parte do Ministério da Previdência Social (MPAS).
- D. Controle por parte do Ministério da Saúde.
- E. Orientação das ações no campo sanitário.

30-As características principais da secreção vaginal normal são, EXCETO:

- A. pH ácido - 2,0 a 3,5.
- B. Mais abundante no período ovulatório, gestação, ou quando há excitação sexual.
- C. Coloração clara ou ligeiramente castanha.
- D. Aspecto mucoso, flocular ou grumoso.
- E. Ausência de odor desagradável.

31-“Caracteriza-se pela redução da luz brônquica por secreção em brônquios de pequeno calibre ou broncoespasmo (Ex: Asma)”. Das alternativas abaixo, indique aquela que apresenta o tipo de estertores descrito no texto.

- A. Cornagem
- B. Ronco
- C. Sibilos
- D. Creptante
- E. Bolhoso

32-A acidose metabólica pode resultar da (o), EXCETO:

- A. Incapacidade dos rins de excretarem os ácidos metabólicos normalmente formados no organismo.
- B. Formação de quantidades excessivas de ácidos metabólicos no organismo.
- C. Administração venosa de ácidos metabólicos.

- D. Acréscimo de ácidos metabólicos por absorção do tubo gastrointestinal.
- E. Secreção de quantidades excessivas pelas glândulas supra-renais de aldosterona.

33-São complicações comumente relatadas da veia jugular interna (VJI), EXCETO:

- A. Punção acidental de carótida, formação de hematomas.
- B. Punção acidental de traquéia, lesão de nervo recorrente laríngeo.
- C. Embolia aérea, pneumotórax.
- D. Quilotórax (especialmente nas punções do lado esquerdo).
- E. Trombose, flebite, sépse.

34-Em surtos pode-se confirmar a hepatite A também por vínculo epidemiológico, depois que um ou dois casos apresentaram anticorpos anti-HAV da classe:

- A. IgA
- B. IgB
- C. IgE
- D. IgG
- E. IgM

35-É uma anemia de origem adquirida:

- A. Síndrome de Crosby.
- B. Síndrome de Rundles Falls.
- C. Síndrome de Dresbach.
- D. Síndrome de Evans (associada a púrpura trombocitopênica).
- E. Síndrome de Minkowski-Chauffard-Gaensslen.

36-Para o acompanhamento das crianças desnutridas é necessário organizar um calendário especial de atendimento, no qual devem ser observados os seguintes pontos, EXCETO:

- A. Para crianças menores de 2 anos, o intervalo máximo entre os atendimentos é de 60 dias; para crianças maiores de 2 anos, o intervalo máximo entre os atendimentos é de 90 dias.
- B. As crianças mais graves deverão ser atendidas em intervalos menores - quinzenalmente ou semanalmente, se necessário.
- C. Os atendimentos individuais devem ser intercalados com os atendimentos de grupo e com as atividades educativas e de promoção à saúde.
- D. À medida que a criança for se recuperando, os atendimentos poderão ser mais espaçados.
- E. O acolhimento do desnutrido e o atendimento não-programado em situações emergenciais devem ser garantidos, ainda que não haja agendamento, lembrando-se de que a desnutrição é sempre uma condição de elevado risco para doenças infecto-contagiosas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE  
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

37- O acordo com o Pacto Pela Saúde 2006 deve ser firmado entre os gestores das 3 esferas do SUS a partir de, EXCETO:

- A. Reforço da organização das regiões sanitárias instituindo mecanismos de co-gestão e planejamento regional.
- B. Fortalecimento do controle social (espaços e mecanismos).
- C. Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde.
- D. Redefinição dos instrumentos de regulação programação e avaliação.
- E. Valorização da cooperação técnica entre os gestores e financiamento bipartite (estimula critérios de equidade nas transferências fundo a fundo).

38-Respiração profunda seguida de agônica ou estertorosa:

- A. Biot.
- B. Cheynes-Stockes.
- C. Estertor.
- D. Kussmaul.
- E. Ortopnéia.

39-São funções do Colegiado de Gestão Regional no SUS (Constituição, Organização e Funcionamento), EXCETO:

- A. Apoiar e aprimorar o Planejamento local.
- B. Priorizar linhas de investimento.
- C. Estimular estratégias de qualificação do controle social.
- D. Atualizar e acompanhar a programação pactuada e integrada da atenção à saúde.
- E. Constituir um processo dinâmico de avaliação e monitoramento regional.

40-São métodos comuns de desinfecção, EXCETO:

- A. Substâncias químicas.
- B. Aquecimento.
- C. Radiação ultravioleta.
- D. Água fervente.
- E. Vapor.