

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS



01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se pretendeu representar na pintura:

- A. A falta de subjetividade.
- B. Um mundo disforme.
- C. A ausência estética.
- D. A mistura monocromática de cores.
- E. A leveza da natureza.

Leitores sem leitura

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de letrados sem exercício

Por Luiz Costa Pereira Junior

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura.

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores de 15 anos.

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de entender o que lê. São parte da elite cultural.

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o ato de ler.

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou impaciência.

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do emprego).

Diferenças

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de autoajuda.

A demanda por leitura não é consistente o bastante para sustentar livrarias por todo o país.

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada.

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes.

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400).

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial consumida no país.

02- Qual das sentenças abaixo resume corretamente a ideia central do texto?

- A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor dos clássicos.
- B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a parcela mais escolarizada do país.
- C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados como leitores, eles entraram na estatística porque aprenderam a escrever o nome.
- D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por exigência profissional.
- E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser considerado leitor.

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a:

- A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de prazer com o ato de ler.
- B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou impaciência.
- C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros capazes de entender o que leem.
- D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não gostam de ler...
- E. É 14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores de 15 anos.

04- Em: “se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de autoajuda”, identificamos:

- A. O emprego do estrangeirismo ‘best- sellers’ que não encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico.
- B. Em ‘autoajuda’, o erro de grafia foi proposital, pois objetivou provar que leitores inexperientes não reconhecem os fonemas representados por U e L.
- C. ‘Prosa’ pode ser considerada como um arcaísmo devido à crescente adesão das pessoas à comunicação via internet.
- D. ‘Papel pintado’ é um termo cunhado pelos ilustradores de obras literárias e é pouco conhecido por leitores contumazes.
- E. ‘Caça-níquel’ foi empregado num contexto de significação incomum ao seu significado imediato.

05- Sobre “o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais livrarias que todo o Brasil”, assinale a alternativa correta:

- A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do que o Brasil.
- B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença de que sua capital teria mais leitores que o Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

- C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais estabelecimentos do tipo que o nosso país.
- D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de livrarias.
- E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina.



06- O humor da charge surge:

- A. Da resposta inesperada.
B. Da ironia proposital.
C. Do preconceito linguístico.
D. Da reforma ortográfica.
E. Do traço do artista.

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego do hífen de acordo com a norma padrão da língua?

- A. “Eu sou a Moça-Fantasma.
O meu nome era Maria,
Maria-Que-Morreu-Antes.”(Carlos Drummond de Andrade)
- B. “Em novembro chegaram os signos.
O céu nebuloso não filtrava
estrelas anunciantes
nem os bronzes de São José junto ao Palácio
Tiradentes
tangiam a boa-nova.” (Carlos Drummond de Andrade)
- C. “gêmeos todos ali, te levarão
a uma aventura só — macia, mansa —
e há de ser sempre um homem caminhando
ao encontro da amada, a já bem-vinda
mas, porque amada, segue a cada instante
chegando — como noiva para as bodas.” (Thiago de Mello)
- D. “Sofrendo, o semi-árido
Sem poder a quem recorrer,
Vivendo passando sede
Pensando como sobreviver” (Luciêde de Jesus Silva)

- E. “Música é Poesia
Se a poesia não existisse
As borboletas não sairiam do casulo
O zero seria nulo
As flores perderiam seus odores
O arco-íris não teria sete cores
E nem haveria o sol na lua
Se a poesia não existisse” (Tico Santa Cruz)

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada?

- A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz resultados surpreendentes, e a simplicidade do projeto **Museum of Selfies** não tira nem um pouco a sua graça.
- B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia Muus, que fez o experimento em uma visita à uma galeria de Copenhagem e gostou do resultado.
- C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a pintura de um retrato rapidamente virou uma série, apelidada de Museum of Selfies.
- D. “Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver como algo tão simples podia mudar a característica da imagem, dando um novo significado à expressão do rosto do retrato”, explica ela.
- E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta encaminhar a foto paramuseumofselfies@gmail.com

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado em Pequim

O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais tarde entregou o artigo para um assistente.

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco de Putin. As principais agências de notícias chinesas rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois da divulgação do filme, ele foi censurado.

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos mais fortemente censurados na mídia social chinesa.

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares da China com a Rússia, qualquer comportamento não apropriado, é certamente estritamente proibido no país.

(O Globo 11/11/2014 9:06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‘envolver’ tem o mesmo sentido que na notícia?

- A. “Cisco: toda conversa envolve o negócio.” (Felipe Dreher)
- B. “Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes.” (Machado de Assis)
- C. “Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a última jaula do último animal - um tigre.” (Millôr Fernandes)
- D. “e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.” (Lucas2:7)
- E.



Ravena F. @ravena_lopes · 2 h

A VIDA NOS **ENVOLVE** TANTO QUE O TEMPO PASSA SEM FAZER RUÍDO, MAS NOSSOS OLHOS DIANTE DO ESPELHO NÃO MEEENTEM

CURTIU

1

10- A ideia expressa em “mas um pouco mais tarde entregou o artigo para um assistente” e sua relação com as demais orações do período é:

- A. A da quebra de uma expectativa.
- B. De negação do afirmado anteriormente.
- C. De um incidente sem importância.
- D. Da explicação do que foi levantado.
- E. De uma sequência de fatos cotidianos.

11- A ‘censura’ foi aplicada:

- A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os dois países envolvidos no incidente diplomático em questão.
- B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele país.
- C. Devido a uma campanha nacional que não permite que haja citações sobre dirigentes do governo na internet.
- D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a interações públicas entre homens e mulheres.
- E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre infidelidades e corrupção na China.

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é:

- A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales.
- B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas dos mais altos dirigentes.
- C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao fazer transmissão de eventos.
- D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político.
- E. O governo chinês possui grande controle da internet.

13- Em: “que também começou a circular na mídia social do país”, o pronome relativo faz referência a qual termo antecedente?

- A. Principais
- B. Agências de notícias
- C. Vídeo
- D. Circular
- E. Mídia social

O GAÚCHO E O MINEIRO



14- Podemos afirmar que na charge:

- A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de humor.
- B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos balões de fala.
- C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em todas as regiões.
- D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito linguístico.
- E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal.

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de um vocábulo?

- A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, porque o dono do bar *interveio* e o segurou. O homem ficou imobilizado até a chegada da polícia.
- B. É *plaxe* dos parlamentares assinar presença em uma comissão para garantir quórum e deixar o plenário para participar de outras atividades.
- C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de pouca *pretensão* em Curitiba.
- D. Com intuito de chamar atenção para *sua* mais recente linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu disponibilizar três filmes *gratuitos*.
- E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e uma simples gripe são causas possíveis de *perda* ou redução do olfato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16- São fatores de risco para rotura prematura pré-termo das membranas (RPPM), EXCETO:

- A. Vaginose bacteriana.
- B. Útero distendido (polidrâmnio, gemelaridade, macrosomia).
- C. Procedimentos invasivos (biopsia de vilos coriais, amniocentese, cordocentese).
- D. Deficiências nutricionais (vitamina A e zinco).
- E. Doenças maternas como a deficiência de alfa-1-antitripsina, drepanocitose, síndrome de Ehlers-Danlos.

17- São fortes indicações para cesariana devido à menor morbimortalidade fetal e/ou materna, EXCETO:

- A. Nas gestações gemelares com ambos os fetos em apresentação pélvica ou o primeiro pélvico e o segundo cefálico.
- B. Em fetos acima de 4.500g, principalmente em primíparas.
- C. Fetos em situação transversa persistente a termo, em ocasiões em que não há domínio da técnica de versão externa, devendo ser submetidos à cesariana fora do trabalho de parto.
- D. Gestações com placenta prévia oclusiva.
- E. Fetos com hidrocefalia sem macrocrania, defeitos de parede anterior com ou sem exteriorização hepática ou displasias ósseas.

18- Para o tratamento de giardíase, indica-se o uso de:

- A. Tinidazol 50 mg/kg, em tomada única.
- B. Tinidazol 25 mg/kg, de 8 em 8 horas, por 3 dias.
- C. Metronidazol 9,5 mg/kg, de 8 em 8 horas, por 5 dias.
- D. Metronidazol suspensão de 45 mg/kg, de 8 em 8 horas, por 10 dias.
- E. Metronidazol suspensão de 45 mg/kg, em tomada única.

19- Na prevenção da raiva humana, a profilaxia pré-exposição deve ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais exercidas por alguns profissionais. Para este esquema de pré-exposição, tem-se, EXCETO:

- A. Esquema: 3 (três) doses. Dias de aplicação: 0, 7, 28.
- B. Via de administração, dose e local de aplicação: a) intramuscular profunda, utilizando dose completa, no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa. Não aplicar no glúteo; b) intradérmica, 0,1ml na inserção do músculo deltoide, utilizando-se seringas de 1ml e agulhas hipodérmicas curtas.
- C. Controle sorológico: a partir do 14º dia após a última dose do esquema.
- D. O controle sorológico (titulação de anticorpos) é exigência indispensável para a correta avaliação da pessoa vacinada. Onde são considerados satisfatórios títulos de anticorpos > 0,5UI/ml.

E. Está indicada a repetição da sorologia para profissionais que trabalham em situação de alto risco como funcionários de pet shops e veterinários mesmo que trabalham em área de raiva controlada, atuam em laboratório de virologia e anatomopatologia para raiva e os que trabalham com a captura de morcegos.

20- Sobre os exames utilizados para a investigação na fase aguda do acidente vascular cerebral (AVC) é INCORRETO afirmar:

- A. A tomografia computadorizada do crânio (TC) tem sido o exame de imagem recomendado, devendo ser realizada o mais rapidamente possível que deve ser repetida em 24 – 48h nos casos em que não sejam evidenciadas alterações no exame inicial ou de evolução insatisfatória.
- B. A ressonância magnética encefálica (RM) com espectroscopia, ou ponderada para perfusão ou difusão pode ser realizada; apresenta positividade maior que da TC nas primeiras 24 horas para AVC isquêmico (AVCI), especialmente no território vértebro-basilar.
- C. Para início da investigação etiológica recomenda-se a realização do ultra-som doppler de carótidas e vertebrais, avaliação cardíaca com eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiograma com doppler transtorácico ou transesofágico, devendo ser realizado antes da alta hospitalar.
- D. A angiografia cerebral deve ser realizada nos casos de HSA ou acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) de etiologia desconhecida.
- E. O Doppler transcraniano e o SPECT (“single photon emission computed tomography”) é o mais indicado nos casos de suspeita de hemorragia subaracnóidea (HSA) com TC negativa e de vasculites inflamatórias ou infecciosas.

21- São alguns dos critérios para o transtorno de pânico segundo o DSM-IV, EXCETO:

- A. Período de intenso medo e desconforto, em que quatro ou mais dos seguintes sintomas se desenvolvem e atingem seu pico em 10 minutos.
- B. Vertigem, sentimentos de instabilidade ou sensação de desmaio.
- C. Sufocamento.
- D. Náuseas ou desconforto abdominal.
- E. Deve haver pelo menos três meses de preocupação persistente ou intermitentes acerca de ter outro ataque de pânico, preocupação acerca das possíveis implicações ou consequências dos ataques de pânico, ou uma alteração comportamental significativa relacionada aos ataques.

22- Referente às doenças do cólon e hemorragias digestivas é INCORRETO afirmar:

- A. A doença diverticular, apesar de predominar no cólon esquerdo, tem a maioria dos sangramentos oriundos de divertículos situados no cólon direito.
- B. A hemorragia é súbita, volumosa, habitualmente autolimitada, mas profusa em algumas ocasiões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

- C. As angiodisplasias ocorrem, sobretudo, em indivíduos com mais de 65 anos de idade e predominam no ceco e cólon ascendente proximal.
- D. A hemorragia nos casos de angiodisplasias tende a ser muito volumosa e maciça. Quando detectadas pelo exame colonoscópico são passíveis de tratamento local – termocoagulação ou injeção de esclerosantes.
- E. A colonoscopia, com o acréscimo do estudo histológico, também permite diagnosticar lesões neoplásicas (pólipos e tumores), doenças inflamatórias intestinais (Crohn e retocolite ulcerativa), colites infecciosas ou amebianas e as colites isquêmicas.

23- São métodos dialíticos preferenciais para o tratamento da insuficiência renal aguda indicado para sobrecarga de volume por choque cardiogênico, EXCETO:

- A. Ultrafiltração.
- B. Diálise peritoneal.
- C. Hemodiafiltração contínua.
- D. Hemofiltração contínua.
- E. Hemodiálise contínua.

24- É um sinal e/ou sintomas característicos da hepatite B na fase anictérica:

- A. Ocorrência de náuseas e vômitos.
- B. Dor abdominal intensa.
- C. Aumento do fígado.
- D. Icterícia.
- E. Urina escura.

25- Sobre virulência na história da doença é INCORRETO afirmar:

- A. É a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou fatais.
- B. Associa-se às propriedades bioquímicas do agente relacionadas com a produção de toxinas e à sua capacidade de multiplicação no organismo parasitado, o que o torna metabolicamente exigente, com prejuízo do parasitado.
- C. Alta virulência indica grande proporção de casos fatais ou graves.
- D. A raiva é de alta virulência, enquanto o sarampo é de alta infectividade e patogenicidade, sendo em alguns casos, como crianças e idosos, de alta virulência.
- E. Fator de virulência: São estruturas, produtos ou estratégias que as bactérias utilizam para driblar o sistema de defesa do hospedeiro e causar infecção.

26- Sobre epilepsia é INCORRETO afirmar:

- A. O sistema de classificação de crises epiléticas proposto pela Liga Internacional contra Epilepsia divide as crises em parciais e generalizadas, onde as parciais são subdivididas em simples e generalizadas.
- B. A crise parcial simples pode ocorrer em qualquer parte do corpo e decorre de descarga excessiva originada no córtex contralateral.

- C. A crise motora focal restringe-se apenas a uma determinada área cortical contígua.
- D. As crises parciais complexas envolvem comprometimento da consciência.
- E. As crises generalizadas envolvem, desde o início, ambos os hemisférios cerebrais. As categorias principais são as crises de ausência (pequeno mal) e os tônico-clônicas (grande mal).

27- Em crianças e adolescentes, a pressão arterial é classificada de acordo com os percentis de estatura e sexo. Considera-se hipertensão arterial valores:

- A. A partir do percentil 100.
- B. A partir do percentil 95.
- C. A partir do percentil 85.
- D. A partir do percentil 75.
- E. A partir do percentil 50 e persistentes.

28- São medidas de maior eficiência no controle da hipertensão arterial, EXCETO:

- A. Redução do peso corporal e manutenção do peso ideal - índice de massa corpórea (peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros) entre 20 e 25 kg/m² porque existe relação direta entre peso corpóreo e pressão arterial.
- B. Redução da ingestão de sódio - é saudável ingerir até 10 g/dia de sal.
- C. Maior ingestão de potássio – dieta rica em vegetais e frutas contém 2 a 4g de potássio/dia.
- D. Redução do consumo de bebidas alcoólicas- para os consumidores de álcool, a ingestão de bebida alcoólica deve ser limitada a 30g álcool/dia contidas em 600 ml de cerveja (5% de álcool) ou 250 ml de vinho (12% de álcool) ou 60ml de destilados (whisky, vodka, aguardente - 50% de álcool). Sendo, este limite, reduzido à metade para homens de baixo peso, mulheres, indivíduos com sobrepeso e/ou triglicérides elevados.
- E. Exercícios físicos regulares.

29- Referente a Síndrome HELLP é INCORRETO afirmar:

- A. A anestesia deverá ser geral pela plaquetopenia, evitando acidentes das punções lombares.
- B. A hemostasia e a drenagem cirúrgica devem ser generosas.
- C. A transfusão de plaquetas durante o parto e puerpério deve ser incentivada (valores menores que 50.000mm³).
- D. Na possibilidade de rotura hepática, realizar um tamponamento com hemostasia.
- E. Dexametasona 10mg/200 ml de soro fisiológico a cada 12 horas até a normalização das plaquetas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

30- A Síndrome de Boerhaave é uma patologia rara, consiste na perfuração esofágica espontânea associada a um aumento súbito da pressão intra-luminal. O diagnóstico é clínico e a patologia manifesta-se caracteristicamente pela tríade de Mackler que se compõe de:

- A. Vômitos, dor torácica alta e extravazamento pulmonar.
- B. Náuseas, vômito e dor torácica alta.
- C. Vômitos, dor torácica baixa e enfisema subcutâneo.
- D. Vômitos com sangue, dor torácica baixa e ulcerações.
- E. Insuficiência respiratória, dor abdominal intensa e edema abdominal.

31- Vacina contra a poliomielite é administrada em:

- A. Uma dose.
- B. Duas doses.
- C. Três doses.
- D. Duas doses e mais um reforço.
- E. Três doses e mais um reforço.

32- São manifestações neurológicas mais comuns que podem ocorrer no acidente crotálico, EXCETO:

- A. Ptose palpebral uni ou bilateral.
- B. Alteração do diâmetro pupilar.
- C. Paralisia velopalatina.
- D. Incapacidade de movimentação do globo ocular (oftalmoplegia).
- E. Visão turva e/ou visão dupla (diplopia).

33- A Academia Americana de Pediatria não recomenda a suplementação de vitaminas e minerais de rotina para as crianças, com exceção do flúor em áreas em que a água não é fluoretada, mas identifica alguns grupos de risco de crianças e adolescentes que podem necessitar de suplementação estão entre eles, EXCETO:

- A. Com anorexia, ingestão baixa de alimentos ou com consumo de dietas especiais.
- B. Com doença crônica, como fibrose cística.
- C. Situações em que os cuidados familiares com a alimentação são negligenciados.
- D. Consumo alto de produtos lácteos.
- E. Não há exposição adequada de luz solar nem o consumo de alimentos fortificados com a vitamina D.

34- Referente a Febre de Chikungunya é INCORRETO afirmar:

- A. A Febre de Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya, da família Togaviridae e do gênero Alphavirus. A viremia persiste por até 10 dias após o surgimento das manifestações clínicas.
- B. Os sintomas são clinicamente semelhantes aos da dengue – febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema.
- C. O período de incubação intrínseco, que ocorre no ser humano é em média de 3 a 7 dias (podendo variar de 1 a 12 dias). O extrínseco, que ocorre no vetor, dura em média 10 dias.

D. Além dos sintomas mais comuns, na fase aguda da Febre de Chikungunya podem ocorrer calafrios, conjuntivite, faringite, bursite, náusea, diarreia, neurite, dor abdominal e vômito. As manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes nas crianças. Pode haver linfonodomegalias cervicais associadas.

E. Na fase crônica podem ocorrer fadiga, cefaleia, prurido, alopecia, exantema, tenossinovite, disestesias, parestesias, dor neuropática, fenômeno de Raynaud, alterações cerebelares, distúrbios do sono, alterações da memória, déficit de atenção, alterações do humor, turvação visual e depressão. Esta fase pode durar até três anos.

35- São condições mínimas para um programa de prevenção da cetoacidose na Atenção Básica estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que NÃO inclui:

- A. Garantir a disponibilidade de insulina para todos que dela necessitem.
- B. Incluir no programa educativo aspectos preventivos das complicações agudas.
- C. Garantir materiais para automonitoramento da glicemia (e da cetonúria no diabetes tipo 2).
- D. Planejar serviços de pronto-atendimento da descompensação aguda (contato telefônico ou no serviço).
- E. Vigiar casos recidivantes, de controle insatisfatório, ou com dificuldades emocionais ou de aprendizagem.

36- A dose e o volume do soro antitetânico (SAT) dependem do motivo que justificou sua indicação. Logo, a dose profilática (para crianças e adultos) e a dose terapêutica são, respectivamente:

- A. 5 mil UI / 40 mil UI.
- B. 5 mil UI / 20 mil UI.
- C. 10 mil UI / 40 mil UI.
- D. 20 mil UI / 10 mil UI.
- E. 25 mil UI / 5 mil UI.

37- São considerados pacientes queimado de grande gravidade, EXCETO:

- A. Queimaduras de segundo ou terceiro grau com área corporal atingida maior que 10% em menores de 12 anos.
- B. Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 20% para maiores de 12 anos.
- C. Queimaduras de terceiro grau atingindo mão ou pé ou face ou pescoço ou axila, em qualquer idade.
- D. Queimaduras por corrente elétrica.
- E. Queimaduras em qualquer extensão com síndrome compartimental ou do túnel do carpo, associada ou não a queimadura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2014

38- Droga que causa o bloqueio dos canais de cálcio, utilizada no tratamento da arritmia cardíaca:

- A. Quinidina
- B. Propranolol
- C. Bretilídio
- D. Diltiazem
- E. Propafenona

39- As principais características de um bom antissépticos são, EXCETO:

- A. Hipoalergenicidade.
- B. Ação rápida e sustentada.
- C. Retenção de potências na presença de exsudatos inflamatórios.
- D. Alta tensão para potencializar seu efeito.
- E. Nenhuma absorção sistêmica.

40- Dos valores normais (limites inferiores) para hemoglobina (g/100mL), indique a relação INCORRETA:

- A. Recém-nascidos (a termo): 13,6.
- B. Crianças (3 meses): 12,5.
- C. Crianças (1 ano): 11,0.
- D. Crianças (10 anos a 12 anos): 12,0.
- E. Mulheres grávidas: 13,0.