15 QUESTÕES DE SAÚDE PUBLICA

01-São exemplos de proteção a saúde, EXCETO:

A. Vacinação contra hepatite B.
B. Utilização de camisinha feminina ou masculina.
C. Exame manual de mama.
D. Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis.
E. Controle da qualidade do sangue.

02-Sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) é INCORRETO afirmar:

A. O Sinasc é um sistema no qual as informações são coletadas pelo município.
B. O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o País – tanto nos setores público e privado da saúde como nos domicílios.
C. O formulário da Declaração de Nascimento - DN possui três vias: a primeira deve ser encaminhada ou recolhida pela secretaria municipal de saúde; a segunda, entregue à família, que a levará ao cartório para o pertinente registro de nascimento; a terceira, deve ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde responsável pelo parto.
D. No caso de partos domiciliares com assistência médica, a DN deve ser preenchida por um profissional de saúde que encaminhará sua primeira via para a secretaria municipal de saúde; a segunda, ao responsável legal, para obtenção da certidão de nascimento no Cartório de Registro Civil (que reterá o documento); a terceira, também deve ser entregue ao responsável legal, para posterior apresentação quando da primeira consulta na unidade de saúde da área de abrangência do domicílio do recém-nascido.
E. Se o parto foi caseiro, assistido por parteira tradicional, esta deverá informar a Unidade de Saúde e ao Cartório, devendo a DN ser preenchida neste segundo.

03-São objetivos da Epidemiologia, EXCETO:

A. Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde;
B. Identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças;
C. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural;
D. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde;
E. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde.

04-Estando em perfeito funcionamento, um Programa de Saúde da Família tem a capacidade de resolução de?

A. 35%.
B. 55%.
C. 75%.
D. 85%.
E. 95%

05-Sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988 é INCORRETO afirmar:

A. A saúde é direito de todos e dever do Estado.
B. O sistema único de saúde será financiado apenas com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
C. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
E. Compete ao SUS a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

06-Indique o número máximo de pessoas que uma equipe de saúde de família pode ser responsável:

A. 800
B. 1000
C. 2800
D. 3000
E. 4500

07-Sobre incidência é INCORRETO afirmar:

A. A incidência (ou taxa de incidência) expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, numa população sob o risco de desenvolver a doença.
B. O cálculo da incidência é a forma mais comum de medir e comparar a frequência das doenças em populações.
C. Devemos usar a incidência, e não números absolutos, para comparar a ocorrência de doenças em diferentes populações.
D. O ponto fundamental da definição de incidência é o de incluir somente casos novos no denominador, medindo, portanto, um evento que se caracteriza pela transição do estado de ausência da doença para o de doença.
E. No cálculo da incidência, qualquer pessoa incluída no denominador deve ter a mesma probabilidade de fazer parte do numerador.

08-O Programa de Saúde da Família segue os princípios da Atenção Primária à Saúde que são, EXCETO:

A. Longitudinalidade.
B. Coordenação.
C. Equidade.
D. Territorialização.
E. Trabalho em Equipe.

09-Sobre a LEI 8080/90 das Atribuições Comuns; Art. 15º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;
II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada mês, à saúde;
III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
IV. Organização e coordenação do sistema de informação em saúde;
V. Elaboração e execução de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;

Estão CORRETAS:

a) I, II, III e V.
b) I, III e IV.
c) II, III e V.
d) II e IV.
e) I, II, III, IV e V.

10-Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS é INCORRETO afirmar:

A. O SUS insere-se em um contexto mais amplo da política pública. A seguridade social que abrange, além das políticas de saúde, as políticas de previdência e assistência social.
B. O SUS foi peça-chave no processo de luta e construção do modelo protetor brasileiro. Com a sua instituição, o Estado assumiu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e uma política setorial de saúde capaz de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde da população.
C. O princípio da integralidade se apresentou no contexto da reforma como um contraponto ao contexto institucional da saúde que se dividia nas ações promovidas pela saúde pública e pela medicina previdenciária
D. A referência e contra-referência funcionam como os elos de ligação da rede de saúde. Se um município ou um serviço de saúde não apresenta condições para atender a um determinado problema de saúde, individual ou coletivo, deve remetê-lo a uma outra unidade (referenciada), com capacidade de resolução do problema apresentado e de garantir seu atendimento.
E. A participação social foi enunciada na Constituição de 1988 e regulamentada na lei reguladora do SUS de 1990 (lei 8.142/1990), onde se definem a configuração dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e a realização periódica (a cada quatro anos) das conferências de saúde em única esfera de governo.

11- São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO:

A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um dever.
B. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
C. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, especialmente os que lutam pelos direitos da saúde e pela cidadania.
D. Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos limites institucionais do SUS
E. Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição Federal.

12-Os Municípios devem cumprir os percentuais mínimos de gastos em ações e serviços em saúde em:

A. 5%
B. 7%
C. 10%
D. 15%
E. 25%

13-São princípios organizativos do SUS:

A. Universalidade, Eqüidade e Integralidade.
B. Hierarquização; Participação Popular e Descentralização Político-Administrativa.
C. Hierarquização; Eqüidade e Participação Popular.
D. Hierarquização; Participação Popular; Descentralização Político-Administrativa, Universalidade, Eqüidade e Integralidade.
E. Descentralização Político-Administrativa, Universalidade, Eqüidade, Integralidade.

14-A primeira modalidade de seguro para trabalhadores do setor privado foi:

A. Bolsa Trabalhador.
B. Caixas de Aposentadorias e Pensões.
C. Instituto Nacional de Serviço Social.
D. Institutos de Aposentadorias e Pensões.
E. Instituto Nacional de Previdência Social.

15-No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a):

A. Secretaria de Saúde Federal.
B. Secretaria de Saúde Estadual.
C. Congresso Federal.
D. Ministério da Saúde.
E. Presidente da República.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-São competências do Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), EXCETO:

A. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
B. Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados.
C. Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
D. Organizar a agenda clínica.
E. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

17- Sobre a limpeza de prótese é INCORRETO afirmar:

A. Escovar com apenas creme dental.
B. Escovar internamente e externamente.
C. Escovar a prótese dentre de uma bacia ou pia com água.
D. Escovar com escova macia e fazer massagem nas regiões recobertas pela prótese para estimular a circulação.
E. Guarda-la em um recipiente com 250 ml de água com uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio.

18-A infecção cujo vírus transmissor é o mais resistente aos procedimentos de desinfecção e esterilização é:

A. Hepatite B.
B. Herpes.
C. HIV.
D. HPV.
E. Rotavírus.

19-O hábito do fio dental só deverá ser introduzido a partir dos:

A. 2 anos.
B. 3 anos.
C. 5 anos.
D. 7 anos.
E. 10 anos.

20-É a destruição de todas as formas de vida, animal ou vegetal, macro ou microscópicas de um material:

A. Desinfecção
B. Anti-sepsia
C. Assepsia
D. Esterialização
E. Cadeia asséptica

21-São consequências da perda de elementos dentários, EXCETO:

A. Estética
B. Funcional
C. Hepática
D. Perda óssea
E. Psicológica

22-A maior concentração de microrganismos no consultório dentário encontra-se na boca do paciente.
Quanto maior a manipulação de sangue, visível ou não, maior é sua chance de contrair doença infecciosa. Ao utilizarmos instrumentos rotatórios, jatos de ar, ar/água, ar/água/bicarbonato e ultra-som, a contaminação gerada em até _____ de distância é muito grande.
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:

A. 1,0 metros.
B. 1,5 metros.
C. 2,0 metros.
D. 2,5 metros.
E. 3,0 metros.

23-Dentre os desinfetantes abaixo, o mais recomendados para superfícies é o:

A. Formaldeído.
B. Glutaraldeído.
C. Compostos clorados.
D. Peróxido de hidrogênio.
E. Ácido peracético.

24-São funções dos dentrifícios, EXCETO:

A. Limpar a superfíce dos dentes.
B. Clarear a superfície dos dentes.
C. Inibir a formação de odor desagradáveis na cavidade bucal.
D. Refrescar o hálito.
E. Fornecer fluor para o meio bucal.

25-São patologias que geram halitose, EXCETO:

A. Diabetes mellitus.
B. Hérnia de hiato.
C. Cirrose hepatica.
D. Insuficiencia cardiaca.
E. Doença periodontal.

26-Quando uma pessoa ingere açúcar, o pH da placa dental diminui, dissolvendo a camada de:

A. Fosfato de sódio.
B. Fluoreto de sódio.
C. Fosfato de cálcio.
D. Fluoreto de cálcio.
E. Cloreto de flúor.

27-Dos alimentos abaixo, indique o que apresenta maior risco cariogênico:

A. Pão Francês.
B. Melancia.
C. Goiaba.
D. Macaxeira (aipim).
E. Banana comprida (da terra).

28-Geralmente é indicada como um exame complementar aos achados obtidos quando do emprego das técnicas periapicais. Além de permitir uma melhor verificação dos tecidos ósseos das arcadas e da localização Vestibular/Palato, pode ser utilizada no estudo de fraturas dos maxilares, na pesquisa de sialolitos nos condutos de Wharton, nas mensurações ortodônticas para determinação e controle do tamanho dos maxilares e no estudo de fendas palatinas.

Esta é a definição de qual técnica:

A. Técnica Oclusal.
B. Técnica de Bissetriz.
C. Técnica de Paralelismo.
D. Técnica Interproximal.
E. Técnica Periapical .

29-No intuito de se evitar o contágio com Sarampo, o profissional de saúde deve se vacinar com:

A. Vacina BCG em dose única.
B. Vacina DT em dose única.
C. Vacina DT em duas doses.
D. Tríplice viral em dose única.
E. Tríplice viral em duas doses.

30-Para minimizar o risco ergonômico no ambiente de trabalho, devem ser observadas as seguintes recomendações, EXCETO:

A. Realizar planejamento do atendimento semanal.
B. Trabalhar preferencialmente em equipe.
C. Incluir atividades físicas diárias em sua rotina.
D. Realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos, com a orientação de profissional da área.
E. Valorizar momentos de lazer com a equipe.

31-Um programa de proteção radiológica deve incluir, EXCETO:

A. Instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando à execução das atividades em condições de segurança.
B. Programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe.
C. Programa de monitoração da área, incluindo verificação das blindagens e dispositivos de segurança.
D. Programa de monitoração coletiva e controle de saúde ocupacional.
E. Programa de garantia de qualidade, incluindo programa de manutenção dos equipamentos de raios X e processadoras.

32-Cada procedimento radiológico deve ser registrado, constando de:

A. Nome, endereço, sexo e idade completo do paciente.
B. Indicação do exame.
C. Nome e endereço do médico que indicou o exame.
D. Quantidade de filmes utilizados.
E. Peso e técnica radiológica.

33-No que diz respeito ao processamento do filme, devem ser seguidas as recomendações do fabricante com respeito à concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. Além disso, deve ser afixada na parede da câmara uma tabela de tempo e temperatura de revelação e a temperatura do revelador deve ser medida antes da revelação. Os seguintes procedimentos também devem ser observados, EXCETO:

A. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário, de acordo com as instruções do fabricante.
B. Não devem ser utilizados filmes ou soluções de processamento com prazo de validade expirado.
C. Deve ser realizada uma inspeção visual minuciosa do filme durante os processamentos manuais.
D. A câmara escura e as cubas de revelação devem ser mantidas limpas.
E. Os filmes devem ser armazenados em local protegido do calor, umidade, radiação e vapores químicos.

34-Sobre o uso de luvas em procedimentos odontológicos é INCORRETO afirmar:

A. As luvas devem ser usadas em todos os procedimentos com todos os pacientes.
B. Devem ser utilizadas para contato com materiais, instrumentos e equipamentos contaminados e durante o processo de limpeza destes materiais e do ambiente.
C. As luvas recomendadas para o processo de limpeza de materiais e ambiente são as luvas de borracha grossa, com cano longo, que podem ser reutilizadas, desde que lavadas e secas após cada uso.
D. As luvas recomendadas para os procedimentos gerais em odontologia são aquelas denominadas ‘luvas de procedimentos’, que consistem em luvas de látex, finas, geralmente com punho pequeno e esterilizadas.
E. Não é recomendado o reprocessamento de luvas, nem a lavagem e reutilização das mesmas. A lavagem de luvas ou de mãos enluvadas não garante a remoção de microrganismos patogênicos aderidos ao látex das luvas.

35-A resina compósita para uso dentário consiste numa mistura de moléculas monoméricas volumosas de metacrilato com carga inorgânica à base de sílica finamente dividida ou de vidros de aluminossilicato ou borossilicato. Esta carga inorgânica é um material de preenchimento, cuja natureza, concentração e tamanho de partícula, afetam principalmente as propriedades mecânicas do material. Também são colocados aditivos, principalmente organossilanos para otimizar o contato entre os componentes principais.

A. Amálgama.
B. Resina compósita.
C. Cimento de ionômero de vidro.
D. Resinas modificadas.
E. Resinas modificadas por ácidos.

36-São materiais e instrumentos utilizados para o isolamento absoluto, EXCETO:

A. Alicate perfurador de Ainsworth.
B. Pinça porta grampos serrilhada.
C. Arco de Östby dobrável.
D. Fio dental.
E. Propulsor de Lentulo.

37-A rede de serviços básicos de saúde pode desenvolver as seguintes atividades no controle do câncer de boca, EXCETO:

A. Educação em saúde, enfatizando os fatores de risco relacionado aos hábitos (principalmente o tabagismo)
B. Prática de boa odontologia restauradora.
C. Exame de cavidade bucal com detecção de lesões suspeitas e preenchimentos de formulários.
D. Tratamento de lesões benigno complexo.
E. Encaminhamento dos casos de suspeita e confirmados para rede de atendimento em nível terciário.

38-São bacterias patógenas associadas a doença periodontal ativa, EXCETO:

A. Porphyromonas gingivalis.
B. Prevotella intermedia.
C. Bacteroides forsythus.
D. Eikenella corrodens.
E. Campylobacter rectus.

39-A mais completa medicação intracanal é:

A. Paramonoclorofenol (PCM).
B. Tricresol Formalina (TCF).
C. Hidróxido de Cálcio.
D. Clorexidina.
E. Hipoclorito de Sódio.

40-Na Saúde Bucal na Escola de acordo com o Ministério da Saúde, é uma função do THD, com apoio do ACD:

I. Contato com os dirigentes da escola, para agendamento dos exames.
II. Higiene bucal supervisionada semanal (fio dental + escovação)
III. Bochecho fluorado semanal (solução de fluoreto de sódio a 0,2%)
IV. Evidenciação de placa bacteriana
V. Capacitação dos professores para trabalharem os temas de saúde bucal com os escolares.

Estão CORRETAS:

A. I, II, IV.
B. II, III, V.
C. I, II, III, V.
D. II, III, IV.
E. I, II, III, IV, V.