

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PUBLICO 2011

15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

01-São exemplos de proteção a saúde, EXCETO:

- A. Vacinação contra hepatite B.
- B. Utilização de camisinha feminina ou masculina.
- C. Exame manual de mama.
- D. Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis.
- E. Controle da qualidade do sangue.

02-Sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) é INCORRETO afirmar:

- A. O Sinasc é um sistema no qual as informações são coletadas pelo município.
- B. O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o País – tanto nos setores público e privado da saúde como nos domicílios.
- C. O formulário da Declaração de Nascimento - DN possui três vias: a primeira deve ser encaminhada ou recolhida pela secretaria municipal de saúde; a segunda, entregue à família, que a levará ao cartório para o pertinente registro de nascimento; a terceira, deve ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde responsável pelo parto.
- D. No caso de partos domiciliares com assistência médica, a DN deve ser preenchida por um profissional de saúde que encaminhará sua primeira via para a secretaria municipal de saúde; a segunda, ao responsável legal, para obtenção da certidão de nascimento no Cartório de Registro Civil (que reterá o documento); a terceira, também deve ser entregue ao responsável legal, para posterior apresentação quando da primeira consulta na unidade de saúde da área de abrangência do domicílio do recém-nascido.
- E. Se o parto foi caseiro, assistido por parteira tradicional, esta deverá informar a Unidade de Saúde e ao Cartório, devendo a DN ser preenchida neste segundo.

03-São objetivos da Epidemiologia, EXCETO:

- A. Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde;
- B. Identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças;
- C. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural;
- D. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde;
- E. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde.

04-Estando em perfeito funcionamento, um Programa de Saúde da Família tem a capacidade de resolução de?

- A. 35%.
- B. 55%.
- C. 75%.
- D. 85%.
- E. 95%

05-Sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988 é INCORRETO afirmar:

- A. A saúde é direito de todos e dever do Estado.
- B. O sistema único de saúde será financiado apenas com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- C. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
- D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- E. Compete ao SUS a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

06-Indique o número máximo de pessoas que uma equipe de saúde de família pode ser responsável:

- A. 800
- B. 1000
- C. 2800
- D. 3000
- E. 4500

07-Sobre incidência é INCORRETO afirmar:

- A. A incidência (ou taxa de incidência) expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, numa população sob o risco de desenvolver a doença.
- B. O cálculo da incidência é a forma mais comum de medir e comparar a frequência das doenças em populações.
- C. Devemos usar a incidência, e não números absolutos, para comparar a ocorrência de doenças em diferentes populações.
- D. O ponto fundamental da definição de incidência é o de incluir somente casos novos no denominador, medindo, portanto, um evento que se caracteriza pela transição do estado de ausência da doença para o de doença.
- E. No cálculo da incidência, qualquer pessoa incluída no denominador deve ter a mesma probabilidade de fazer parte do numerador.

08-O Programa de Saúde da Família segue os princípios da Atenção Primária à Saúde que são, EXCETO:

- A. Longitudinalidade.
- B. Coordenação.
- C. Equidade.
- D. Territorialização.
- E. Trabalho em Equipe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PUBLICO 2011

09-Sobre a LEI 8080/90 das Atribuições Comuns; Art. 15º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

- I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;
- II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada mês, à saúde;
- III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
- IV. Organização e coordenação do sistema de informação em saúde;
- V. Elaboração e execução de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;

Estão CORRETAS:

- a) I, II, III e V.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e V.
- d) II e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

10-Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS é INCORRETO afirmar:

- A. O SUS insere-se em um contexto mais amplo da política pública. A seguridade social que abrange, além das políticas de saúde, as políticas de previdência e assistência social.
- B. O SUS foi peça-chave no processo de luta e construção do modelo protetor brasileiro. Com a sua instituição, o Estado assumiu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e uma política setorial de saúde capaz de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde da população.
- C. O princípio da integralidade se apresentou no contexto da reforma como um contraponto ao contexto institucional da saúde que se dividia nas ações promovidas pela saúde pública e pela medicina previdenciária
- D. A referência e contra-referência funcionam como os elos de ligação da rede de saúde. Se um município ou um serviço de saúde não apresenta condições para atender a um determinado problema de saúde, individual ou coletivo, deve remetê-lo a uma outra unidade (referenciada), com capacidade de resolução do problema apresentado e de garantir seu atendimento.
- E. A participação social foi enunciada na Constituição de 1988 e regulamentada na lei reguladora do SUS de 1990 (lei 8.142/1990), onde se definem a configuração dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e a realização periódica (a cada quatro anos) das conferências de saúde em única esfera de governo.

11- São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO:

- A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um dever.
- B. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
- C. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, especialmente os que lutam pelos direitos da saúde e pela cidadania.
- D. Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos limites institucionais do SUS
- E. Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição Federal.

12-Os Municípios devem cumprir os percentuais mínimos de gastos em ações e serviços em saúde em:

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

13-São princípios organizativos do SUS:

- A. Universalidade, Equidade e Integralidade.
- B. Hierarquização; Participação Popular e Descentralização Político-Administrativa.
- C. Hierarquização; Equidade e Participação Popular.
- D. Hierarquização; Participação Popular; Descentralização Político-Administrativa, Universalidade, Equidade e Integralidade.
- E. Descentralização Político-Administrativa, Universalidade, Equidade, Integralidade.

14-A primeira modalidade de seguro para trabalhadores do setor privado foi:

- A. Bolsa Trabalhador.
- B. Caixas de Aposentadorias e Pensões.
- C. Instituto Nacional de Serviço Social.
- D. Institutos de Aposentadorias e Pensões.
- E. Instituto Nacional de Previdência Social.

15-No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a):

- A. Secretaria de Saúde Federal.
- B. Secretaria de Saúde Estadual.
- C. Congresso Federal.
- D. Ministério da Saúde.
- E. Presidente da República.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PUBLICO 2011

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-São competências do Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), EXCETO:

- A. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
- B. Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados.
- C. Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- D. Organizar a agenda clínica.
- E. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

17- Sobre a limpeza de prótese é INCORRETO afirmar:

- A. Escovar com apenas creme dental.
- B. Escovar internamente e externamente.
- C. Escovar a prótese dentro de uma bacia ou pia com água.
- D. Escovar com escova macia e fazer massagem nas regiões recobertas pela prótese para estimular a circulação.
- E. Guarda-la em um recipiente com 250 ml de água com uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio.

18-A infecção cujo vírus transmissor é o mais resistente aos procedimentos de desinfecção e esterilização é:

- A. Hepatite B.
- B. Herpes.
- C. HIV.
- D. HPV.
- E. Rotavírus.

19-O hábito do fio dental só deverá ser introduzido a partir dos:

- A. 2 anos.
- B. 3 anos.
- C. 5 anos.
- D. 7 anos.
- E. 10 anos.

20-É a destruição de todas as formas de vida, animal ou vegetal, macro ou microscópicas de um material:

- A. Desinfecção
- B. Anti-sepsia
- C. Assepsia
- D. Esterilização
- E. Cadeia asséptica

21-São consequências da perda de elementos dentários, EXCETO:

- A. Estética
- B. Funcional
- C. Hepática
- D. Perda óssea
- E. Psicológica

22-A maior concentração de microrganismos no consultório dentário encontra-se na boca do paciente.

Quanto maior a manipulação de sangue, visível ou não, maior é sua chance de contrair doença infecciosa. Ao utilizarmos instrumentos rotatórios, jatos de ar, ar/água, ar/água/bicarbonato e ultra-som, a contaminação gerada em até _____ de distância é muito grande.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:

- A. 1,0 metros.
- B. 1,5 metros.
- C. 2,0 metros.
- D. 2,5 metros.
- E. 3,0 metros.

23-Dentre os desinfetantes abaixo, o mais recomendados para superfícies é o:

- A. Formaldeído.
- B. Glutaraldeído.
- C. Compostos clorados.
- D. Peróxido de hidrogênio.
- E. Ácido peracético.

24-São funções dos dentrífícios, EXCETO:

- A. Limpar a superfície dos dentes.
- B. Clarear a superfície dos dentes.
- C. Inibir a formação de odor desagradáveis na cavidade bucal.
- D. Refrescar o hálito.
- E. Fornecer fluor para o meio bucal.

25-São patologias que geram halitose, EXCETO:

- A. Diabetes mellitus.
- B. Hérnia de hiato.
- C. Cirrose hepática.
- D. Insuficiência cardíaca.
- E. Doença periodontal.

26-Quando uma pessoa ingere açúcar, o pH da placa dental diminui, dissolvendo a camada de:

- A. Fosfato de sódio.
- B. Fluoreto de sódio.
- C. Fosfato de cálcio.
- D. Fluoreto de cálcio.
- E. Cloreto de flúor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PUBLICO 2011

27-Dos alimentos abaixo, indique o que apresenta maior risco cariogênico:

- A. Pão Francês.
- B. Melancia.
- C. Goiaba.
- D. Macaxeira (aipim).
- E. Banana comprida (da terra).

28-Geralmente é indicada como um exame complementar aos achados obtidos quando do emprego das técnicas periapicais. Além de permitir uma melhor verificação dos tecidos ósseos das arcadas e da localização Vestibular/Palato, pode ser utilizada no estudo de fraturas dos maxilares, na pesquisa de sialólitos nos condutos de Wharton, nas mensurações ortodônticas para determinação e controle do tamanho dos maxilares e no estudo de fendas palatinas.

Esta é a definição de qual técnica:

- A. Técnica Oclusal.
- B. Técnica de Bisettriz.
- C. Técnica de Paralelismo.
- D. Técnica Interproximal.
- E. Técnica Periapical .

29-No intuito de se evitar o contágio com Sarampo, o profissional de saúde deve se vacinar com:

- A. Vacina BCG em dose única.
- B. Vacina DT em dose única.
- C. Vacina DT em duas doses.
- D. Tríplice viral em dose única.
- E. Tríplice viral em duas doses.

30-Para minimizar o risco ergonômico no ambiente de trabalho, devem ser observadas as seguintes recomendações, EXCETO:

- A. Realizar planejamento do atendimento semanal.
- B. Trabalhar preferencialmente em equipe.
- C. Incluir atividades físicas diárias em sua rotina.
- D. Realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos, com a orientação de profissional da área.
- E. Valorizar momentos de lazer com a equipe.

31-Um programa de proteção radiológica deve incluir, EXCETO:

- A. Instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando à execução das atividades em condições de segurança.
- B. Programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe.
- C. Programa de monitoração da área, incluindo verificação das blindagens e dispositivos de segurança.
- D. Programa de monitoração coletiva e controle de saúde ocupacional.
- E. Programa de garantia de qualidade, incluindo programa de manutenção dos equipamentos de raios X e processadoras.

32-Cada procedimento radiológico deve ser registrado, constando de:

- A. Nome, endereço, sexo e idade completo do paciente.
- B. Indicação do exame.
- C. Nome e endereço do médico que indicou o exame.
- D. Quantidade de filmes utilizados.
- E. Peso e técnica radiológica.

33-No que diz respeito ao processamento do filme, devem ser seguidas as recomendações do fabricante com respeito à concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. Além disso, deve ser afixada na parede da câmara uma tabela de tempo e temperatura de revelação e a temperatura do revelador deve ser medida antes da revelação. Os seguintes procedimentos também devem ser observados, EXCETO:

- A. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário, de acordo com as instruções do fabricante.
- B. Não devem ser utilizados filmes ou soluções de processamento com prazo de validade expirado.
- C. Deve ser realizada uma inspeção visual minuciosa do filme durante os processamentos manuais.
- D. A câmara escura e as cubas de revelação devem ser mantidas limpas.
- E. Os filmes devem ser armazenados em local protegido do calor, umidade, radiação e vapores químicos.

34-Sobre o uso de luvas em procedimentos odontológicos é INCORRETO afirmar:

- A. As luvas devem ser usadas em todos os procedimentos com todos os pacientes.
- B. Devem ser utilizadas para contato com materiais, instrumentos e equipamentos contaminados e durante o processo de limpeza destes materiais e do ambiente.
- C. As luvas recomendadas para o processo de limpeza de materiais e ambiente são as luvas de borracha grossa, com cano longo, que podem ser reutilizadas, desde que lavadas e secas após cada uso.
- D. As luvas recomendadas para os procedimentos gerais em odontologia são aquelas denominadas 'luvas de procedimentos', que consistem em luvas de látex, finas, geralmente com punho pequeno e esterilizadas.
- E. Não é recomendado o reprocessamento de luvas, nem a lavagem e reutilização das mesmas. A lavagem de luvas ou de mãos enluvadas não garante a remoção de microrganismos patogênicos aderidos ao látex das luvas.

35-A resina compósita para uso dentário consiste numa mistura de moléculas monoméricas volumosas de metacrilato com carga inorgânica à base de sílica finamente dividida ou de vidros de aluminossilicato ou borossilicato. Esta carga inorgânica é um material de preenchimento, cuja natureza, concentração e tamanho de partícula, afetam principalmente as propriedades mecânicas do material. Também são colocados aditivos, principalmente organossilanos para otimizar o contato entre os componentes principais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PUBLICO 2011

- A. Amálgama.
- B. Resina compósita.
- C. Cimento de ionômero de vidro.
- D. Resinas modificadas.
- E. Resinas modificadas por ácidos.

36-São materiais e instrumentos utilizados para o isolamento absoluto, EXCETO:

- A. Alicate perfurador de Ainsworth.
- B. Pinça porta grampos serrilhada.
- C. Arco de Östby dobrável.
- D. Fio dental.
- E. Propulsor de Lentulo.

37-A rede de serviços básicos de saúde pode desenvolver as seguintes atividades no controle do câncer de boca, EXCETO:

- A. Educação em saúde, enfatizando os fatores de risco relacionado aos hábitos (principalmente o tabagismo)
- B. Prática de boa odontologia restauradora.
- C. Exame de cavidade bucal com detecção de lesões suspeitas e preenchimentos de formulários.
- D. Tratamento de lesões benigno complexo.
- E. Encaminhamento dos casos de suspeita e confirmados para rede de atendimento em nível terciário.

38-São bactérias patogênicas associadas a doença periodontal ativa, EXCETO:

- A. Porphyromonas gingivalis.
- B. Prevotella intermedia.
- C. Bacteroides forsythus.
- D. Eikenella corrodens.
- E. Campylobacter rectus.

39-A mais completa medicação intracanal é:

- A. Paramonoclorofenol (PCM).
- B. Tricresol Formalina (TCF).
- C. Hidróxido de Cálcio.
- D. Clorexidina.
- E. Hipoclorito de Sódio.

40-Na Saúde Bucal na Escola de acordo com o Ministério da Saúde, é uma função do THD, com apoio do ACD:

- I. Contato com os dirigentes da escola, para agendamento dos exames.
- II. Higiene bucal supervisionada semanal (fio dental + escovação)
- III. Bochecho fluorado semanal (solução de fluoreto de sódio a 0,2%)
- IV. Evidenciação de placa bacteriana
- V. Capacitação dos professores para trabalharem os temas de saúde bucal com os escolares.

Estão CORRETAS:

- A. I, II, IV.
- B. II, III, V.
- C. I, II, III, V.
- D. II, III, IV.
- E. I, II, III, IV, V.