

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

"Tem gente que é só passar pela gente que a gente fica contente. Tem gente que sente o que a gente sente e passa isto docemente. Tem gente que vive como a gente vive, tem gente que fala e nos olha na face, tem gente que cala e nos faz olhar. Toda essa gente que convive com a gente, leva da gente o que a gente teme passa a ser gente dentro da gente. Um pedaço da gente em outro alguém."

Fernando Sabino

01- Acerca das escolhas linguísticas do autor do texto, assinale a alternativa correta:

- A. Substituir o verbo “haver” por “ter” em construções existenciais corresponde a um dos processos mais característicos da nossa língua.
- B. Por ser consenso de acordo com o novo acordo ortográfico a concepção de uma gramática única e prescritiva, construções como a do verbo ‘ter’ existencial seriam impossíveis no português moderno.
- C. É obrigatório o uso e emprego do ‘ter’ apenas no campo semântico de posse. Embora na oralidade, permitamos e aceitemos o contrário em meios mais incultos.
- D. Constitui erro crasso a oração que puser “tem” por “há”. O autor quis demonstrar isso criando um texto cujas escolhas linguísticas causam duplicidade de entendimento.
- E. O uso de “ter” em construções existenciais é um fenômeno variável estigmatizado pela sociedade, sempre utilizado por falantes do mesmo nível de escolarização causando preconceito linguístico e social.

— Outras pessoas poderão contar histórias engraçadas sobre o Gus, porque ele era um cara engraçado, mas vou contar uma história séria: um dia depois de arrancarem meu olho, o Gus apareceu no hospital. Eu estava cego, com o coração partido e não queria fazer nada. Ele entrou como um furacão no meu quarto e gritou: “Trago ótimas notícias!” E eu falei, tipo: “Não estou a fim de ouvir ótimas notícias agora”, e o Gus disse: “Essas são ótimas notícias que você vai querer ouvir”, e perguntei para ele: “Tá, o que é?”, e ele respondeu: “Você vai viver uma vida boa e duradoura cheia de momentos maravilhosos e terríveis que você ainda não tem nem como imaginar como serão!” O Isaac não conseguiu continuar, ou então aquilo era tudo o que tinha escrito.

* * *

Depois que um amigo da escola contou algumas histórias sobre os talentos consideráveis do Gus no basquete e suas muitas qualidades como companheiro de equipe, o pastor disse: — Agora vamos ouvir algumas palavras de uma amiga especial do Augustus. Amiga especial? Algumas risadinhas foram ouvidas entre o público presente, então achei que não haveria problema se eu comesse dizendo para o pastor: — Eu era a namorada dele. Aquilo provocou algumas risadas. E então comecei a ler o papel com o elogio fúnebre que eu tinha escrito. — Há uma citação muito boa na casa do Gus, uma que tanto ele quanto eu achamos muito reconfortante: Sem dor, não poderíamos reconhecer o prazer. Prossegui citando vários Encorajamentos de merda enquanto os pais do Gus, de

braços dados, se abraçavam e anuíam com a cabeça a cada palavra. Cheguei a uma conclusão: cerimônias como essa são para os vivos.

(John Green. A Culpa é das Estrelas. Rio de Janeiro. Intrínseca. 2012)

02- A narração da história:

- A. Apresenta o fluxo de pensamento da personagem.
- B. Apresenta narrador que conhece os fatos, mas não participa da ação.
- C. Apresenta narrador que conhece todos os detalhes pormenorizados da história, por isso o uso do tempo pretérito.
- D. Apresenta narrador que mantém a narração imparcial e objetiva.
- E. Apresenta narrador de caráter dinâmico com a 3ª pessoa dando voz aos personagens.

03- “Ele entrou como um furacão no meu quarto e gritou”

O elemento sublinhado foi empregado no sentido figurado para equivaler ao sentido de:

- A. Célere
- B. Surpreendente
- C. Sutil
- D. Sorrateiro
- E. Íngreme

04- Assinale a alternativa correta de acordo com os trechos retirados do texto:

- A. “...arrancarem meu olho” está no sentido conotativo
- B. “...com o coração partido” está no sentido conotativo
- C. “não estou a fim” é uma construção ambígua
- D. “eu estava cego” é uma metáfora
- E. “eu estava cego” é uma hipérbole

05- “...enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e anuíam com a cabeça a cada palavra.”

O verbo acima pode ser substituído sem alteração na correção gramatical nem de sentido em:

- A. enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e procrastinavam com a cabeça a cada palavra.
- B. enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e verbalizavam com a cabeça a cada palavra.
- C. enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e discrepavam com a cabeça a cada palavra.
- D. enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e prediziam com a cabeça a cada palavra.
- E. enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e assentiam com a cabeça a cada palavra.

06- Assinale a alternativa que contém a relação correta entre o trecho e a função da linguagem empregada pelo autor.

- A. “Sem dor, não poderíamos reconhecer o prazer.” FUNÇÃO METALINGÜÍSTICA
- B. “Tá, o que é?” FUNÇÃO REFERENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016

- C. “Você vai viver uma vida boa e duradoura cheia de momentos maravilhosos e terríveis que você ainda não tem nem como imaginar como serão!” FUNÇÃO EMOTIVA
- D. “Cheguei a uma conclusão: cerimônias como essa são para os vivos.” FUNÇÃO FÁTICA
- E. “— Agora vamos ouvir algumas palavras de uma amiga especial do Augustus. Amiga especial? Algumas risadinhas foram ouvidas entre o público presente” FUNÇÃO APELATIVA

07- Em um dos trechos a seguir o acento gráfico de um vocábulo foi propositalmente omitido causando discordância com as regras da norma padrão da língua. Assinale-o:

- A. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece há um milagre que não estamos vendo. Guimarães Rosa
- B. O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Guimarães Rosa
- C. Sempre que se começa a ter amor a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, e vai, na ideia, querendo e ajudando. Guimarães Rosa
- D. Para ódio e amor que doi, amanhã não é consolo. Guimarães Rosa
- E. Na própria precisão com que outras passagens lembradas se oferecem, de entre impressões confusas, talvez se agite a maligna astúcia da porção escura de nós mesmos. Guimarães Rosa

08- Assinale o trecho em que uma regra da regência dos nomes foi desobedecida:

- A. “Novo dispositivo é compatível a diversos sistemas operacionais, incluindo Android Marshmallow e Windows 10.”
- B. “Apesar de esperar ansiosa por "Satisfaction" —"que é garantido porque eles sempre tocam"— o que ela queria mesmo ouvir era "Angie".”
- C. “Em bom plano no Benfica, Júlio César e Jonas estarão particularmente atentos à convocatória da ‘canarina’.”
- D. “PlayStation VR será proibido para menores de 12 anos.”
- E. “O candidato deve ser bacharel em direito há no mínimo 3 anos e ter três anos de atividade jurídica após a obtenção do grau de bacharel”

Crack, o barato mortal

09- A pedra de crack, resultado de uma pasta de cocaína em pó _____ com solventes surgiu nos bairros pobres de grandes cidades do EUA nos anos 1980, mas tem antecedentes em países andinos, onde anos antes já se _____ o "basuco", que chegou ao Brasil com o nome de paco ou oxi. O crack costuma ser fumado - a versão de uso que se popularizou. A droga é barata e "eficiente". Uma pedra custa 5 reais no Brasil. Em 15 segundos uma baforada de crack provoca ondas de prazer e sensação de onipotência dez vezes _____ que a cocaína ao liberar endorfina no cérebro. A ilusão acaba logo e os "noias" ("noia" é o diminutivo da

paranoia alucinatória provocada pela droga) fazem qualquer coisa para _____ - roubo, prostituição e desagregação familiar são alguns efeitos colaterais. No centro de polêmicas recentes entre a polícia e o sistema de saúde pública, não _____ divergências sobre o modo mais eficaz de combate e tratamento de dependentes. Pesquisa recente realizada pelo Datafolha revelou que 2% dos brasileiros com mais de 16 anos (cerca de 3 milhões de pessoas) _____ já ter experimentado a droga.

- A. Misturada – fazia – maiores – repeti-la – faltam – dizem
- B. Misturada – faziam – maiores – repeti-la – faltam – dizem
- C. Misturado – faziam – maiores – repeti-la – faltam – diz
- D. Misturado – fazia – maiores – repeti-la – falta – diz
- E. Misturado – faziam – maior – repeti-la – faltam – dize



10- Sobre a ênclise na fala do primeiro quadrinho:

- A. Foi corretamente empregada devido à presença da palavra generalizadora ‘todos’.
- B. Foi erradamente empregada, pois não é correto seu uso após verbos no futuro do presente.
- C. Foi corretamente empregada, já que o verbo principal está no infinitivo.
- D. Foi empregada de forma errada, pois não houve atração de palavra negativa.
- E. Foi empregada corretamente, já que o verbo inicia a frase.

11- Em qual dos períodos abaixo “desde que” tem o mesmo sentido que o empregado no quadrinho acima?

- A. “Desde que conheci você sinto como se estivesse andando com pequenas asas nos meus sapatos.” Affonso Romano de Santana
- B. “Não quero rosas, desde que haja rosas. Quero-as só quando não as possa haver.” Fernando Pessoa
- C. “Salvar sua vida tinha sido a única coisa certa que eu fiz desde que a conheci. A única coisa que me deixava feliz em existir!” Stephenie Meyer - O Sol da Meia-Noite Midnight Sun
- D. “Muito tem o homem provado A muitos chamados de deuses Desde que somos um diálogo E entre nós podemos nos escutar”

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016

E. “Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti, para que escapasses.”

12- Qual a função semântica do “que” em:

“Pedimos mais cuidado e carinho das autoridades responsáveis, que é muito bom praticar esporte num local conservado”

- A. Concessão
- B. Conclusão
- C. Explicação
- D. Conformidade
- E. Comparação

"A JESUS CRISTO NOSSO SENHOR"

Gregório de Mattos Guerra

Pequei, Senhor; mas não por que hei pecado,
Da vossa alta clemência me despidu:
Porque, quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido:
Que a mesma culpa que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado

Se uma ovelha perdida e já cobrada
Glória tal e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na sacra história,

Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada;
Cobrai-a ; e não queirais, pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

13- O poema acima aborda uma temática religiosa. Um dos aspectos desse tema é:

- A. O questionamento do mundo e dos homens.
- B. A abordagem de aspectos exclusivamente profanos.
- C. A venda de indulgências.
- D. A supremacia política do clero.
- E. O homem que encontra a plenitude na religião.

14- Quanto à punição divina, o eu-lírico está:

- A. Resignado
- B. Amedrontado
- C. Perseverante
- D. Abismado
- E. Tranquilo

15- É característica do vocabulário utilizado pelo autor:

- A. A coloquialidade
- B. A destreza
- C. A reverência
- D. O exagero
- E. O palíndromo

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, das relações com as organizações da categoria, referem-se às responsabilidades e deveres, EXCETO:

- A. Art. 48 – Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão.
- B. Art. 49 – Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
- C. Art. 50 – Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
- D. Art. 51 – Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
- E. Art. 52 – Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.

17 – O Cloasma gravídico são:

- A. Manchas escuras no rosto.
- B. Manchas brancas em todo corpo.
- C. Manchas brancas na barriga.
- D. Aumento de pelos pubianos.
- E. Aumento da linha de pelos na barriga.

18 – São sinais e sintomas clássicos da Diabetes Mellitus, EXCETO:

- A. Poliúria.
- B. Catarata.
- C. Polidipsia.
- D. Perda inexplicada de peso.
- E. Polifagia.

19 – Na inutilização das sobras de imunobiológicos na sala de vacinação, caso a própria unidade seja responsável pela destinação final de seus resíduos, recomenda-se para a inutilização das vacinas compostas por microorganismos vivos a:

- A. Autoclavagem durante 05 minutos, à temperatura de 127°C, ou na falta da autoclave, esterilizar em estufa por 30 minuto a 170°C e assim, podendo ser descartado em lixo comum.
- B. Autoclavagem durante 05 minutos, à temperatura de 127°C, ou na falta da autoclave, esterilizar em estufa por duas horas a 170°C e assim, só podendo ser descartado em lixo especial.
- C. Autoclavagem durante 15 minutos, à temperatura de 127°C, ou na falta da autoclave, esterilizar em estufa por duas horas a 170°C e assim, podendo ser descartado em lixo comum.
- D. Autoclavagem durante 15 minutos, à temperatura de 127°C, ou na falta da autoclave, esterilizar em estufa por duas horas a 170°C e assim, só podendo ser descartado em lixo especial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016

- E. Autoclavagem durante 15 minutos, à temperatura de 127°C, não podendo ser esterilizado e nem ser descartado em lixo comum.

20 – Entre as medidas que devem ser sistematicamente realizadas na atenção a gestantes infectadas pelo HIV estão, EXCETO:

- A. Aconselhamento visando a reduzir as situações de risco relacionadas a exposições sexuais (incluindo práticas orais desprotegidas) e uso de drogas.
- B. Estímulo à avaliação do risco das parcerias sexuais.
- C. Discussão sobre fumo, álcool e outras drogas.
- D. Orientação de dieta rica em vitamina A.
- E. Reforço à importância do controle de peso e atividade física.

21 – Sobre a Prova do laço na dengue é INCORRETO afirmar:

- A. A Prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo.
- B. A prova deverá ser sempre repetida para comprovação do resultado.
- C. Verificar a pressão arterial e calcular o valor médio pela fórmula $(PAS + PAD)/2$ e então, insuflar o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos nos adultos e três minutos em crianças.
- D. Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado no antebraço e contar o número de petéquias formadas dentro dele; a prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e dez ou mais em crianças; atenção para o surgimento de possíveis petéquias em todo o antebraço, dorso das mãos e nos dedos.
- E. Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, a mesma pode ser interrompida.

22 – São vantagens da via de administração subcutânea pelo método de hipodermoclise, EXCETO:

- A. São possíveis ajustes rápidos de doses.
- B. Manutenção relativamente constante de níveis plasmáticos das drogas.
- C. Mínimo desconforto para o paciente, eliminando a necessidade de injeções frequentes.
- D. Menor risco de hiperhidratação inadvertida reduzindo a possibilidade de sobrecarga cardíaca.
- E. A infusão pode ser interrompida a qualquer hora, sem risco de trombose.

23 – Os grandes pilares do trabalho das equipes de atenção domiciliar nos cuidados paliativos devem, EXCETO:

- A. Comunicar-se de forma científica, possibilitando ao paciente e aos familiares a possibilidade de receber todas as informações necessárias quanto ao diagnóstico.
- B. Atingir o maior nível de controle dos sintomas, com ênfase na dor.

- C. Preparar paciente e familiares para a morte dentro dos limites de cada um e proporcionar o máximo alívio do sofrimento.
- D. Instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado paliativo domiciliar.
- E. Proporcionar qualidade de vida e dignidade para paciente e familiares, com todo o suporte e segurança possível.

24 – O período pré-monitório caracteriza-se por adaptações fisiológicas, com duração extremamente variável, que antecedem o trabalho de parto. Sobre este é INCORRETO afirmar:

- A. Observa-se aumento gradual da atividade uterina – contrações com ritmo irregular, incoordenadas, por vezes dolorosas.
- B. Amadurecimento do colo uterino – amolecimento, alteração da sua orientação no eixo vaginal e princípio do seu encurtamento (apagamento).
- C. Acomodação do pólo fetal ao estreito superior da pelve.
- D. Aumento das secreções cervicais – perda do tampão mucoso – eliminação de muco, por vezes acompanhado de sangue.
- E. Descida do fundo uterino, caracterizado por seu abaixamento em cerca de 4 a 6 cm.

25 – São características da contracepção hormonal oral, EXCETO:

- A. É muito eficaz, segura e reversível.
- B. Sem efeitos colaterais.
- C. Exige o compromisso diário da mulher.
- D. Não é recomendada no período da amamentação, com exceção dos progestativos, preferencialmente, a partir das 6 semanas após o parto.
- E. Reduz a incidência da Doença Inflamatória Pélvica (DIP).

26 – São características do sarampo, EXCETO:

- A. Período de incubação de 7-18 dias
- B. Período de prodômico de 3-4 dias
- C. Febre alta > 38,5° C
- D. Conjuntivite
- E. Mancha de punctata

27 – Faz parte da vacina Tetraviral, EXCETO:

- A. Sarampo.
- B. Caxumba.
- C. Rubéola.
- D. Varicela.
- E. Rotavírus.

28 – O exantema clássico, presente em 50% dos casos da dengue, é predominantemente do tipo:

- A. Papulovesicular.
- B. Exantema petequial ou purpúrico.
- C. Melasmas.
- D. Maculo-papular.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016

E. Leucodermo.

29 – É a razão (divisão) do risco de adoecer entre um grupo exposto (numerador) e um grupo não-exposto (denominador) a um determinado fator de risco ou característica. E a razão entre as taxas de incidência nos indivíduos expostos e não-expostos.

- A. Risco Absoluto.
- B. Risco Abstrato.
- C. Risco Atribuível.
- D. Risco Concreto.
- E. Risco Relativo.

30 – São objetivos específicos da Vigilância epidemiológica em microcefalia, EXCETO:

- A. Garantir o registro no RESP (Registro de Eventos em Saúde Pública) à maioria possível dos casos de microcefalia, para que a Atenção à Saúde possa identificar e acompanhar os que apresentam sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), independente da causa da microcefalia.
- B. Identificar entre os casos notificados, aqueles que apresentam alterações típicas sugestivas de infecção congênita (calcificações, alterações nos ventrículos cerebrais etc.), para que a Vigilância em Saúde possa monitorar o padrão epidemiológico dos casos de microcefalia relacionadas às infecções congênitas.
- C. Investigar os casos de infecções congênitas pelo vírus zika e STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simplex).
- D. Descrever as características das complicações relacionadas à infecção pelo vírus Zika, na gestação e no pós-parto.
- E. Orientar a utilização das medidas de prevenção e controle disponíveis.

31 – Uma das complicações mais comuns numa cirurgia após o uso da Raquianestesia é a cefaléia. São ações que visam a melhora do quadro, EXCETO:

- A. Colocá-lo decúbito baixo em posição prona.
- B. Fazer a Hidratação adequada por via oral e/ou endovenosa.
- C. Apoiar segmentos do corpo em coxins.
- D. Aplicar compressas frias ou quentes.
- E. Escurecer o ambiente, estimulando o paciente a repousar.

32 – Segundo a resolução COFEN-358/2009; o artigo 6º NÃO afirma que a execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo:

- A. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- B. Registro multidisciplinar de todo procedimento realizado com o paciente.

- C. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- D. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados.
- E. Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

33 – Quanto ao Sistema de Informação e o escorpionismo é INCORRETO afirmar:

- A. O Registro de Ocorrência de Escorpiões visa constituir uma relação contendo as demandas geradas, sempre por acidente, durante um determinado período.
- B. A identificação dos locais, por meio de mapeamento, facilita a definição das áreas prioritárias a serem visitadas.
- C. A partir dos pontos prioritários, determinados no registro de ocorrência, o serviço de saúde encarregado de realizar o controle de escorpiões no âmbito municipal vai a campo para a visita.
- D. Caso o proprietário ou responsável pelo imóvel esteja ausente no momento da visita, inviabilizando assim a realização da ação de controle, um comunicado de visita será preenchido e colocado à vista do solicitante para ciência do ocorrido.
- E. O Boletim de Encaminhamento de Escorpiões registra os dados referentes aos animais coletados por ocasião da visita e destinados ao laboratório de referência para a identificação.

34 – São condutas corretas em casos de lambedura de mucosas onde se apresenta cão ou gato sem suspeita de raiva no momento da agressão, EXCETO:

- A. Lavar com água e sabão.
- B. Observar o animal durante 10 dias após exposição.
- C. Iniciar esquema profilático com duas doses uma no dia 1 e outra no dia 5.
- D. Se o animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso.
- E. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, dar continuidade ao esquema profilático, administrando o soro e completando o esquema até 5 (cinco) doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma dose nos dias 14 e 28.

35 – O Clinical Care Classification (CCC) tem como foco principal:

- A. Aumentar a visibilidade das contribuições da Enfermagem ao cuidado do paciente, continuando a desenvolver, aperfeiçoar e classificar os fenômenos de preocupação dos enfermeiros.
- B. Identificar, rotular, validar e classificar as ações realizadas pelos enfermeiros, incluindo as intervenções de cuidado diretas e indiretas.
- C. Identificar, rotular, validar e classificar resultados de enfermagem do paciente.
- D. Proporcionar a estrutura para documentar e classificar o cuidado domiciliar e o cuidado ambulatorial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016

- E. Apreender as contribuições da Enfermagem para a saúde e proporcionar uma estrutura para que as terminologias e as classificações existentes sejam cruzadas, possibilitando a comparação dos dados de enfermagem de vários países em todo o mundo.

36 – Refere-se ao procedimento de enfermagem na hanseníase, EXCETO:

- A. Realizar orientações quanto à importância do comparecimento dos contatos para a realização do teste de sensibilidade e a baciloscopia.
- B. Ressaltar a importância do tratamento, pois quando ele é abandonado ocorre a resistência à poliquimioterapia.
- C. Agendar retorno e pedir quando retornar a consulta que traga as cartelas vazias para orientá-lo a manter as drágeas esquecidas na cartela para se ter o controle de como o medicamento está sendo ingerido e explicar sobre as possíveis reações adversas e tendo qualquer dúvida retornar ao posto de saúde.
- D. Realizar visitas domiciliares a pacientes com risco de abandono e aos faltosos, a pelo menos uma consulta e realizar grupos educativos para a discussão do estigma, orientação sobre a doença e o outro de prevenção de incapacidades físicas.
- E. Orientar, treinar e supervisionar os agentes de saúde para o reconhecimento de um caso suspeito e que seja agendada a primeira consulta para a realização da avaliação da pele.

37 – A notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação compulsória realizada em até:

- A. 12 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- B. 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- C. 36 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- D. 7 dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- E. 15 dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

38 – Quanto à BCG é INCORRETO afirmar:

- A. O Ministério da Saúde recomenda aplicar 0,1 ml da vacina BCG (1 mg/ml) por via intradérmica; entretanto, em muitas clínicas privadas, emprega-se a BCG por via percutânea.
- B. A BCG-ID causa uma reação local de evolução prolongada (10 semanas). Enquanto não ocorre a cicatrização, pode haver presença de secreção no local de aplicação da vacina.

- C. As reações locais e sistêmicas dependem da cepa utilizada e são mais comuns em recém-nascidos do que em adolescentes.
- D. No Brasil, a maioria das crianças vacinadas com BCG-ID apresenta cicatriz, recomendando-se revacinar aquelas que não apresentam nenhuma reação local até 6 meses após a vacinação.
- E. A estimulação da RCHT e a produção de citocinas associadas aos linfócitos Th1 são mais eficientes com a BCG-IC.

39 – São ações adequadas para o diagnóstico e intervenção de enfermagem, EXCETO:

- A. Monitorar a cor dos leitos ungueais, a frequência e o ritmo respiratório e a frequência cardíaca.
- B. Usar emolientes fecais para evitar constipação e esforço durante a evacuação.
- C. Elevar as extremidades afetadas, colocando travesseiro sob os joelhos.
- D. Orientar o paciente para evitar a aplicação de pressão no espaço poplíteo.
- E. Examinar a cavidade oral do paciente e descrever suas condições.

40 – São considerados fatores de risco para o câncer de mama, EXCETO:

- A. Hormônios endógenos e exógenos.
- B. Presença de gene HLA-DQ2.
- C. Alcoolismo.
- D. Menarca precoce.
- E. Menopausa tardia ou artificial.