15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do Saúde.

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou inseridos no setor produtivo.

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao combate dessas fontes que contribuem para o aumento da violência no país.

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas de prevenção à violência doméstica.

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. (http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml)

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que:

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de combatê-lo.
B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é consequência direta da alta taxa de assassinatos por armas de fogo entre os jovens brasileiros.
C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma projeção da relação oposta entre o que determina o Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse problema.
D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros chama a atenção principalmente quando comparada à de jovens não negros que sofreu queda em vez de acréscimo.
E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da violência no Brasil, por serem jovens e negras.

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas do texto, é correto afirmar que:

A. Em "O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever as políticas públicas de combate à criminalidade", a argumentação é introduzida por uma expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista do autor.
B. No trecho " O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e coloca o país na liderança em assassinatos.", o autor se vale da estratégia da explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública uma informação por ele apurada.
C. No período "Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de fogo.", há um caso de enumeração de informações até então supostas pelo público em geral.
D. No trecho "Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos assassinatos.", o autor contrapõe um fato conhecido a um dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança.
E. Em "o que sugere a revisão das políticas destinadas ao combate dessas fontes que contribuem para o aumento da violência no país.", o autor vale-se de um fato histórico irrefutável para sustentar sua argumentação.

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e consequência:

A. "Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na semana passada."
B. "Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens \ que implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e social"
C. "O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 2004 e 2014."
D. "Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à violência doméstica."
E. "o que sugere a revisão das políticas destinadas ao combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento da violência no país."

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões estão escritas de acordo com as normas ortográficas da língua.

A. "Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco dinheiro. Só o supérfluo é caro." Alex Munthe

B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a emprega traduz impressões recebidas, não emite sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se forçosamente num oráculo.
JOAQUIM NABUCO
C. "Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inezorável do tempo."
JOSÉ SARAMAGO
D. "Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é não pensar."
PAUL VALÉRY
E. "Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia conceitual é trabalhada com competência pelos beneficiados."
GUSTAVO FRANCO

5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha acima:

A. Apelativa
B. Conativa
C. Metalinguística
D. Referencial
E. Poética

"A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: Superfícies, tênis, um copo de água.
A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples."

(João Cabral de Melo Neto. *O Engenheiro.*)

6- São palavras de classes gramaticais diferentes:

A. Luz – engenheiro
B. Livre – simples
C. Sonho – sonha
D. Superfícies – natureza
E. Situavam – crescendo

7- No trecho "A água, o vento, a claridade,", o autor empregou o recurso da:

A. Gradação
B. Enumeração
C. Adjetivação
D. Nominalização
E. Oralização

Um pomar

O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em busca de sinais de chuva na Banda Oriental.

– Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai.

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu?

(Juremir Machado da Silva. *In*: http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica)

8- No texto, o autor:

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao passado.
B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da modernidade.
C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de uma realidade pessoal que já não é mais possível.
D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas se sentir feliz no presente.
E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje sem que se faça entender pelo leitor mais atento.

9- Assinale a alternativa correta:

A. O verbo 'haver' é empregado repetidas vezes no sentido de 'existir'.
B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do verbo 'haver' no texto.
C. O verbo 'haver' só pode ser considerado impessoal se empregado no sentido de 'ser'.
D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo 'haver' não é adequado em textos autobiográficos.
E. O verbo 'haver' impessoal é obrigatoriamente empregado na terceira pessoa do plural.

10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem conotativa:

A. "era elástico como um bodoque feito da mais tenra borracha"
B. "Foi isso que se perdeu?"
C. "antes de dar uma resposta qualquer"
D. "uma sanfona chorando nas madrugadas de baile"
E. "em busca de sinais de chuva na Banda Oriental"

11- No período "Foi isso que se perdeu?", a oração sublinhada tem função de:

A. Sujeito
B. Complemento nominal
C. Advérbio
D. Adjetivo
E. Pronome

12- "Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato"
Em qual das alternativas o verbo 'inspirar' tem o mesmo sentido que no trecho do texto?

A. "Você *inspira* os sons e os deixa jorrar para o corpo com a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no corpo, e enquanto eles esmorecem." Rudjiger Ralhke
B. "Miguel Anjo *inspirou-se* na fé para delinear o seu majestoso quadro do — Juízo final" Antônio da Cruz Cordeiro
C. "O inferno *inspirou-lhe*. Entra na cozinha; ordena ao cozinheiro que lhe guise o coração" Camilo Castelo Branco
D. "São Paulo não *inspira* amor à primeira vista, mas aos poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se por gostar dela." Júlio Valim
E. "Assim, pois, ainda que se *inspire nos* métodos de estudo das matrizes externas, estes certamente não podem ser definitivos." José Aderaldo Castello

13- Sobre o emprego da vírgula no texto:

A. Após a conjunção 'e' é obrigatória.
B. Em 'então' foi empregada pela regra que rege a vírgula após os adjuntos adverbiais curtos.
C. Em 'até breve, até logo, até já' foi empregada para separar termos de mesma função sintática numa enumeração.
D. 'que é pra isso que esse troço serve' ficou entre vírgulas porque é aposto e deve ser isolado.
E. Antes de 'afinal' a vírgula não é facultativa.

14- Em 'divirtam-se' verifica-se o emprego do pronome enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua fosse obedecida?

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.
B. Aqui se vive em paz e harmonia.
C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido.
D. Ou sai, ou se dá mal.
E. Me alcança essa bolsa?

15- Em "Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, afinal", o 'que' estabelece com a oração anterior a relação de:

A. Alternância
B. Explicação
C. Consecução
D. Conclusão
E. Causa

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – O Fuzeon é uma droga que combate o HIV, pois em vez dela agir sobre as células infectadas ela modifica o vírus impedindo sua entrada na célula. A ação desta droga consiste em:

A. Alterar o DNA do vírus provocando mutação.
B. Alterar a proteína que o vírus utiliza para se encaixar na membrana da célula.
C. Dificultar a locomoção do vírus dentro do organismo.
D. Modifica o metabolismo viral, causando modificações nas proteínas produzidas em seu interior.
E. Retira a cápsula de proteína que recobre o vírus.

17 – A avaliação clínica e exames subsidiários utilizados na identificação da síndrome dos ovários policísticos em adolescentes caracteriza-se por, EXCETO:

A. Hirsutismo.
B. Obesidade periférica.
C. Acne.
D. Alopecia.
E. Acantose nigricans.

18 – Caracteriza a sintomatologia do estágio inicial da AIDS:

A. Linfadenopia.
B. Herpes Zoster.
C. Displasia cervical.
D. Neuropatia periférica.
E. Candidíase oral e vaginal.

19 – Consiste em, após a laparotimia, realizar trações cirúrgica do corpo e fundo uterinos.

Esta é a definição de:

A. Manobra de Taxe.
B. Manobra de Huntington.
C. Manobra de Epley.
D. Manobra de Ritgen.
E. Manobra de Sellick.

20 – São fatores que condicionam a Doença Hemolítica Perinatal, EXCETO:

A. Binômio: mãe Rh-negativo (cde) – pai Rh (D)-positivo.
B. Genótipo Rh-Hr materno.
C. Permeabilidade placentária e sensibilidade materna à imunização.
D. Numero de gestações.
E. Aborto e curetagens anteriores.

21 – São causas obstétricas mais comuns da Hemorragias do 3º Trimestre, EXCETO:

A. Descolamento prematuro da placenta.
B. Placenta prévia.
C. Dilatação istmocervical.
D. Ruptura do seio marginal.
E. Ruptura de vasa prévia.

22 – Quanto à dor mamária é INCORRETO afirmar:

A. A dor mamária pode ser diferenciada em mastalgia cíclica (piora durante o período menstrual) ou não-cíclica (piora pouco antes do período menstrual).
B. A dor cíclica frequentemente é bilateral, usualmente mais severa nos quadrantes superiores externos da mama, e pode ser referida à face medial da parte superior do braço.
C. A dor não-cíclica pode ser causada por dor mamária verdadeira ou dor na parede torácica localizada sobre as cartilagens costais.
D. A dor mamária é mais comum em mulheres de 30 a 50 anos.
E. A dor cíclica melhora espontaneamente dentro de três meses do seu início em algumas mulheres, porém, na maioria, tende a recidivar e remitir e a dor não-cíclica responde mal ao tratamento, mas pode melhorar espontaneamente em alguns casos.

23 – Refere-se ao tratamento do abortamento infectado:

A. Antibioticoterapia de largo espectro com anaerobicida (Clindamicina 800- 900mg EV 8/8hs ou Metronidazol 0,5 – 1g de 6/6hs EV) associado a um aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs.
B. Antibioticoterapia de largo espectro com aerobicida (Clindamicina 600- 800mg EV 8/8hs ou Metronidazol 0,5 – 1g de 6/6hs EV) associado a um aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs.
C. Antibioticoterapia de largo espectro com aerobicida (Clindamicina 800- 900mg EV 8/8hs ou Metronidazol 0,5 – 1g de 6/6hs EV) associado a um aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs.
D. Antibioticoterapia de largo espectro com anaerobicida (Clindamicina 800- 900mg EV 12/12hs ou Metronidazol 0,5 – 1g de 8/8hs EV) associado a um aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs.
E. Antibioticoterapia de largo espectro com anaerobicida (Clindamicina 800- 900mg EV 8/8hs ou Metronidazol 1,0 – 2,0g de 8/8hs EV) associado a um aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs.

24 – Quanto a Mola Invasora ou corioadenoma destruens é INCORRETO afirmar:

A. É a Neoplasia Trofoblástica Gestacional (*NTG*) que invade a parede uterina e produz metástases à distância, embora mantendo histologicamente sua estrutura vilositária.
B. Seu quadro clínico é de evolução lenta, com episódios de metrorragias, subinvolução uterina e infecções.
C. Curetagens repetidas não coibem o sangramento e nem negativam os teores de hCG.
D. A USG e o doppler em especial dão imagens altamente sugestíveis de invasão miometrial.
E. O diagnóstico é feito no seguimento pós molar, exame clínico, dosagem hCG, e USG com doppler-colorido (fluxo colorido exuberante após esvaziamento molar).

25 - O Código de Ética Médica; Capítulo V – NÃO afirma que da Relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico:

A. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, mesmo em caso de iminente risco de morte.
B. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.
C. Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
D. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
E. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método.

26 – É um decapeptídeo produzido predominantemente ao nível do núcleo arqueado e na área pré-óptica do hipotálamo, sendo posteriormente transportada até à eminência mediana e armazenada em grânulos de secreção.

Esta é a definição de:

A. FSH.
B. LH.
C. LHRH.
D. GnRH.
E. 17-β-estradiol (E2) .

27 – O ciclo ovárico divide-se, fisiologicamente, em 3 fases sequenciais, fase folicular, ovulatória e luteínica. Esta última dura aproximadamente:

A. Entre 9 e 23 dias.
B. Entre 1 a 3 dias.
C. 8 dias.
D. 13 dias.
E. 20 dias.

28 – São fatores de risco principais da Neoplasia intraepitelial (NIC), EXCETO:

A. História de doença sexualmente transmitida (como Chlamydia trachomatis e herpes simplex vírus).
B. Multiparidade.
C. Imunossupressão.
D. Tabagismo.
E. História prévia de displasia escamosa da vulva ou vagina

29 – Nos Estágios do Câncer e Estadiamento FIGO, qual o estágio onde o câncer pode ser visualizado, mas não é maior do que 4 cm, nem se disseminou para os linfonodos (N0) ou locais distantes (M0)?

A. Estágio IA (T1a, N0, M0).
B. Estágio IA1 (T1a1, N0, M0).
C. Estágio IB (T1b, N0, M0).
D. Estágio IB1 (T1b1, N0, M0).
E. Estágio IB2 (T1b2, N0, M0).

30 – "O ponto de maior prolapso está a mais de 1 cm para fora do hímen, porém sem ocorrer eversão total."

Esta é a definição de que estádio do prolapso genital?

A. Estágio I.
B. Estágio II.
C. Estágio III.
D. Estágio IV.
E. Estágio V.

31 – A Nidação ocorre 5 a 7 dias após a fecundação, onde a célula resultante da união do óvulo com o espermatozóide desce em direção ao útero e encontra-se em estágio de Blastocisto, este embrião deve apresentar-se com:

A. Até 32 células.
B. 32 a 64 células.
C. Até 64 células.
D. Mais de 64 células.
E. Mais de 88 células.

32 – Quanto à ética e tocoginecologia, é INCORRETO afirmar:

A. A composição da equipe cirúrgica em tocoginecologia é de responsabilidade direta do cirurgião responsável ou titular.
B. A paciente tem direito aos seus exames subsidiários, mesmo se realizados em consultório, ambulatório ou hospital, de qualquer natureza, seja filantrópica, particular, pública ou de ensino (exames laboratoriais, ultra-sonografia, cardiotocografia, radiografia, histeroscopia, tomografia e outros).
C. Eventuais exames realizados em outros laboratórios ou clínicas devem ser anotados no prontuário da paciente e devolvidos à mesma. Não devem ser retidos, uma vez que ela pode desejar consultar outro facultativo.
D. No caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, deve ser informada sobre a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser administrada, o instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e as conseqüências indesejáveis, a duração esperada do procedimento, os exames e as condutas a que será submetida, a finalidade dos materiais coletados e as alternativas diagnósticas e terapêuticas existentes no serviço onde está sendo realizado o atendimento e em outros serviços.
E. A assistência ao parto poderá ser conduzida também por enfermeiros obstétricos devidamente habilitados, garantido o direito de assistir ao parto de baixo risco sem distócia em todas as suas fases, excluindo-se a realização de procedimentos, tais como a episiotomia e episiorrafia.

33 – São soluções reagentes utilizadas na colposcopia, EXCETO:

A. Soro fisiológico 0,9%.
B. Solução de ácido acético a 3% ou 5%.
C. Solução de Schiller.
D. Solução de iodureto de potássio a 5%.
E. Solução de hipossulfito ou bissulfito de sódio a 3%.

34 – O Condilomas Acuminados no HPV caracterizam-se por, EXCETO:

A. Aparecem na mucosa ou pele onde foi produzido o contágio.
B. São mais frequentes na fúrcula vulvar, grandes e pequenos lábios.
C. Apresentam-se como saliências carnudas, exofíticos, sésseis e com múltiplas proliferações finas e digitiformes.
D. Os condilomas iniciais que aparecem no intróito e face interna dos pequenos lábios, devem diferenciar-se da micropapilomatose vestibular, não relacionada com o HPV.
E. O tratamento de eleição é a cirurgia.

35 – São achados colposcópicos anormais maiores, *EXCETO:*

A. Epitélio acetobranco plano.
B. Mosaico grosseiro.
C. Pontilhado grosseiro.
D. Iodo Negativo.
E. Vasos atípicos.

36 – Quanto ao Líquen Simples Vulvar (LSV) é INCORRETO afirmar:

A. Apresenta-se como um processo eczemático crônico da região vulvar onde o engrossamento da pele, frequentemente, é associado com fissura ou escoriações.
B. O prurido e a dor são sempre presentes como sintomas.
C. Na histopatologia, predomina engrossamento das camadas da pele e hiperceratose.
D. Ocorrem aumento e aprofundamento das papilas dérmicas (papilomatose) e processo inflamatório no colágeno.
E. O diagnóstico diferencial é feito com Líquen escleroso Atrófico (LEA) e ainda com candidíase a psoríase vulvar.

37 – São sintomas característicos candidíase vulvovaginal clássica, EXCETO:

A. Prurido.
B. Ardência.
C. Corrimento geralmente grumoso, com odor forte.
D. Dispareunia de intróito vaginal
E. Disúria externa.

38 – Quanto a Hidradenite supurativa é INCORRETO afirmar:

A. É uma doença crônica que atinge áreas com glândulas apócrinas da pele.
B. É mais comum em adultos jovens, sendo raros em menores de 15 anos.
C. Ocorrem obstrução e inflamação das glândulas apócrinas, com formação posterior de tratos sinusais e abscessos.
D. Os microrganismos mais frequentemente isolados no tecido afetado, provavelmente como infecção secundária, são os estafilococos, estreptococos e os anaeróbios.
E. Na fase inicial, observa-se perifoliculite com inflamação aguda e crônica da derme. Nas fases mais avançadas, existe inflamação do tecido subcutâneo, com ulceração da epiderme e abscessos que se comunicam com os seios subcutâneos.

39 – Referente à notificação compulsória, é INCORRETO afirmar:

A. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
B. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
C. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
D. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 48 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
E. A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.

40 – São indicações clínicas para diagnóstico prénatal citogenético (Líquido Amniótico, Vilosidades Coriónicas e Sangue Fetal do Cordão), EXCETO:

A. Idade materna avançada (35 anos ou mais).
B. Paciente com azoospermia ou oligospermia severa.
C. Pais com rearranjo cromossómico, mosaicismo ou aneuploidia dos cromossomas sexuais.
D. Feto anterior com anomalia cromossômica.
E. Risco de síndrome de instabilidade cromossômica.