15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

A Moreninha

- [...] mas venha cá sr. Augusto, então como é isto? ... estás realmente apaixonado?
- Quem te disse semelhante asneira? ...
- Há três dias que não falas senão da irmã de Filipe e...
- Ora, viva! Quero divertir-me... digo-te que a acho feia, não é lá essas coisas; parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe muitos defeitos... sim... mas, às vezes... Olha, Leopoldo, quando ela fala ou mesmo quando está calada, ainda melhor; quando ela dança ou mesmo quando está sentada... há! ela rindo-se... e até mesmo séria... quando ela canta ou toca ou brinca ou corre, com os cabelos à négligé, ou divididos em belas tranças; quando... Para de dizer mais? Sempre, Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica! - Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma
- pessoa que, principiando, chamas-te feia?...
- − Pois eu disse que ela era Feia? É verdade que eu... no princípio... Mas depois... Ora! estou com dores de cabeça, este maldito Velpeau!... Que lição temos amanhã?
- Tratar-se-á das representações de...
- Temos maçada! Quem te perguntou por isso agora? Falemos de d. Carolina, do baile, do...
- Eis aí outra! Não acabaste de perguntar-me qual era a lição de amanhã?
- Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu coração. (Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha. 34. Ed. São Paulo: Ática, 2006)

01- No texto acima:

- A. Predomina o diálogo e o narrador, por tratar-se de um texto escrito, procurou refinar a linguagem.
- B. O diálogo é predominante já que num texto narrativo o único discurso possível é o direto.
- C. Há a reprodução de um diálogo em que se dispensam alguns sinais de pontuação obsoletos na linguagem.
- D. As falas são introduzidas pelo narrador por meio de verbos de elocução.
- E. Predomina o diálogo e o narrador descreve as falas das personagens da maneira como elas acontecem.
- 02- "- Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma pessoa que, principiando, chamas-te feia?"
- O que Leopoldo identifica na fala de Augusto ao expressar-se como no trecho acima?
 - A. Contradições
 - B. Apelação
 - C. Estranhamento
 - D. Desespero
 - E. Esperança

03- "Olha, Leopoldo, quando ela fala ou mesmo" "quando ela dança ou mesmo quando está sentada" A conjunção 'ou' estabelece entre as orações a relação de:

- A. Dúvida
- B. Comparação
- C. Alternância
- D. Oposição
- E. Concessão

04- Ao concluir "- Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu coração.", a personagem revela que concepção do amor:

- A. Sentimento que não envolve a razão
- B. Sentimento tranquilo
- C. Sentimento contraditório
- D. Sentimento carente de arroubos
- E. Sentimento dispensável

05- Assinale a alternativa INCORRETA acerca do texto:

- A. No texto houve o emprego de expressões coloquiais.
- B. O tratamento de 'senhor' que aparece no texto comprova que a norma culta foi empregada na totalidade do texto.
- C. No diálogo há traços que denotam intimidade entre as personagens.
- D. O emprego frequente de reticências e exclamações foi um recurso empregado para transmitir o estado emocional dos personagens.
- E. As declarações de Augusto no parágrafo 4, refletem que admira a moça em todos os aspectos.

06- Em qual dos trechos NÃO houve crase, embora o acento grave tenha sido empregado?

- A. "O último jogador a se apresentar à seleção olímpica será o meia Renato Augusto."
- B. "Moradores filmam roubo de carro à luz do dia em Samambaia."
- C. "Começam à valer hoje as mudanças no trânsito da cidade por conta dos Jogos Olímpicos."
- D. "Tenho 32 anos e há 4 vou à academia, três vezes por semana."
- "Sábado à noite, tinha uma fila enorme na parte internacional do Galeão."

Como ter barriga negativa? Ou seja: como ter anorexia nervosa.

Há algum tempo, li uma matéria no site da VOGUE falando sobre conseguir alcançar a inalcançável barriga negativa da famosa modelo, Candice Swanepoel. Para uma ex-aluna de moda, é quase ofensivo declarar o que vem em seguida: desculpa, VOGUE, mas aqui você errou. E muito.

É engraçado como padrões de beleza geram rebulico assim que são trazidos para a discussão e como eles se mantêm indiscutíveis -- e nós, conscientes ou não, continuamos vítimas.

Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do número indicado pela balança.

Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas porque quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade imensa, pois caso tenhamos o esclarecimento e a coragem suficiente de quebrar essa prisão, a represália é, muitas vezes, mais forte do que poderíamos aguentar.

Se a revolução pela independência dessa dominação deve começar de dentro, também precisa ser apoiada pelos meios em que nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias atrizes de Hollywood e modelos, inclusive da Victoria's Secret, competem com um fantasma que as assombra: sua própria versão retocada pelo Photoshop.

Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a mulher ideal só existe via edição de imagem no computador, e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels.

(Adaptado de: http://www.brasilpost.com.br/clarissa-wolff/como-ter-barriga-negativa_b_4746745.html)

- 07- Podemos perceber pela leitura do texto que:
 - A. A mulher é a maior vítima do ideal inalcançável de heleza
 - B. A revista VOGUE vem na contramão do pensamento da maioria das mulheres vítimas do padrão exigido de beleza.
 - C. A cultura do padrão de beleza surgiu nos tempos atuais.
 - D. Há décadas o avanço da tecnologia criou o padrão de beleza que buscamos desde então.
 - E. Existem mecanismos de quebra do padrão de beleza, mas a maioria das mulheres prefere manter-se com ele.
- 08- No trecho: "Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a mulher ideal só existe via edição de imagem no computador, e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels."
 - A. A autora organizou sua argumentação textual em torno do sentido da restrição em 'Não é difícil perceber o erro'.
 - B. A argumentação se sustentou no emprego de termos de mesmo sentido sintático como 'difícil' e 'erro'.
 - C. O contraste usado como estratégia argumentativa fica evidente em 'e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels'.
 - D. Os operadores argumentativos 'só' e 'via' permitem que a autora introduza termos excludentes entre si.
 - E. A vírgula empregada após o termo 'computador' tem a função de introduzir um argumento relevante na conclusão do texto.
- 09- Assinale a alternativa em que o pronome e seu referente estão corretamente destacados.
 - A. "mas aqui você errou" ex-aluna
 - B. "como <u>eles</u> se mantêm indiscutíveis"- rebuliço
 - C. "porque quebrá-<u>los</u>"- padrões de beleza.
 - D. "que as assombra"- fantasma
 - E. "dessa dominação"- revolução

- 10- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos vocábulos:
 - A. 'matéria' foi acentuada por ser proparoxítona terminada em ditongo.
 - B. 'mantêm' é acentuada para diferenciar-se da forma singular do verbo 'manter'.
 - C. 'vítimas' foi acentuada por ser paroxítona terminada em 's'.
 - D. 'só' é acentuada por ser monossílabo átono.
 - E. 'através' é acentuada devido a ser oxítona terminada em 's'.
- 11- Acerca das regras vigentes de concordância nominal da língua portuguesa, assinale a alternativa correta:
 - A. "famosa modelo, Candice Swanepoel." 'famosa' concordou no singular por estar anteposta ao nome próprio.
 - B. "É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço", 'engraçado' concordou no singular com 'beleza'.
 - C. "e nós, conscientes ou não", 'conscientes' concordou no plural com 'padrões' por estar numa frase nominal.
 - D. "caso tenhamos o esclarecimento e a coragem suficiente", 'suficiente' concordou com 'coragem' por estar mais próximo.
 - E. "Para uma ex aluna de moda, é quase ofensivo declarar", 'ofensivo' poderia ter concordado no feminino com 'ex aluna'.
- 12- Assinale a alternativa em que a substituição do termo sublinhado causou prejuízo aos quesitos de coerência e coesão na construção textual:
 - A. "desculpa, VOGUE, <u>mas</u> aqui você errou." "desculpa, VOGUE, pois aqui você errou."
 - B. "Hoje, grande parte dessa opressão se dá <u>através</u> do número indicado pela balança."
 - "Hoje, grande parte dessa opressão se dá por meio do número indicado pela balança."
 - C. "Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas porque quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade imensa"
 - "Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas já que quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade imensa"
 - D. "nossas mulheres encontram expressão, <u>mas</u> as próprias atrizes de Hollywood e modelos"
 - "nossas mulheres encontram expressão, porém as próprias atrizes de Hollywood e modelos"
 - E. "Não é difícil perceber o erro em um mundo <u>em que</u> a mulher ideal só existe via edição de imagem."
 - "Não é difícil perceber o erro em um mundo aonde a mulher ideal só existe via edição de imagem."

- 13- Sobre os processos de formação de palavras, assinale a alternativa correta:
 - A. 'inalcançável' é formada pelo acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo.
 - B. 'ex-aluna' é formada pela junção de duas palavras primitivas que não perdem seus elementos.
 - C. 'independência' é formada pelo acréscimo de um sufixo no início da palavra.
 - D. 'erro' é uma derivação imprópria pela mudança de classe gramatical: verbo para substantivo.
 - E. 'pixels' sofreu uma redução de sua forma plena 'megapixels'.

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro:

- A. "O óvio é a verdade mais difícil de se enxergar."
 Clarice Lispector
- B. "Não me desfaço do que me chega à porta para fecundar-me, ainda que eu lhe *ceda* a casa e a organização dos móveis."
- C. "— Não esqueci de nada..., recomeçou a mãe, quando uma freiada súbita do carro lançou-as uma contra a outra." (Clarice Lispector)
- D. "Eu estava na copa tomando um café e ouvi a cozinheira na *ária* de serviço cantando uma melodia sem palavras."(Clarice Lispector)
- E. "Não posso escrever enquanto estou *anciosa* ou espero soluções porque em tais períodos faço tudo para que as horas passem; escrever é prolongar." (Clarice Lispector)



(http://kdimagens.com/imagem/para-assistir-o-horario-politico-menos-indignado-1381)

- 15- Sobre a regência do verbo 'assistir' na charge podemos considerar que está:
 - A. Correta, não pede preposição quando significa 'estar presente'.

- B. Correta, não pede preposição quando empregado no sentido de 'ajudar'.
- C. Correta, pois o verbo é intransitivo.
- D. Incorreta, pois o verbo pede preposição quando empregado no sentido de 'presenciar'.
- E. Incorreta, pois pede preposição quando seu emprego é feito no sentido de 'acompanhar'

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – De acordo com a Lei Nº 8080/90, Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO:

- Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- B. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- C. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- D. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- E. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

17 – Referente à Lei n° 8.142, Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III. Investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde;
- IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Está INCORRETA:

- A. I Apenas
- B. II Apenas
- C. III Apenas
- D. IV Apenas
- E. Não há alternativa incorreta.

- 18 Para escovação dos dentes em pacientes com pouca limitação, o ideal é que o paciente esteja em que posição?
 - A. De Sims
 - B. De Jakkniff
 - C. De Fowler
 - D. Trendelemburg
 - E. Decúbito Dorsal
- 19 Eliminação traqueobrônquica ineficaz é o estado no qual o indivíduo é incapaz de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório, para mantê-lo livre. São suas características definidoras, EXCETO:
 - A. Ruídos adventícios (estertores, roncos).
 - B. Apnéia.
 - Tosse produtiva insuficiente para desobstruir as vias aéreas.
 - D. Cianose.
 - E. Dispnéia.
- 20 As estratégias ineficazes de resolução familiar: comprometedoras é o estado no qual uma primária (membro da família ou amigo íntimo), usualmente de apoio, está provendo apoio, conforto, assistência ou encorajamento insuficientes, inefetivos ou comprometedores, os quais podem ser necessários para o cliente resolver ou superar tarefas adaptativas relacionadas ao seu problema de saúde. São suas características definidoras subjetivas:
 - I. Preocupação ou queixa do cliente sobre a resposta de pessoas significativas ao seu problema de saúde.
 - II. Preocupação de pessoa significativa com a sua reação pessoal (por ex.: temor, pesar antecipado, culpa, ansiedade pela doença ou deficiência do cliente, ou por outra crise situacional ou de desenvolvimento).
 - III. Pessoa significativa tenta comportamentos de assistência e apoio com resultados não satisfatórios.
 - IV. Descrição ou confirmação de entendimento, ou descrição ou confirmação de base inadequada de conhecimento, os quais interferem nos comportamentos de apoio ou na assistência efetiva.
 - V. Pessoa significativa se isola, ou assume comunicação limitada ou temporária com o cliente, em momento de necessidade.
 - VI. Pessoas significativas demonstram comportamento protetor desproporcional (muito pouco ou demais) à habilidade ou à necessidade de autonomia do cliente.

Estão CORRETAS:

- A. I, III e V.
- B. I, II e IV.
- C. III, V e VI.
- D. II, III e VI.
- E. I, II, III, IV, V e VI

- 21 São contraindicações da via subcutânea, EXCETO:
 - A. Distúrbios de coagulação.
 - B. Desequilíbrio hidroeletrolítico severo.
 - C. Edema acentuado e anasarca.
 - D. Desidratação moderada ou grave.
 - E. Acesso venoso difícil.
- 22 Normalmente são utilizados 03 pontos de referência para se medir pressões intravasculares.
 - A. 05 cm acima do ângulo esternal; o próprio ângulo esternal; a linha axilar posterior.
 - B. 03 cm abaixo do ângulo esternal; o próprio ângulo esternal; a linha axilar posterior.
 - C. 05 cm abaixo do ângulo esternal; o próprio ângulo esternal; a linha axilar média.
 - D. 03 cm acima do ângulo esternal; o próprio ângulo esternal; a linha axilar anterior.
 - E. 02 cm abaixo do ângulo esternal; o próprio ângulo esternal; a linha axilar anterior.
- 23 Para realizar uma coleta de gasometria arterial, utiliza-se para artéria braquial, a agulha no ângulo de:
 - A. 15°
 - B. 30°
 - C. 45°
 - D. 60°
 - E. 90°
- 24 Para utilizar a via inalação, são necessários os seguintes materiais, EXCETO:
 - A. Medicamento.
 - B. Nebulizador, atomizador ou ampola para inalação.
 - C. Compressa de gaze.
 - D. Seringa 20ml.
 - E. Carrinho ou bandeja de medicamentos.
- 25 De acordo com a Lei 8080/90, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com seus recursos próprios, cabe:
 - A. À União.
 - B. Aos Estados.
 - C. Aos Municípios.
 - D. Aos Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais.
 - E. À União, Estados e Municípios.
- 26 São procedimentos a serem realizados em casos de hemorragia nasal, EXCETO:
 - A. Sentar a pessoa com o tronco inclinado para trás.
 - B. Comprimir com o dedo a narina que sangra.
 - C. Aplicar gelo ou compressas frias exteriormente.
 - D. Não permitir assoar.
 - E. Se a hemorragia não para, introduzir na narina que sangra um tampão coagulante ou compressa, fazendo pressão para que a cavidade nasal fique bem preenchida.

- 27 São bacilos gram-negativos responsáveis por infecção hospitalar, EXCETO:
 - A. Pseudômonas
 - B. Acinetobacter
 - C. Neisserias
 - D. Serratia
 - E. Proteus
- 28 Quanto ao curativo contaminado é INCORRETO afirmar:
 - A. O curativo deve ser oclusivo e mantido limpo e seco.
 - B. O número de trocas do curativo está diretamente relacionado à quantidade de drenagem, devendo ser trocado sempre que úmido para evitar colonização.
 - C. O curativo deve ser protegido durante o banho.
 - D. A limpeza da ferida deve ser mecânica com solução fisiológica estéril.
 - E. As soluções anti-sépticas degermantes são indicadas em feridas abertas.
- 29 São pontos essenciais na difusão do Sistema Nightingale:
 - I. Direção da escola por uma enfermeira.
 - II. Ensino ocasional e com prática.
- III. Seleção das candidatas sob o ponto de vista físico, moral, intelectual e aptidão profissional.

Estão CORRETA:

- A. I, II, III
- B. Apenas a II
- C. Apenas a I e II
- D. Apenas a I e III
- E. Apenas a III
- 30 Cruz Vermelha Brasileira: iniciou em 1916 a formação de profissionais de enfermagem para trabalho hospitalar em Petrópolis, em função da:
 - A. Gripe espanhola.
 - B. Malária.
 - C. Peste bubônica.
 - D. Ebola.
 - E. Cólera.
- 31 A Gestão Plena da Atenção Básica GPAB teve início na:
 - A. NOB/91
 - B. NOB/93
 - C. NOB/96
 - D. NOAS/2001
 - E. NOAS/2002
- 32 Referente à administração de medicamentos é INCORRETO afirmar:
 - A. Todo medicamento deve ser checado após sua administração e, se não foi dado, deve-se circular o horário e anotar o motivo no espaço reservado para anotação de enfermagem.

- B. Deve-se observar e anotar qualquer tipo de reação por um paciente após receber determinado medicamento.
- C. Caso o paciente se mostre confuso ou desorientado, é necessário verificar o interior de sua boca para se certificar de que ele engoliu a medicação.
- D. Se o paciente recusar alguma medicação, apenas registre a recusa.
- E. Caso não haja possibilidade do paciente deglutir cápsulas, não se deve abri-las e administrar seu conteúdo diluído.
- 33 São finalidades da lavagem gástrica, EXCETO:
 - A. A retirada urgente de substância ingerida a fim de reduzir a absorção sistêmica.
 - B. Administrar medicamentos, como carvão ativado, em alguns casos de intoxicação exógena, e a solução salina gelada, como método de resfriamento em situações de hipertermia maligna.
 - C. Tratar uma obstrução ou um local de sangramento.
 - D. Reduzir os danos da ingestão de substância corrosiva.
 - E. Obter conteúdos gástricos para análise laboratorial.
- 34 O soro antirrábico deve ser infiltrado:
 - A. No dorso da mão.
 - B. Antebraço.
 - C. Qualquer local de fácil acesso.
 - D. Na(s) porta(s) de entrada do acidente.
 - E. Veia braquial.
- 35 Quanto à avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil é INCORRETO afirmar:
 - A. O crescimento e o desenvolvimento (CD) são eixos de referência para todas as atividades de atenção a criança e ao adolescente idealizadas e desenvolvidas pelo serviço de saúde pública, sob os aspectos biológico, afetivo, psíquico e social.
 - B. As medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde nos primeiros anos de vida são condições cruciais para que o crescimento e o desenvolvimento infantis se processem de forma adequada.
 - C. Um dos instrumentos de registro do CD da criança é a Caderneta de Saúde da Criança, na qual o profissional de saúde deverá anotar todas as informações mais importantes sobre a história da saúde e desenvolvimento da criança.
 - D. A Caderneta de Saúde do Adolescente deve ser utilizada a partir dos 12 anos de idade.
 - E. O crescimento da criança pode ser acompanhado pelos gráficos de peso, altura e índice de massa corporal (IMC) e o desenvolvimento pela ficha de marcos do desenvolvimento infantil da Caderneta de Saúde da Criança.

- 36 São várias as causas da incontinência urinária e elas variam de acordo com o gênero, as mais frequentes são, EXCETO:
 - A. Instabilidade do músculo detrusor (camada muscular da bexiga)
 - B. Fraqueza do músculo sóleo e assoalho pélvico.
 - C. Hiperplasia prostática benigna
 - D. Impactação fecal
 - E. Cistocele
- 37 As agulhas indicadas para a via intradérmica são:
 - A. 18x6 e 18x4
 - B. 15x5 e 12x4
 - C. 15x5 e 18x6
 - D. 10x5 e 15x5
 - E. 20x10 e 20x5
- 38 A ordem de colocação das vacinas na geladeira é a seguinte:
 - A. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra vírus, na segunda vacinas contra bactérias e toxinas e na terceira prateleira os soros.
 - B. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra vírus, na segunda os soros e na terceira prateleira vacinas contra bactérias e toxinas.
 - C. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra bactérias, na segunda vacinas contra vírus e toxinas e na terceira prateleira os soros.
 - D. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra bactérias e toxinas, na segunda vacinas contra vírus e na terceira prateleira os soros.
 - E. Na primeira prateleira devem ser colocados os soros, na segunda vacinas contra bactérias e toxinas e na terceira prateleira as vacinas contra vírus.
- 39 Uma das penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem é a multa. Esta consiste na obrigatoriedade de pagamento de:
 - A. 01 a 3 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - B. 01 a 5 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - C. 01 a 8 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - D. 01 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - E. 01 a 15 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

- $40 \acute{\rm E}$ uma das causas mais comuns de disenteria em todo o mundo:
 - A. Bordetella pertussis
 - B. Campylobacter jejuni
 - C. Corynebacterium diphtheriae
 - D. Clostridium perfringens
 - E. Enterococcus faecium.