

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO	
NOME:	
CPF:	

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 22 – MÉDICO PEDIATRA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras, quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as outras pessoas sem guardar nada pra si. [...]

Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos. Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos resignar.

Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos modificando o mundo. As grandes transformações de nossa história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo." (https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html Acessado em 02/09/2019)

01- Sobre o texto é correto afirmar que:

- A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há meio de dissuadir o ser humano disso.
- B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
- C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos benéficos se fossem fruto de uma conversa.
- D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
- E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder da palavra.

02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu como alvo de seu discurso:

- A. O governo de seu país.
- B. Os grupos terroristas.
- C. Os países desenvolvidos.
- D. Países que estabelecem guerras comerciais.
- E. Grupos envolvidos em lobby internacional.

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:

- A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
- B. A particularidade do ser humano se deve à força.
- C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar fora da linguagem para observar-se a existência.
- D. A linguagem não pode criar uma realidade.
- E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido conotativo?

- A. “imensa admiração”
- B. “reivindicar outras relações”
- C. “que sejam mais justos”
- D. “menos imposições”
- E. “romper grilhões”

ESSA QUE EU HEI DE AMAR...

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela, que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela, trazer luz e calor a essa alma escura e fria.

E quando ela passar, tudo o que eu não sentia da vida há de acordar no coração, que vela... E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz... — Tudo isso eu me dizia,

quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro, e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro do poente, me dizia adeus, como um sol triste...

E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!" (ALMEIDA, Guilherme de. *Meus versos mais queridos*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de linguagem está correta?

- A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
- B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
- C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
- D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
- E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’” – prosopopeia

06- No texto:

- A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
- B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’, ‘clara’ ilustram isso.
- C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos desconectados da realidade.
- D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja por estar exposto a um ambiente frio.
- E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e por isso mistura passado e presente.

07- A forma verbal “hei”:

- A. Está no pretérito perfeito.
- B. É impessoal
- C. Está no futuro do presente
- D. Está no presente do subjuntivo
- E. Está no presente do indicativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

08- No verso:

“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,

Identifica-se:

- A. A comparação explícita.
- B. A inversão de pensamento.
- C. A alteração de eu lírico.
- D. A oposição de ideias.
- E. O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:

- A. Uma crítica à idealização do amor.
- B. Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
- C. Um recurso metalinguístico.
- D. Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
- E. Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro *Eram os Deuses Astronautas?*, no qual defende que extraterrestres foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias, astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa. Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso, eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos humanos.

Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides. Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia: uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.

(<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml>)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:

- A. Sua formação como arqueólogo.
- B. Publicação de mais um livro.
- C. Descoberta das linhas de Nazca.
- D. Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
- E. Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:

- A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
- B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
- C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
- D. Se restringe aos fósseis encontrados.
- E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.



(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p. 70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo sentimento de:

- A. Certeza
- B. Medo
- C. Desalento
- D. Alegria
- E. União

13- O que eles contemplam?

- A. A seca no solo do lugar.
- B. Uma cidade abandonada.
- C. Uma construção em seu início.
- D. A destruição da casa deles.
- E. As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?

- A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
- B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
- C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
- D. O desejo dos personagens de levar uma vida abundante.
- E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.

15- A oração “como a gente estava dizendo no outro dia”:

- A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
- B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração que a sucede.
- C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
- D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial final.
- E. Mantém o sentido da oração principal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – O prazo para se iniciar a quimioprofilaxia para HIV e o tempo correto para a utilização dos anti-retrovirais, respectivamente, é de:

- A. 24 horas após o estupro e 8 semanas.
- B. 24 horas após o estupro e 4 semanas.
- C. 48 horas após o estupro e 4 semanas.
- D. 72 horas após o estupro e 4 semanas.
- E. 72 horas após o estupro e 8 semanas.

17 – Na hiperbilirrubinemia neonatal, a cor icterícia só se observa quando os níveis excedem:

- A. 1,5 mg/dl.
- B. 2,0 mg/dl.
- C. 2,5 mg/dl.
- D. 4,0 mg/dl.
- E. 5,0 mg/dl.

18 – Em crianças maiores, as causas da hidrocefalia são geralmente adquiridas, estão entre elas, EXCETO:

- A. Hematomas ou coleções subdurais
- B. Macrocefalia constitucional
- C. Desnutrição proteico-calórica
- D. Encefalopatias tóxicas e metabólicas
- E. Deficiência de vitamina B5

19 – Caracterizam Kwashiorkor, EXCETO:

- A. Edema geralmente generalizado.
- B. Perda moderada de tecido subcutâneo.
- C. Hepatomegalia.
- D. Irritabilidade
- E. Cabelo fraco, seco e descolorido.

20 – Na cardiocografia basal ou estimulada (sonora ou mecânica), utiliza-se um transdutor externo e o equipamento sonar-doppler para o registro do batimento cardíaco fetal. As oscilações constituem característica da frequência cardíaca fetal humana, estando diretamente relacionadas ao sistema nervoso central (SNC). As oscilações do tipo II (ondulatórias) é o padrão normal em fetos hígidos; e é quando a amplitude das oscilações:

- A. Têm amplitude inferior a 5bpm.
- B. Situa-se entre 5 e 10bpm.
- C. Varia entre 10 e 25bpm.
- D. Está acima de 25bpm
- E. Possuem ondas em forma de sino, de amplitude de 5 a 15bpm.

21 – Existe uma série de testes bioquímicos que são realizados com pequena quantidade de urina e que podem proporcionar informações úteis nos casos suspeitos. Na prova do nitroso-naftol ocorre a reação positiva quando:

- A. Houver alteração no metabolismo da tirosina.

- B. Indicar fenilcetonúria; no entanto, pode ser positiva em outras situações, como histidinemia, tirosinemia, alcaptonúria e acidemias orgânicas.
- C. Há excreção aumentada de ácidos orgânicos, como ocorre na fenilcetonúria e em outras acidemias orgânicas.
- D. Houver casos de cistinúria, homocistinúria e hiperaminoacidúrias.
- E. Houver a presença de quantidades excessivas de monossacarídeos (glicose, galactose, fructose, lactose ou xilulose).

22 – O quadro clínico da lesão do nervo frênico é caracterizado pela paralisia diafragmática; os sinais são, EXCETO:

- A. Cianose.
- B. Respiração paradoxal.
- C. Diminuição dos ruídos respiratórios do lado lesado.
- D. Retração costal.
- E. Desvio do coração e mediastino para o lado paralisado.

23 – Os antimicrobianos na Doença Diarreica na Infância estão indicados nas situações descritas a seguir, em que, após reidratação, a criança mantém o estado geral comprometido. No caso de contaminação por Shigella, o mais indicado é:

- A. Metronidazol 15 a 20 mg/kg/dia a cada 12 horas, por 7 dias.
- B. Eritromicina 30 mg/kg/dia a cada 6 horas, por 5 dias (só se usado precocemente).
- C. Sulfametoxazol + trimetoprim (SMZ + TMP) 50 mg/kg/dia a cada 12 horas, por 5 dias.
- D. Metronidazol 40 mg/kg/dia a cada 8 horas, por 10 dias.
- E. Tetraciclina 50 mg/kg/dia a cada 6 horas, por 3 dias (crianças acima de 8 anos). Para crianças abaixo de 8 anos, SMZ + TMP 50 mg/kg/dia de sulfa a cada 12 horas, por 3 dias.

24 – Na etiologia da hipoglicemia no recém-nascido, ocorrem por diminuição da liberação da glicose hepática, EXCETO:

- A. Galactosemia.
- B. Má nutrição intra-uterina.
- C. Pós-maturidade.
- D. Hipotermia severa.
- E. Doenças hepáticas.

25 – São causas placentárias de policitemia, EXCETO:

- A. Demora no clameamento do cordão
- B. Transfusão gêmeo-gêmeo
- C. Transfusão materno-fetal
- D. Hiperplasia adrenal congênita
- E. Asfixia perinatal

26 – São causas de hipermagnesemia neonatal, EXCETO:

- A. Ingestão aumentada
- B. MgSO₄ materno para tocólise
- C. Síndrome de Beckwith-Wiedemann
- D. Asfixia
- E. Anúria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

27 – Refere-se ao quadro laboratorial da Doença de Kawasaki, EXCETO:

- A. Leucocitose com desvio para direita.
- B. Aumento do VHS.
- C. Trombocitose no período subagudo.
- D. Aumento moderado nas enzimas hepáticas.
- E. Piúria estéril.

28 – Sobre os fatores relacionados na patogênese da Displasia Broncopulmonar é INCORRETO afirmar:

- A. Prematuridade — deficiência de surfactante e mecanismos antioxidantes.
- B. Barotrauma — secundário à ventilação mecânica com pressão positiva. Há associação entre enfisema intersticial e doença pulmonar crônica.
- C. Oxigênio — lesão de endotélio e célula epitelial favorecendo extravasamento de proteínas que alteram a tensão superficial.
- D. Reação inflamatória — contribui para a broncoconstrição, vasoconstrição e diminuição da permeabilidade vascular.
- E. Nutrição — oferta inadequada de minerais e oligoelementos que participam do sistema antioxidante elevam o risco de lesão pulmonar.

29 – Na forma hepatoesplênica da Esquistossomose Mansonii, antes de se proceder ao tratamento específico, são obrigatórios os seguintes exames complementares, alguns deles com o fim de verificar a associação de formas pulmonares, que inclui, EXCETO:

- A. Hemograma e contagem de plaquetas, visando ao diagnóstico do hipersplenismo.
- B. Estudo radiológico do tórax, que evidencia a fibrose periportal na maioria dos pacientes com a forma Symmers.
- C. Eletrocardiograma, exame obrigatório nos casos de hipertensão pulmonar (cor pulmonale).
- D. Estudo radiológico do esôfago e/ou esofagoscopia, com o fim de verificar a presença de varizes.
- E. Provas de função hepática.

30 – São agentes etiológicos que se correlacionam com achado radiológico de cavitação em crianças e adolescentes com HIV, EXCETO:

- A. Mycobacterium tuberculosis
- B. Pseudomonas aeruginosa
- C. Pneumocystis jirovecii
- D. Rhodococcus equi
- E. Norcadia

31 – Crioprecipitado é o preparado pelo descongelamento de uma unidade de PFC a temperaturas entre 1 e 6°C, com a remoção do sobrenadante. São suas indicações, EXCETO:

- A. Hipofibrinogenemia ou disfibrinogenemia com sangramento ativo ou submetido a procedimentos invasivos.
- B. Hemofilia A na ausência de concentrado de fator VIII recombinante.

- C. Doença de von Willebrand não responsiva a acetato de desmopressina (DDAVP) e na falta de concentrados do fator VIII ricos em múltímeros do vWF.
- D. Deficiência de fator XIII.
- E. Reversão urgente de anticoagulação oral, por exemplo, sobredose de varfarina.

32 – Observe as afirmativas quanto aos princípios gerais dos distúrbios acidobásicos:

1. Uma alteração primária de $[H^+]$, $[HCO_3^-]$ ou pCO_2 resulta em um pH anormal.
2. O organismo apresenta sistemas de tamponamento: tampões intra e extracelular (minutos ou horas) e respiratório e renal (horas ou dias).
3. Existem limites nesses diversos tipos de compensação.
4. O organismo não compensa totalmente os distúrbios acidobásicos primários, ou seja, a compensação não normaliza totalmente o pH.

Estão CORRETAS:

- A. Apenas 1, 2 e 3
- B. Apenas 2 e 4
- C. Apenas 1 e 4
- D. Apenas 2 e 3
- E. 1, 2, 3, 4

33 – A investigação de HAS estágio 2 inclui, EXCETO:

- A. Dosagem de renina periférica.
- B. Dosagem de catecolaminas séricas e urinárias: feocromocitoma.
- C. Dosagem de ácido vanil-mandélico na urina: feocromocitoma.
- D. Uretrocistografia miccional: refluxo vesicoureteral, bexiga neurogênica, válvula de uretra posterior.
- E. Cintilografia renal com tecnécio-99 (Tc99) e ácido dimercaptosuccínico (DMSA): nefropatia do refluxo, rins hiperplásicos, cicatrizes renais.

34 – São indicações de diálise peritoneal na IRA, EXCETO:

- A. Nefrostomia
- B. Acidose metabólica refratária.
- C. Encefalopatia e pericardite urêmicas.
- D. Síndrome da lise tumoral.
- E. Aumento progressivo de ureia e creatinina.

35 – A Urticária grave e anafilaxia com choque é uma emergência de tratamento hospitalar, se possível em unidade de tratamento intensivo (UTI).

Ainda na sala de emergência, devem ser tomadas medidas que possibilitem a transferência do paciente à UTI. Logo, deve-se administrar:

- A. Adrenalina em solução milesimal IM 0,3 a 0,5 mL, no músculo vastolateral da coxa, podendo ser repetida a cada 15 min, associada à prometazina na dose de 1,0 mg/kg, IM, na dose máxima de 100 mg.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

- B. Adrenalina em solução milesimal IM 0,2 a 0,5 mL, no músculo vastolateral da coxa, podendo ser repetida a cada 5 min, associada à prometazina na dose de 1,5 mg/kg, IV, na dose máxima de 60 mg.
- C. Adrenalina em solução milesimal IM 0,1 a 0,3 mL, no músculo vastolateral da coxa, podendo ser repetida a cada 8 min, associada à prometazina na dose de 0,2 mg/kg, IM, na dose máxima de 30 mg.
- D. Adrenalina em solução milesimal IM 0,1 a 0,3 mL, no músculo vastolateral da coxa, podendo ser repetida a cada 5 min, associada à prometazina na dose de 0,5 mg/kg, IM, na dose máxima de 50 mg.
- E. Adrenalina em solução milesimal IV 0,1 a 0,3 mL, podendo ser repetida a cada 8 min, associada à prometazina na dose de 0,5 mg/kg, IV, na dose máxima de 50 mg.

36 – Quanto à Pericardite Reumática é INCORRETO afirmar:

- A. A pericardite reumática costuma ter evolução benigna.
- B. A dor retroesternal pode ser um sinal do comprometimento pericárdico.
- C. O atrito pericárdico é raramente ouvido e é transitório, costumando desaparecer quando se aumenta o derrame, que afasta os folhetos pericárdicos. Além disso, a presença dos sopros provocados pela endocardite torna a ausculta do atrito mais difícil.
- D. O derrame pericárdico costuma ser de pouca monta e, habitualmente se resolve em alguns dias com uso de corticóides.
- E. Caso haja o quadro clínico isolado de pericardite, outra etiologia que não a doença reumática deve ser buscada, assim como, a presença de sinais de pericardite associados ao quadro de cardite torna o diagnóstico de cardite reumática em atividade extremamente improvável.

37 – A imunização passiva contra o vírus respiratório sincicial é feita com anticorpos monoclonais contra o VRS (palivizumabe), na dose de:

- A. 5 mg/kg/dose
- B. 10 mg/kg/dose
- C. 15 mg/kg/dose
- D. 20 mg/kg/dose
- E. 25 mg/kg/dose

38 – As principais causas da Atelectasia causada pela alteração da tensão superficial são, EXCETO:

- A. Doença da membrana hialina (DMH)
- B. Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA)
- C. Depressão respiratória no pós-operatório
- D. Pneumonia
- E. Edema pulmonar.

39 – Quanto à Hemorragia pulmonar no Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é INCORRETO afirmar:

- A. O quadro clínico é representado pelo início súbito de febre, tosse, escarro hemoptoico e dispneia.
- B. O curso clínico é rapidamente progressivo, em horas ou dias, com taquipneia, taquicardia, desconforto respiratório agudo, hipóxia arterial e hemoptise.

- C. Queda súbita da hemoglobina e do hematócrito são sugestivos desse diagnóstico, e uma franca hemoptise está sempre presente.
- D. À ausculta pulmonar, ocorrem estertores finos, principalmente nas bases.
- E. Estudo histopatológico do pulmão demonstra capilarite pulmonar com hemorragia alveolar difusa, com eritrócitos intactos e macrófagos com hemossiderina no alvéolo.

40 – A síndrome de Wolf-Parkinson-White na anomalia de Ebstein, frequentemente se manifesta por:

- A. Taquicardia paroxística supraventricular.
- B. Insuficiência das valvas atrioventriculares.
- C. Fibrilação ou flutter atrial ou extrassístoles supraventriculares.
- D. Alterações congênitas no septo AV associadas a bloqueio do ramo esquerdo.
- E. Bloqueio atrioventricular (BAV) total.

