

RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITOS

SUPERIOR

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
01	01	Não há indicação no texto de que o cidadão conhece a cena política. GABARITO MANTIDO "D"
02	02	O verbo "render" tem sentido de "anular", exatamente o que o autor afirma ser indevido ao cidadão ativo. GABARITO MANTIDO "C"
03	-	
04	-	
05	05	A palavra deve ser entendida em seu contexto. GABARITO MANTIDO "D"
06	06	Questão Anulada.
07	07	Não existe a regra alegada pelo candidato. GABARITO MANTIDO "C"
08	08	A canção simula uma conversa e não reproduz. GABARITO MANTIDO "C"
09	09	Há o emprego alternados da segunda e terceira pessoa, quando o adequado seria a opção por apenas uma delas. GABARITO MANTIDO "E"
10	-	
11	11	O autor opta pela forma verbal na terceira pessoa para concordar com a primeira. GABARITO MANTIDO "B"
12	12	No texto não há elementos visuais, nem lógica e objetividade. GABARITO MANTIDO "A"
13	13	O tema do texto é a convivência pacífica entre homens e pássaros, possível sendo respeitada a plena liberdade das aves. GABARITO MANTIDO "C"
14	14	Quando dica explícito o termo de comparação, "como um", não há metáfora, e sim comparação. GABARITO MANTIDO "C"
15	15	Questão Anulada.

CARGO: ENFERMEIRO

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	17	Improcedente. Gabarito mantido. Na rotura uterina, ocorre as parada das contrações e não aumento súbito das contrações; Aumento súbito das contrações. Além disto, justamente por não se descrever o tipo de rotura que pode-se incluir os sinais e sintomas de ambos.
18	18	Improcedente. Gabarito mantido. O sedativo não está entre os principais medicamentos indicados no tratamento inicial do manejo clínico da Asma. Dentre as outras opções, ele não é prioritário. Os sedativos não participam do manejo CLÍNICO INICIAL da asma, ele é indicado, principalmente, em casos mais graves como insuficiência respiratória para facilitar um estado de hipoventilação controlada e hipercapnia permissiva.
19	19	Improcedente. Gabarito mantido. As Veias cervicais distendidas referem-



VERTENTES NÃO PODE PARAR

		se aos sinais e sintomas tardios da Glomerulonefrite Crônica, devido a sobrecarga hídrica.
20	20	Improcedente, gabarito mantido. A questão pede justamente qual alternativa não é atribuição exclusiva do enfermeiro na Atenção Básica quando consta o termo "EXCETO".
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	26	Improcedente. Gabarito mantido. Trata-se de afecção de manifestações clínicas pleomórficas, variando desde a ausência total de sintomas até a ocorrência de salpingite aguda, uma das causas mais comuns de infertilidade feminina no mundo. http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v33n5/3125.pdf .
27	-	
28	-	
29	-	
30	30	Improcedente. Gabarito mantido. A malária mais leve pode apresentar febre intermitente, com terça e quarta, porém, a malária grave, a febre costuma ser persistente e muito alta (até 41 ^o). Como as outras opções não incluem este tipo de febre, só inclui a malária.
31	-	
32	-	
33	33	Questão Anulada.
34	-	
35	-	
36	36	Improcedente. Gabarito mantido. A alternativa "B" afirma: Os Técnicos e Auxiliares de enfermagem não são autorizados a realizar tal procedimento, sendo privativos de médicos e enfermeiros. E está incorreta, pois, a retirada de pontos não é privativa de médicos e enfermeiros. Sob autorização e supervisão, podem realizar a retirada de pontos.
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: FISIOTERAPEUTA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	21	Questão Anulada.
22	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

23	-	
24	24	Improcedente. Gabarito mantido. A capsulotomia a ser liberada é a posterior com secção dos ligamentos fíbulo-calcâneo e tibiotalar posterior (porção posterior do ligamento deltoíde
25	-	
26	26	Improcedente. Gabarito mantido. Não fica na posição de pé mesmo com apoio é um sinal de alerta para crianças do Décimo ao décimo segundo mês, e não de sete ao nove meses de vida.
27	-	
28	-	
29	29	Improcedente. Gabarito mantido. A fisioterapia visa estimular as transferências posturais e não diminuir, através do treino na gaiola com sustentação parcial feita por elásticos acoplados ao cinto do paciente, atividades variadas como X-Box® (Gameterapia), cama elástica, agachamentos, uso de pranchas de equilíbrio, movimentação de MMSS, uso de bola, rolo, feijão, posições em pé, sentada, de gatas, semi ajoelhada, ajoelhada (700 min);
30	-	
31	-	
32	32	Improcedente. Gabarito mantido. Em pacientes com HIV é mais comum a hipertonicidade e não hipo como afirma a questão. Tais afirmações pode-se encontrar em: INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES SOROPOSITIVOS COM MANIFESTAÇÃO DE NEUROTOXOPLASMOSE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO http://www.coesa.ufpa.br/arquivos/2016/expandidos/relato_de_experiencia/aplicacoes_clinicas/REL294.pdf .
33	-	
34	-	
35	-	
36	36	Questão Anulada.
37	37	Improcedente. Gabarito mantido. Os Metais implantados: se distantes da região onde se faz aplicação ou se a aplicação é superficial ou atérmica (difícil de controlar com aparelhos antigos e em uso excessivo); são contra indicações relativas e não absoluta como indica a questão. Já a tuberculose ATIVA é absoluta, devido a modificação de leucócitos. https://slidex.tips/download/fisioterapia-reumatologica .
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: MÉDICO PSF/ MÉDICO CLINICO

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	20	Procedente. Gabarito modificado. Alternativa correta "C".
21	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	29	Improcedente. Gabarito mantido. A questão justamente pergunta qual dos medicamentos não inibe a ação da insulina. E como o próprio candidato afirma, os betabloqueadores interferem na ação da insulina e aumenta sua resistência. Ou seja, inibe sua ação.
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	38	Questão Anulada.
39	-	
40	-	

CARGO: NUTRICIONISTA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	16	Questão Anulada.
17	-	
18	-	
19	19	Improcedente, gabarito mantido. Houve um equívoco da candidata, pois o gabarito divulgado para a questão 19 foi justamente alternativa “C”, chá preto.
20	20	<p>Improcedente, gabarito mantido. Metabolismo basal é a energia gasta pelo organismo para manter suas funções vitais, em repouso físico e mental, após jejum de doze horas, à temperatura ambiente de 20°C, e em estado de vigília.</p> <p>FRANCELOZO ER, PIMENTEL IC, CUKIER C, ET AC. Necessidades Nutricionais. In: MAGNONI D, CUKIER C. Perguntas e Respostas em Nutrição Clínica. São Paulo: Roca, 2001, 462 p.</p> <p>A TMB é habitualmente medida pela manhã, após um jejum de dez a 12 horas, com seis a oito horas de sono, em posição supina, em ambiente com temperatura e umidade controlada, depois de um repouso de 15 a 30 minutos.</p> <p>http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922013000200004.</p>

		<p>O consumo diário de energia em humanos pode ser dividido em três partes: a energia consumida em repouso responde por 60-75% do gasto energético total diário, o efeito térmico dos alimentos (10%) e a atividade física (15-30%). http://www.scielo.br/pdf/rbme/v11n1/24108. Em indivíduos sedentários, estima-se que aproximadamente 60-70% do gasto energético total diário é proveniente da taxa metabólica de repouso (Pinheiro Volp et al., 2011).</p>
21	-	
22	22	Questão Anulada.
23	23	Improcedente, gabarito mantido. A glicerina pode ser utilizada, embora não tão comum, como coadjuvante da cura.
24	24	Improcedente, gabarito mantido. O conteúdo refere-se à: 14 – Introdução à técnica dietética: conceito, objetivo e métodos de preparo de alimentos; 15 – Montagem de Fichas Técnicas de Preparação.
25	-	
26	26	Questão Anulada.
27	27	<p>Improcedente, gabarito mantido. O colesterol sérico total baixo é um indicativo de desnutrição em idosos, pois indica que o mesmo não está com boa reserva corporal, mostrando alguma deficiência a ser investigada, tal afirmação está presente em: Avaliação do Idoso Desnutrido de Sousa e Guariento, 2009. Revista Brasileira de Medicina. A hipocolesterolemia tem sido estudada como índice prognóstico em desnutrição, com deleção de aumento de mortalidade e tempo de permanência hospitalar. E em idoso este nível de avaliação é de 160, onde em adultos, abaixo de 150.</p>
28	-	
29	-	
30	-	
31	31	<p>Improcedente, gabarito mantido. Segundo a Atualização brasileira sobre diabetes / Sociedade Brasileira de Diabetes. - Rio de Janeiro : Diagraphic, 2005, os Fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome Metabólica são:</p> <p>Sobrepeso: IMC \geq 25 kg/m² ou cintura > 102 cm em homens e > 88 cm em mulheres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hábitos de vida sedentários • Idade acima de 40 anos • Etnia não-caucasóide • Historia pessoal de intolerância a glicose, enfatizando-se que a glicemia 2 h após 75 g de glicose anidra oral \geq 140 mg/dl seria uma medida mais sensível do risco da síndrome metabólica do que a dosagem da glicemia em jejum • Historia pessoal de diabetes gestacional • Diagnostico de hipertensão arterial, dislipidemia ou doença cardiovascular • Presença de acantose <i>nigricans</i> ou síndrome dos ovários policísticos • Historia familiar de diabetes <i>mellitus</i> tipo 2, hipertensão arterial ou doença cardiovascular. Este ultimo item e de grande relevância, dada a forte agregação familiar dos componentes da síndrome metabólica <p>Síndrome metabólica: critérios diagnósticos (IDF) Obesidade central (circunferência abdominal), de acordo com os parâmetros étnicos Associado a dois ou mais dos seguintes fatores de risco:</p>

		Triglicérides \geq 150 mg/dl ou tratamento específico HDL - colesterol $<$ 40 mg/dl (H) ou tratamento específico HDL - colesterol $<$ 50 mg/dl (M) ou tratamento específico Pressão arterial sistólica \geq 130 mmHg ou pressão arterial diastólica \geq 85 mmHg ou tratamento específico Glicemia de jejum \geq 100 mg/dl ou DM2, previamente diagnosticado. Se acima de 100 mg/dl, TOTG e fortemente recomendado, embora não seja necessário para definir a presença de SM Fonte: Albem G. 2004: Disponível em: www.cmeondiabete.com/conference
32	32	Procedente. Gabarito modificado. Alternativa correta "C".
33	-	
34	-	
35	-	
36	36	Improcedente, gabarito mantido. Segundo Lilian Cuppari, para pacientes hipermetabólicos com câncer a recomendação é entre 1,5 – 2,5g/kg. Embora, por não ser uma ciência exata, haja outras recomendações como 1,5-2,0, a média seria esta, vendo que as outras alternativas possuem uma margem bem abaixo ou acima desta média, na alternativa "D", por exemplo, a margem chega a 3,5g/kg, um valor muito acima do recomendado.
37	-	
38	38	Improcedente, gabarito mantido. No registro alimentar estimado, o indivíduo registra, no momento de consumo, todo alimento e bebida ingeridos em um período que varia de um dia a uma semana. As quantidades ingeridas são estimadas em medidas caseiras pelo indivíduo e depois convertidas em gramas. Logo, requer sim, certo tempo, para que tudo seja anotado corretamente.
39	39	Questão Anulada.
40	-	

CARGO: ODONTOLOGO/ ODONTOLOGO PSF

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	19	Improcedente. Gabarito mantido. Tal afirmativa consta no livro Medicina Oral de Burket, de Greenberg e Glick, 2008, p. 145. Sendo o gabarito divulgado a alternativa "B".
20	-	
21	-	
22	22	Improcedente. Gabarito mantido. A alternativa incorreta é a "A", pois afirma que as Ulcerações superficiais, com mais de 2 cm de diâmetro, indolores ou não (geralmente sangram); o que é Incorreto, pois são lesões com menos de 2cm, indolores e que podem sangrar ou não. O câncer bucal, como qualquer outro, um sintoma só não se admite diagnóstico, porém, uma ferida que mesmo em tratamento, não cicatriza ou ao menos há uma melhora do quadro, pode sim ser um sinal do câncer, logicamente, devendo ser avaliada para ver tamanho, coloração,

		tipo e outros fatores como hiperglicemia. E mesmo que haja a indicação de mais de 15 dias, este é sim um sinal de alerta a ser investigado. A questão foi embasada na apostila do PRONATEC, Ministério da Educação, através do Instituto Federal de Minas Gerais.
23	23	<p>Improcedente. Gabarito mantido. Segue explanação: Doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos</p> <p><i>Marco Bianchini alerta que gengivites e mucosites peri-implantares podem estar diretamente ligadas à condição sistêmica de nossos pacientes.</i></p> <hr/> <p>As doenças gengivais associadas somente ao biofilme dental apresentam sinais e sintomas resultantes exclusivamente da resposta do hospedeiro ao acúmulo de biofilme dental junto à margem gengival. Não há nenhum fator modificando a resposta do organismo à microbiota local. Ou seja, não existe nenhuma doença de ordem geral influenciando a resposta gengival.</p> <p>Essas doenças gengivais, induzidas por biofilme dental, apresentam sinais clínicos resultantes da interação entre a microbiota presente no biofilme dental e o sistema de defesa do hospedeiro. Entretanto, certos fatores sistêmicos são capazes de exacerbar a resposta inflamatória e, por conseguinte, podem acentuar os sinais e sintomas clínicos da gengivite.</p> <p>Alterações endócrinas associadas à puberdade, ao ciclo menstrual (fase da ovulação), à gravidez e ao diabetes melito parecem alterar as funções celulares e imunológicas do hospedeiro. Dessa forma, provocam uma resposta inflamatória aumentada e incompatível com a quantidade de biofilme acumulado.</p>
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	28	Questão Anulada.
29	29	Questão Anulada.
30	-	
31	31	<p>Improcedente. Gabarito mantido. O fio dental é utilizado como coadjuvante do polimento, tendo a questão embasamento na apostila do PRONATEC, Ministério da Educação, através do Instituto Federal de Minas Gerais.</p> <p>Studervant Arte e Ciência da Dentística Operatória. Por Harald O. Heymann, Andre V. Ritter, Edward J. Swift Jr</p>
32	-	
33	-	
34	-	
35	35	Questão Anulada.
36	36	<p>Improcedente. Gabarito mantido. A questão refere-se a materiais para proteção do complexo dentino-pulpar, na questão, não se especificou, logo, generalizou, podendo até ser para outros meios, desde que de proteção, logo, a questão está correta, pois para que haja proteção, é preciso que haja uma estabilidade do material, seja de proteção do complexo, seja de moldagem.</p>
37	37	Improcedente. Gabarito mantido. Na classificação para diagnosticar



VERTENTES NÃO PODE PARAR

		distúrbios temporomandibular, a anquilose é classificada na categoria de distúrbio de mobilidade mandibular e não de crescimento maxilomandibular como solicita a questão.
38	38	Improcedente. Gabarito mantido. Tal afirmativa consta no livro Medicina Oral de Burket, de Greenberg e Glick, 2008, p. 324. A dor da arterite temporal é de instalação recente, cefaléia progressiva localizada, sensibilidade e perda de pulso, com dor temporal latejante intensa.
39	39	Improcedente. Gabarito mantido. Tal afirmação consta no livro Farmacologia / Pedildon Silva. – 8.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Il. P. 1193.
40	-	

CARGO: PROFESSOR 6º AO 9 ANO: ARTES

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	36	Questão Anulada.
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	16	INDEFERIDO

		<p>“Para que se compreenda o momento atual da Educação Física é necessário considerar suas origens no contexto brasileiro, abordando as principais influências que marcam e caracterizam esta disciplina e os novos rumos que estão se delineando. No século passado, a Educação Física esteve estreitamente vinculada às instituições militares e à classe médica. Esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz respeito à concepção da disciplina e suas finalidades quanto ao seu campo de atuação e à forma de ser ensinada. Visando melhorar a condição de vida, muitos médicos assumiram uma função higienista e buscaram modificar os hábitos de saúde e higiene da população. A Educação Física, então, favoreceria a educação do corpo, tendo como meta a constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível às doenças. Além disso havia no pensamento político e intelectual brasileiro da época uma forte preocupação com a eugenia¹. Como o contingente de escravos negros era muito grande, havia o temor de uma “mistura” que “desqualificasse” a raça branca. Dessa forma, a educação sexual associada à Educação Física deveriam incutir nos homens e mulheres a responsabilidade de manter a “pureza” e a “qualidade” da raça branca.</p> <p>A alternativa “B” não apresenta erro, uma vez que a palavra “estreita”, utilizada pelo candidato em suas alegações tem função de substantivo feminino e de adjetivo, tendo nessa sentido de “pouco largo”.</p> <p>A alternativa “E” não apresenta erro, já que no período a educação sexual estava associada à educação física, como pode ser visto, destacado em negrito, no texto acima, retirado dos PCNs Educação física para o primeiro e segundo ciclos, página 19.</p> <p>O erro da alternativa “C” consiste em dissociar (desfazer uma associação) a educação física da educação sexual e, portanto, da função eugênica.</p>
17	-	
18	-	
19	19	<p>INDEFERIDO</p> <p>Cada item proposto pela questão aponta um critério e o que este critério específico pretende avaliar, não o que será avaliado de modo geral naquele ciclo.</p> <p>Na propositura dos itens houveram trocas entre os critérios e o que tal critério se propõe a avaliar. O que torna tais itens incorretos, conforme pode ser verificado no PCN educação física, 1998, págs 1 e 2.</p>
20	-	
21	-	
22	-	
23	23	<p>INDEFERIDO</p> <p>A questão solicita aquilo que não é atitude quanto aos blocos de conteúdos.</p> <p>A alternativa indicada pela banca aponta conceitos e procedimento, logo, não se refere a atitude, correspondendo, portanto, à alternativa solicitada pelo enunciado.</p>
24	-	
25	-	
26	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	36	INDEFERIDO Conforme o próprio candidato cita em sua argumentação, houve a troca da III conferência nacional de educação por IV conferência nacional de educação, o que torna a alternativa apontada pelo candidato como incorreta, não correspondendo ao solicitado pelo enunciado que pedia claramente a alternativa correta .
37	-	
38	38	INDEFERIDO A alternativa apontada pela banca corresponde a conceitos e procedimentos das atividades rítmicas e expressivas, conforme estabelecido nos PCNs Educação Física terceiro e quarto ciclos, da página 95 a 99.
39	-	
40	-	

CARGO: PROFESSOR 6º AO 9 ANO: ENSINO RELIGIOSO

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	16	RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Indeferimos o recurso interposto, uma vez que em sua origem latina, " religião " NÃO é palavra religiosa, NÃO remete ao transcendente. A <i>religio romana</i> referia-se à atitude de reverência que um cidadão romano tinha pelas instituições do Império. Dado o exposto, a banca mantém como gabarito a letra D.
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	28	RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Indeferimos o recurso interposto, uma vez que Teologia é um conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pela religião e repassados para os fiéis sobre o Transcendente, de um modo ORGANIZADO .



VERTENTES NÃO PODE PARAR

		Dado o exposto, a banca mantém como gabarito a letra A.
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: PROFESSOR 6º AO 9 ANO: GEOGRAFIA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	32	RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. O item citado na prova refere-se ao tempo de circulação, não aos espaços envolvidos no processo. Dado o exposto, a banca mantém como gabarito a letra C.
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: PROFESSOR 6º AO 9º ANO: HISTÓRIA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	20	RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. O que está presente na afirmativa III não nega que o Renascimento tenha se destacado nos países citados pelo candidato, porém foi um movimento artístico e intelectual que se originou na Itália, proliferando-se mais tarde por toda a Europa, incluindo os países compreendidos hoje por Alemanha e Países Baixos. Por tais motivos, recurso INDEFERIDO, a banca mantém como gabarito a letra B.
21	-	
22	-	
23	23	RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Indeferimos o recurso interposto, uma vez que a alternativa D não coloca o aprisionamento indígena como fato histórico determinante no conflito em análise, mas sim como um fenômeno que de fato ocorria no citado recorte temporal. Por tais motivos, recurso INDEFERIDO, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra B.
24	24	Questão Anulada.
25	25	RECURSO INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. A alternativa “A” não foi posta como a correta no gabarito preliminar. Dado o exposto, a banca mantém como gabarito a letra B.
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: INGLES

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	19	Questão Anulada.
20	20	Questão Anulada.
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	31	Questão Anulada.
32	-	
33	33	MAY e MIGHT possuem empregos próprios nas frases apesar de indicarem probabilidade. GABARITO MANTIDO "A"
34	34	Questão Anulada.
35	35	Questão Anulada.
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: MATEMÁTICA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	16	Questão Anulada.
17	-	
18	18	Questão Anulada.
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	

25	-	
26	-	
27	27	$\left\{ \begin{array}{l} \text{CARA} \left(\frac{1}{2}\right) \left\{ \begin{array}{l} \text{SIM} (x) \\ \text{NÃO} (1-x) \end{array} \right. \\ \text{COROA} \left(\frac{1}{2}\right) \left\{ \begin{array}{l} \text{SIM} \left(\frac{1}{2}\right) \\ \text{NÃO} \left(\frac{1}{2}\right) \end{array} \right. \end{array} \Rightarrow \text{SIM: } \left(\frac{1}{2} \times x\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) = \frac{840}{2000} \Rightarrow$ $\frac{2x+1}{4} = \frac{42}{100} \Rightarrow \frac{2x+1}{4} = \frac{21}{50} \Rightarrow$ $50x + 25 = 42 \Rightarrow x = \frac{17}{50} =$ $0,34 = 34\%$ <p>Conforme solução acima está MANTIDA A ALTERNATIVA "C" no gabarito oficial, indeferindo, assim, a solicitação da candidata.</p>
28	-	
29	29	Questão Anulada.
30	-	
31	-	
32	-	
33	33	$x + 1,02x + 1,02^2x = 1,02^2 \times 1.200$ $(1 + 1,02 + 1,0404)x = 1,0404 \times 1.200$ $x = \frac{1.248,48}{3,0604} = 407,94$ <p>Conforme solução acima está MANTIDA A ALTERNATIVA "B" no gabarito oficial, indeferindo, assim, a solicitação da candidata.</p>
34	-	
35	35	Questão Anulada.
36	36	<p>Conforme justificam as candidatas, um polinômio de grau par não tem uma quantidade ímpar de raízes. Entretanto, a questão trata de uma quantidade ímpar de raízes no intervalo]- 2 , 1[e não em todo o R. Para solucionar a questão devemos fazer:</p> $\begin{cases} p(-2) = 32 - k \\ p(1) = 2 - k \end{cases} \Rightarrow (32 - k)(2 - k) < 0 \Rightarrow]2,32[$ <p>Ou seja: 3 + 4 + 5 + 6 + ... + 31 = 493</p> <p>Conforme solução acima está MANTIDA A QUESTÃO, indeferindo, assim, a solicitação das candidatas.</p>
37	-	
38	-	
39	39	Questão Anulada.
40	-	

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: PORTUGUES

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	16	Questão Anulada
17	-	
18	18	Questão Anulada
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	16	RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA A questão está clara quanto ao seu objetivo, exigindo do candidato o conhecimento acerca dos fundamentos do currículo escolar, conseqüentemente do contexto histórico. A alternativa que o candidato argumenta como certa diz respeito ao currículo numa perspectiva crítica e a questão solicita a perspectiva tradicional que é contemplada na alternativa C.
17	17	RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA Como a própria candidata anexou ao recurso, a alternativa correta que foi questionada diz respeito a TEORIA PÓS-CRÍTICA, que avança da perspectiva crítica acrescentando as questões de gênero, raça e sexualidade.
18	18	RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA



VERTENTES NÃO PODE PARAR

		<p>A alternativa defendida pela candidata (B) trata da adoção de narrativas <u>hegemônicas</u>. O termo <u>hegemonia</u> refere-se a <u>supremacia</u> de algo e o multiculturalismo <u>não defende perspectivas hegemônicas</u>. Portanto, essa alternativa não pode ser considerada correta.</p> <p>A alternativa (E) defendida por outra candidata também não pode ser a correta pois as práticas de tolerância e respeito não se encontram <u>pré-estabelecidas</u>. <u>As relações de poder devem ser o ponto chave de reflexão de uma prática que valoriza o multiculturalismo</u>.</p>
19	19	<p>RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA</p> <p>Em primeiro lugar informamos ao candidato que os conteúdos vinculados a blogs não se configuram necessariamente conteúdo de caráter assegurado científico, portanto orientamos buscar fontes de cunho acadêmico. A questão em que se interpõe recurso solicita que a candidata identifique o que <u>não deve conter</u> na elaboração de um PPP. Quando nos referimos a perfil da equipe e posicionamentos teóricos, não tratamos da IDENTIFICAÇÃO E DADOS DA ESCOLA, mas de explicitar na proposta o que os gestores assumem enquanto perspectiva. Num PPP deve conter a perspectiva e perfil de toda a comunidade e não apenas da equipe gestora. (Ver: Ilma Veiga Passos “A construção do Projeto Político Pedagógico”)</p>
20	20	<p>RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA</p> <p>A questão solicita que o candidato identifique as assertivas em que o PPP não se configura num instrumento burocrático. A alternativa D está correta uma vez indica os itens II, III, V. As alternativas I e IV são incorretas. I- a avaliação não deve ser feita APENAS pelo gestor, mas por toda equipe. IV – as ações do projeto devem ser executadas por diferentes colaboradores e NÃO PRIORITARIAMENTE pelos professores.</p>
21	-	
22	-	
23	23	<p>RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA</p> <p>A alternativa questionada pelo candidato está incorreta no que diz respeito a prática de exercícios para a compreensão ativa do conteúdo. A prática de exercícios não se configura necessariamente numa compreensão ativa do conteúdo. Essa concepção advém da perspectiva tradicional (Ver: Libâneo)</p>
24	-	
25	25	<p>RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA</p> <p>A questão em que se interpõe recurso solicita que o candidato identifique entre as alternativas as que estão determinadas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental nos três primeiros anos. Entre as alternativas apresentadas apenas 2 estão contempladas nas Diretrizes, cabendo ao candidato mobilizar as competências para identifica-las e descartar as demais.</p>
26	26	<p>RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA</p> <p>A questão a que o candidato lança recurso exige a competência de ter conhecimento sobre o currículo escolar, portanto, as diretrizes curriculares não são um conteúdo a parte da temática, uma vez que são elas que orientam a construção do currículo escolar. Cabe, pois, ao candidato ter conhecimento de todos os elementos e componentes que fundamentam a temática. O objetivo da questão é que o candidato mobilize as competências e conhecimentos necessários acerca da organização do currículo escolar e da educação integral.</p>
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	
33	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

34	-	
35	35	<p>RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA</p> <p>A Lei nº 13.845, de 2019 deu nova redação ao referido artigo acrescentando: O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei dá nova redação ao inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Art. 2º O inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 53. <u>V</u> - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. ” (NR) Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República. JAIR MESSIAS BOLSONARO <i>Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub</i> <i>Damares Regina Alves</i></p>
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

MÉDIO

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
01	-	
02	-	
03	03	A questão foca nos termos “mas” e “de repente”. GABARITO MANTIDO “
04	-	
05	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

06	-	
07	-	
08	-	
09	-	
10	-	
11	-	
12	-	
13	13	A questão solicita conhecimento do processo de formação de palavras denominado parassintético. GABARITO MANTIDO
14	-	
15	-	

FUNDAMENTAL II

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
01	-	
02	-	
03	03	É solicitado que o candidato analise cada região isoladamente. GABARITO MANTIDO "C"
04	-	
05	-	
06	-	
07	-	
08	-	
09	-	
10	10	"mais" não é adjetivo, nem substantivo, portanto fica fora do escopo da questão. GABARITO MANTIDO "B"
11	-	
12	-	
13	13	O termo "entrada" fica implícito para não haver repetição. GABARITO MANTIDO "A"
14	-	
15	15	"Aspirar" é um verbo que rege preposição quando empregado no sentido de "desejar". GABARITO MANTIDO "B"

CARGO: ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	17	Procedente. Gabarito modificado. Alternativa correta "B".
18	-	
19	-	



VERTENTES NÃO PODE PARAR

20	-	
21	-	
22	-	
23	23	Improcedente, gabarito mantido. A desnutrição e imunodepressão são fatores de risco para o câncer bucal como consta no <i>Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer.- INCA, Falando Sobre Câncer da Boca. – Rio de Janeiro: INCA, 2002</i> http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/falando_sobre_cancer_boca.pdf . Por outro lado, a deficiência de cálcio e magnésio não é fator de risco para tal.
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	30	Questão Anulada.
31	-	
32	32	Improcedente, gabarito mantido. Tal afirmação pode ser encontrada na própria literatura citada na questão, assim como em PREVALÊNCIA DA MALOCLUSÃO E NECESSIDADE DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE FORTALEZA, De Ribeiro, 2004.
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	

CARGO: MOTORISTA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÕES	QUESTÃO EM RECURSO	RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
16	-	
17	-	
18	-	
19	19	INDEFERIDO Conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV, Sinalização Horizontal, em suas páginas 50 e 51, tal sinalização deve ser pintada na cor amarela. Assim como existe regulamentação para tal sinalização horizontal, já citada anteriormente.
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	24	INDEFERIDO

		<p>Conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV, Sinalização Horizontal, em suas páginas 103 a 110.</p> <p>“9.3 Legendas As legendas são formadas a partir de combinações de letras e algarismos, aplicadas no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das condições particulares de operação da via. Definição As legendas são mensagens com o objetivo de advertir os condutores acerca das condições particulares de operação da via. Cor Branca.” (pág 103)</p> <p>“Relacionamento com outras Sinalizações: Não há.” (pág 110)</p>
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	30	<p>INDEFERIDO</p> <p>Conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV, Sinalização Horizontal, em suas páginas 92 a 94:</p> <p>Seta indicativa de movimento em curva (IMC)</p> <p>Definição A IMC: indica aproximação de curva acentuada ou movimentos circulares. Cor: Branca. Princípios de utilização: A IMC é utilizada para advertir a existência de curva acentuada adiante ou movimentos circulares onde seja difícil a compreensão por parte do condutor. Colocação: A IMC é aplicada no centro de cada faixa para indicar a aproximação de curva acentuada. Recomenda-se implantar pelo menos duas em sequência na mesma faixa, sendo opcional a colocação de uma terceira. A IMC é colocada em mini-rotatórias na pista de contorno, alertando os condutores para o sentido de circulação. Relacionamento com outras sinalizações: A IMC deve ser aplicada em curvas acompanhada de placas de sinalização de advertência correspondentes:</p> <p>O erro da alternativa apontada pela banca consiste em alegar que não é utilizada para movimentos circulares.</p>
31	-	
32	-	
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	

39	-	
40	-	

Vertentes, 04 de dezembro 2019.
Prefeitura Municipal de Vertentes - PE
Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico - IDHTEC