

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA – PE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2012

10 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

01- Em qual dos trechos abaixo a vírgula deveria ter sido empregada e não foi?

- A. Orca branca adulta é vista, pela primeira vez na natureza.
- B. Uma orca branca adulta foi vista pela primeira vez na natureza, segundo cientistas de universidades em Moscou e São Petesburgo.
- C. O cetáceo macho provavelmente albino foi fotografado perto da costa da Rússia.
- D. Ele parece ser saudável e vive em uma família com outras doze orcas.
- E. Cetáceos brancos de várias espécies são vistos eventualmente, mas as únicas orcas conhecidas eram jovens, incluindo uma com um problema genético raro, que morreu em um aquário canadense, em 1972.

**Cai número de mortes violentas
no Rio de Janeiro no primeiro tri de 2012**



**-SÓ 1251 VÍTIMAS!
-QUE MARAVILHA!**

Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

02- De acordo com o que está expresso no texto:

- A. Todos concordam com a notícia.
- B. A notícia da queda de mortes é completamente positiva.
- C. A queda de mortes no Rio, não significa a queda no país inteiro.
- D. As mortes caíram, mas o número ainda é alto.
- E. Os jornais sempre mentem sobre as mortes no Rio de Janeiro.

03- A expressão 'tri' no texto, significa:

- A. Três meses.
- B. Três vezes.
- C. Três notícias.
- D. Três jornais.
- E. Três exemplos.



04- Na placa reproduzida acima, houve um desvio da norma padrão na formação do plural. Qual das palavras abaixo teve seu plural formado corretamente?

- A. Bênçoes
- B. Cordões
- C. Guardiões
- D. Escrivões
- E. Sacristões

A raposa e as Uvas

Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar foi-se embora, dizendo:
- Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo...

Ruth Rocha. Fábulas de Esopo, São Paulo, FTD, 1992.

05- O texto acima teve um termo destacado. Sobre esse termo, assinale a opção correta:

- A. O termo pode ser retirado da frase e substituído pelo pronome 'ela'.
- B. O termo está substituindo um substantivo próprio.
- C. O termo substitui o termo 'raposa'.
- D. O termo deveria ter sido acentuado graficamente.
- E. O termo foi empregado para aproximar a literatura da oralidade.

06- Em qual das frases abaixo o verbo destacado está no modo subjuntivo?

- A. Eu **tenho** muitos sonhos.
- B. Nós **pensamos** muito na prova.
- C. **Cumpra** as tarefas que te cabem.
- D. Mariana, coma o tomate que te **faz** bem.
- E. Eu te aconselho que **estude** mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA – PE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2012

07- Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente sublinhado.

- A. “A cárie e os preços dos dentistas destroem a boca do brasileiro.” (Revista Istoé)
- B. Era um dia abafado e aborrecido.
- C. “Corriam por aqueles dias boatos da revolução.”
- D. A caverna anoitecia aos poucos.
- E. O que há entre a vida e a morte?

08- Em qual dos trechos houve desrespeito às normas de concordância verbal ou nominal?

- A. A Delegacia de Roubos e Furtos está investigando um assalto contra uma agência do Bradesco.
- B. Armados, os assaltantes entraram no banco pelo acesso aos terminais de autoatendimento, por volta das 18h.
- C. Atiraram na porta de vidro para entrar na área dos caixas e gerência, mas foram frustrados pela presença dos vigilantes que estavam de serviço.
- D. Houveram troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.
- E. Os suspeitos fugiram em duas motos e levaram dois malotes da agência.

“O governo pretende minimizar efeitos da estiagem no Nordeste por meio da concessão de crédito extraordinário para medidas como o seguro a pequenos produtores, a expansão da rede de abastecimento de água, a antecipação dos recursos do programa Água para Todos e a recuperação de poços artesianos. Entre liberação de créditos e linhas especiais, os investimentos somam cerca de R\$ 2,7 bilhões.” (Diário de Pernambuco)

09- A palavra ‘extraordinário’ empregada para caracterizar ‘crédito’ indica:

- A. Que o crédito será recorrente.
- B. Que o crédito será inexistente.
- C. Que o crédito é costumeiro.
- D. Que o crédito é habitual.
- E. Que o crédito será excepcional.

10- São acentuadas pela mesma regra que ‘água’:

- A. Relógio e órfão.
- B. Álcool e básico.
- C. Expansão e bilhões.
- D. Pátrio e essência.
- E. Análise e hábil.

**30 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS**

11. É uma doença que tem como agente etiológico o trematódeo *Schistosoma mansoni*. É uma doença de evolução crônica, de gravidade variada, causada por um verme trematódeo – *S. mansoni* – que, no homem, habita os vasos sanguíneos do fígado e intestino. Sua evolução clínica depende da resposta imunológica do hospedeiro à invasão, ao amadurecimento e à oviposição do verme. Esta doença pode receber o nome de, EXCETO:

- A. Xistose.
- B. Barriga d’água.
- C. Doença dos caramujos.
- D. Doença do rio.
- E. Esquistossomose.

12. Referente ao controle do escorpião é INCORRETO afirmar:

- A. É necessário controlar as populações de escorpiões pelo risco que representam para a saúde humana, já que a erradicação dessas espécies não é possível e nem viável.
- B. Os estados e municípios devem promover a organização de um programa de controle dos animais peçonhentos de importância em saúde, definindo as atribuições e responsabilidades dos setores que compreendem a vigilância em saúde, juntamente com o serviço de controle de zoonoses, núcleos de entomologia e outros centros de referência em animais peçonhentos.
- C. A intervenção para o controle de escorpiões consiste na busca ativa em todo e qualquer imóvel (área interna e externa) visando a captura de exemplares, conhecimento e manejo dos ambientes propícios à ocorrência e proliferação desses animais e conscientização da população.
- D. O manejo de escorpiões exige uma série de cuidados, não só com o ambiente em que vivem, mas também no manuseio, que deve ser feito por profissional com experiência.
- E. O agente de saúde deve realizar ou recomendar ao proprietário do imóvel a aplicação de produtos químicos para matar os escorpiões.

13. Sobre a hepatite C é INCORRETO afirmar:

- A. O aconselhamento é uma das principais medidas de redução de riscos e tem entre seus objetivos fornecer informações atualizadas ao paciente, utilizando linguagem acessível.
- B. Entre as vulnerabilidades individuais e sociais, devem ser considerados o uso de álcool e outras drogas e a falta de acesso à informação e aos insumos de prevenção como preservativos, cachimbos, seringas e agulhas descartáveis.
- C. Os portadores de HCV devem receber insumos e orientações para praticar sexo seguro e evitar o uso de álcool.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA – PE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2012

- D. Pacientes não imunizados para hepatites A e/ou B também devem receber a imunização, prevenindo possível dano hepático adicional.
- E. A hepatite C é causada por uma bactéria.

14. Sobre a atuação da vigilância sanitária é INCORRETO afirmar:

- A. Alimentos: a forma como são manipulados ou industrializados, armazenados, transportados e oferecidos ao consumidor. Por exemplo, as refeições e as bebidas pelos restaurantes e os alimentos vendidos nos mercados.
- B. Beleza, limpeza e higiene: A forma de produção, armazenamento, transporte e uso pelo consumidor de cosmético, perfumes, produtos de higiene pessoal e limpeza domiciliar (saneantes domissanitários), cloro, inseticidas e raticidas.
- C. Lazer – entendido como processos e espaços em que se exercem atividades que interferem na saúde das pessoas, como centros esportivos, institutos de beleza, espaços culturais, clubes, hotéis.
- D. Educação e convivência – processos e espaços de escolas, creches, asilos, orfanatos, presídios. Locais em que as condições das aglomerações humanas podem interferir na saúde.
- E. Produtos para saúde – são os destinados ao paciente, ao diagnóstico, ao uso terapêutico e na prevenção ou apoio educacional, como: medicamento, soros, vacinas, equipamentos médico-hospitalares e objetos envolvidos na atenção à saúde como um todo.

15. As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento. Os sintomas mais comuns de DTA são, EXCETO:

- A. Vômitos
B. Diarréias
C. Dores abdominais
D. Febre
E. Pressão alta

16. O *Vibrio cholerae* causador da cólera é um(a):

- A. Vírus
B. Bactéria
C. Fungo
D. Protozoário
E. Platelmino

17. No conceito ampliado da Vigilância à Saúde, esta é entendida como um recurso de transformação gradual do modelo assistencial tradicional, utilizado como espaço para discussão da reorganização de serviços de saúde, permitindo a revisão dos procedimentos e promovendo a articulação intra e inter-setorial com órgãos de governo e a sociedade. Como prática sanitária, a Vigilância à Saúde elege o distrito sanitário como campo de ação, envolvendo os gerentes de serviços, técnicos e a população na formulação de suas diretrizes. Utiliza

os conhecimentos e tecnologias de comunicação e mobilização social, informatização, planejamento, além das tecnologias médicas. São características básicas da vigilância em saúde, EXCETO:

- A. Intervenção sobre problemas de saúde (danos, riscos e/ou determinantes).
B. Operacionalização do conceito de risco.
C. Articulação de ações promocionais, preventivas e curativas.
D. Atuação intra-setorial.
E. Ações sobre o território.

18. Muitos microrganismos patogênicos são eliminados com os dejetos humanos. A má disposição dos dejetos pode provocar o contato do homem com os mesmos, ocasionando a transmissão de doenças. Existem diversos modos de contato (geralmente, indiretos) com excretas, são eles, EXCETO:

- A. Através da água contaminada com matéria fecal – por ingestão, contato com a pele, preparação ou irrigação de alimentos.
B. Por meio de mãos sujas.
C. Através de insetos, principalmente as formigas, que pousam na sujeira e levam as impurezas para os alimentos.
D. Pelo contato com o solo, que recebeu dejetos.
E. Através da ingestão de carne de animais doentes, que se alimentam de fezes.

19. Na Presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), o Rio de Janeiro, capital da República, era uma cidade com graves problemas urbanos e sociais: pobreza, desemprego, lixo amontoado nas ruas, muito ratos e mosquitos transmissores de doenças. Milhares de pessoas morriam principalmente em consequências das seguintes epidemias:

- A. Febre amarela, peste bubônica e varíola.
B. Febre tifóide, cólera e varíola.
C. Cólera, peste negra e sarampo.
D. Febre amarela, sarampo e varíola.
E. Sarampo, gripe suína e peste bubônica.

20. São ações da vigilância epidemiológica:

- I. Notificação das Doenças de Notificação Compulsória.
II. Vigilância do Óbito infantil e Mortalidade Materna.
III. Alimentação e retroalimentação dos bancos dos sistemas de informação.
IV. Controle de endemias, vetores, pragas urbanas.
V. Riscos biológicos, físicos e químicos.

Estão CORRETAS:

- A. II, IV, V.
B. I, III, V.
C. I, II, III.
D. II e V.
E. I, II, III, IV, V.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA – PE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2012

21. A Dengue deve ter notificação compulsória imediata nas seguintes situações, EXCETO:

- A. Dengue com complicações (DCC).
- B. Síndrome do Choque da Dengue (SCD).
- C. Febre Hemorrágica da Dengue (FHD).
- D. Óbito por Dengue.
- E. Dengue pelo sorotipo DENV 1 e 4 nos estados sem transmissão endêmica desse sorotipo.

22. Quanto ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é possível afirmar, EXCETO:

- A. Foi criado em 1985.
- B. Seu instrumento é a Declaração de óbito (DO), impressa em três vias.
- C. Preenchimento exclusivamente por médicos.
- D. Nenhum sepultamento deve ocorrer sem prévia emissão da DO.
- E. O registro do óbito deve ser feito no local de ocorrência do evento.

23. No Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), a área de abrangência da equipe de saúde da família é o território onde residem aproximadamente:

- A. 500 famílias.
- B. 1000 famílias.
- C. 1500 famílias.
- D. 2000 famílias.
- E. 2500 famílias.

24. Na esperança de vida ao nascer; a partir de tabuas de vida elaboradas para cada área geográfica, toma-se o número correspondente a uma geração inicial de nascimentos (I_0) e determina-se o tempo cumulativo vivido por essa mesma geração (T_0) até a idade limite. A esperança de vida ao nascer é medida pelo quociente da:

- A. Soma de T_0 por I_0 .
- B. Subtração de T_0 por I_0 .
- C. Subtração de I_0 por T_0 .
- D. Divisão de T_0 por I_0 .
- E. Multiplicação de T_0 por I_0 .

25. Sobre as limitações do Coeficiente de mortalidade infantil é INCORRETO afirmar:

- A. Pode haver necessidade de informações adicionais sobre a composição do indicador, que podem sinalizar a adoção de intervenções diferenciadas sobre a qualidade da atenção a saúde (mortalidade neonatal) ou sobre o ambiente (mortalidade pós-neonatal).
- B. Não contribui na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-se para comparações nacionais e internacionais.
- C. Requer correção da subnumeração de óbitos e de nascidos vivos (esta em menor escala), para o cálculo direto da taxa a partir de dados de sistemas de registro contínuo, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

D. Essas circunstâncias impõem o uso de estimativas indiretas baseadas em procedimentos demográficos específicos, que podem oferecer boa aproximação da probabilidade de morte no primeiro ano de vida.

E. Envolve, no caso das estimativas, dificuldades metodológicas e imprecisões inerentes às técnicas utilizadas, cujos pressupostos podem não se cumprir por mudanças da dinâmica demográfica. A imprecisão é maior no caso de pequenas populações.

26. Sobre os Conselhos de Saúde:

- I. Cabe aos Conselhos de Saúde e às Conferências deliberar sobre a política de saúde dos Municípios, Estados e Governo Federal.
- II. Todos os Municípios brasileiros com população acima de 50 mil habitantes, devem possuir Conselho de Saúde.
- III. Todo cidadão pode participar dos Conselhos de Saúde, inclusive assistir às reuniões do Conselho de sua cidade, Estado ou ainda do Conselho Nacional.
- IV. Toda unidade de saúde deve possuir espaços de participação abertos aos usuários, a exemplo dos Conselhos Gestores ou Conselhos de Gestão Participativa.

Estão CORRETAS:

- A. Apenas a I.
- B. Apenas a II.
- C. I, II, III.
- D. I, III, IV.
- E. I, II, III, IV.

27. Sobre as medidas preventivas na influenza A (H1N1) é importante destacar que a adoção de medidas de precaução deve estar sempre associada a outras medidas preventivas, tais como, EXCETO:

Frequente higienização das mãos.

- A. Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
- B. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
- C. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz, boca e partes genitais.
- D. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

28. Pelo princípio da _____, todos os brasileiros têm direito aos serviços do SUS, e esse acesso universal, em nenhuma circunstância, pode ser restringido. O SUS deve ofertar, a todos os brasileiros, um conjunto de serviços sanitária e socialmente necessários, com base em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e por meio de amplo movimento de discussão que envolva os gestores de saúde na Comissão Intergestores Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:

- A. Universalidade.
- B. Pluralidade.
- C. Descentralização.
- D. Integridade.
- E. Isonomia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA – PE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2012

29. Têm contribuído para a elevação da malária na Amazônia Legal brasileira, EXCETO:

- A. O desmatamento para extração de madeira.
- B. A criação de gado.
- C. A agricultura e assentamentos não oficiais.
- D. A construção de tanques artificiais para a piscicultura.
- E. A falta de vacinação contra malária devido à dificuldade de locomoção dos agentes de saúde até o local.

30. São animais que podem transmitir a raiva, EXCETO:

- A. Morcego
- B. Bovino
- C. Suíno
- D. Frango
- E. Equinos

31. A sífilis é uma doença infecciosa, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. O seu agente etiológico é o:

- A. *Treponema pallidum*.
- B. *Chlamydia psittaci*.
- C. *Yersinia pestis*.
- D. *Onchocerca volvulus*.
- E. *Trypanosoma cruzi*.

32. A contaminação é o termo empregado para indicar a presença de microrganismos ou de seus produtos tóxicos na água, em alimentos, no solo, em objetos ou, transitoriamente, na superfície do corpo (mãos, cabelos, etc.), sem a ocorrência de colonização ou infecção. Roupas e objetos de uso pessoal de doentes, frequentemente contaminados, recebem o nome de:

- A. Fômites
- B. Verticalizadores
- C. Ligadores
- D. Comitentes
- E. Troveus

33. Estão entre os principais suscetíveis à meningite, EXCETO:

- A. Crianças menores de 5 anos.
- B. Adultos maiores de 60 anos.
- C. Portadores de AIDS.
- D. Recém-nascido.
- E. Portadores de diabetes mellitus.

34. São fatores sócio-ambientais que influenciam a qualidade de vida, EXCETO:

- A. Moradia
- B. Transporte
- C. Segurança
- D. Assistência médica
- E. Hereditariedade

35. A transmissão do HIV de mãe para filho é denominado:

- A. Transmissão horizontal.
- B. Transmissão vertical.
- C. Transmissão transversal.
- D. Transmissão integral.
- E. Transmissão neonatal.

36. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

- A. Lei 8080/90.
- B. Lei 84142/90.
- C. Constituição Brasileira de 1988.
- D. Norma Operacional Básica de 1996.
- E. Norma Operacional Básica de 2002.

37. A transmissão da Doença de Chagas pode se dar em diversos níveis. A mais comum é a:

- A. Intradomiciliar
- B. Silvestre
- C. Laboratorial
- D. Transfusional
- E. Transplacentária

38. A Leishmaniose tegumentar americana é transmitida pelo:

- A. Morcego
- B. Rato
- C. Inseto
- D. Gato
- E. Barbeiro

39. Os principais animais peçonhentos de importância em saúde pública no Brasil são as seguintes serpentes ou cascavéis, EXCETO:

- A. Jararaca
- B. Jararacuçu urutu
- C. Cotiara
- D. Surucucu-pico-de-jaca
- E. Cascavéis armadeiras

40. Números de casos novos de uma doença ocorridos numa população em determinado período x 1.000. Esta é a definição de:

- A. Incidência
- B. Prevalência
- C. Ocorrência
- D. Procedência
- E. Coeficiência