

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se ocultam no pó branco da pomba ou nos riscos traçados nos ares das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, A Gloriosa Família. 1999, p. 394)

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa correta:

- A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do excluído.
- B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem da narração, fazendo parte da narrativa oficial.
- C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um questionamento ao discurso do poder representado pelo personagem do seu senhor.
- D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida sob o viés confirmativo de que a escravização se deu apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem falar.
- E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades afirmadas pelo escravo.

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo?

- A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades”
- B. “gostaria nesse momento de poder falar”
- C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível”
- D. “Usando poderes desconhecidos
- E. “pó branco da pomba”

03- Qual a função da linguagem predominante no texto?

- A. Referencial
- B. Apelativa
- C. Poética
- D. Expressiva
- E. Fática

04- “*Mas se tão pouco valor me atribuía*, então também não merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário”
O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma relação de:

- A. Comparação
- B. Oposição
- C. Explicação
- D. Condição
- E. Causa

05- “*tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.*”

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no singular com:

- A. Meu relato
- B. Alguém
- C. Impreciso
- D. Ponto do tempo
- E. Tudo

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do pronome oblíquo foi ignorada:

- A. “*Ronaldo se transferiria* para a Inter de Milão, depois para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri.
- B. “Admito que *não me* expressei de maneira adequada em meu depoimento como testemunha.”
- C. “*Meu filho me* perguntou: *por que* atacam-te tanto na Argentina?” revelou Messi”
- D. “*E em se tratando de* câmeras frontais, o novo celular da Samsung também está em primeiro lugar, superando o Asus Zenfone 6”
- E. “Nunca a vi tão feliz”

094 paisagem com remédios

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios vencidos. Filas e filas de receitas médicas encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem o Tamandateí com placas de concreto. Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. Quem viver verá na TV.

(São Paulo - Brasil - 1993)
(Fernando Bonassi. *Passaporte*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.)

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas”
Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta:

- A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’.
- C. Semânticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ está empregada no sentido denotativo.
- D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’.
- E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’.

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta o conto?

- A. Deterioração e criminalidade
- B. Colorido e velhice
- C. Desvalorização e reconstrução
- D. Dureza e vivacidade
- E. Pobreza e degradação

09- Sobre a linguagem do texto:

- A. Requer retoques devido à escassa adjetivação.
- B. Tem frases longas e precisas.
- C. É concisa e privilegia o instante.
- D. É repleta de imagens confusas e truncadas.
- E. É lenta e prolixa.

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem o Tamandateí com placas de concreto.”

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e ‘engenheiros’ pelo uso do recurso:

- A. Do humor
- B. Do drama
- C. Da paródia
- D. Da ambiguidade
- E. Da intertextualidade

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. Quem viver verá na TV.”

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o tema:

- A. Da construção civil
- B. Da modernização do tráfego
- C. Da velocidade urbana
- D. Da banalização da morte
- E. Da exposição televisiva

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen em:

- A. Autohipnose
- B. Autorretrato
- C. Microônibus
- D. Interracial
- E. Contraataque

XCV

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia (a experiência). A abelha representa a posição intermediária: recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a experimental e a racional.

(BACON, Francis. *Novum organum*. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. Coleção Os Pensadores)

13- Sobre o texto, é correto afirmar que:

- A. Filosofar é antes de tudo experimentar.
- B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno utilizando insetos como exemplos.
- C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da experiência e consideramos só a mente.
- D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles.
- E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser racional.

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” O termo sublinhado refere-se a:

- A. “forças da mente”
- B. “material fornecido pela história natural”
- C. “o labor da verdadeira filosofia”
- D. “intato”
- E. “intelecto”

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões”

- A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina”
- B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus em amistoso.
- C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia estarão entre as mais promissoras.”
- D. “Open Arms apresentou um pedido de asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 menores refugiados.”
- E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na Bélgica.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – Quanto à endometriose é INCORRETO afirmar:

- A. É caracterizada pela presença de tecido endometrial funcionante (glândula e/ou estroma endometrial) fora da cavidade endometrial.
- B. A adenomiose é a presença de tecido endometrial no interior das fibras miometriais.
- C. Os implantes podem desenvolver-se em vários locais como: ovários, ligamentos uterossacos, trompas, bexiga, sigmóides, reto, peritônio pélvico, fígado, pulmão, pleura e outros.
- D. Seu quadro clínico consiste em dismenorreia primária de intensidade rápida, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade, infertilidade, alterações intestinais e urinárias durante e pós a menstruação.
- E. No exame de imagem tem-se a ultrassonografia pélvica e transvaginais com preparo intestinal prévio, tomografia de pelve, ressonância magnética, ecocolonoscopia.

17 – Quanto às lesões benignas da mama – fibroadenoma é INCORRETO afirmar:

- A. Geralmente, acomete mulheres na faixa etária entre 20 e 30 anos.
- B. Na maioria das vezes, são lesões unilaterais, móveis, bem delimitadas, ovais ou lobuladas, de consistência fibroelástica, que atingem dimensões de até 3 cm.
- C. Quando ocorrem em mulheres mais jovens, com crescimento rápido e tamanho superior a 3 cm, deve-se suspeitar da variante juvenil do fibroadenoma.
- D. A transformação do próprio fibroadenoma em lesão maligna é rara.
- E. O diagnóstico é realizado por ultrassonografia das mamas, punção por agulha ou biópsia por agulha grossa.

18 – De acordo com as categorias de BI-RADS, classificam-se como categoria 4 os seguintes nódulos hipocóico sólido, EXCETO:

- A. Ovalado, com eixo anteroposterior maior do que o transversal (4C).
- B. Ecotextura homogênea.
- C. Parede regular ou com até 3 lobulações.
- D. Com ou sem reforço posterior.
- E. Com atenuação posterior.

19 – Geralmente, é possível identificar o saco gestacional intrauterino quando os níveis séricos de beta-HCG estão entre:

- A. 500 – 800 mUI/mL.
- B. 800 – 1000 mUI/mL.
- C. 500 – 1500 mUI/mL.
- D. 1000 – 2000 mUI/mL.
- E. 800 – 2500mUI/mL.

20 – A gestação será dita anembrionária quando:

- A. Não se identifica embrião em saco gestacional com diâmetro médio maior que 17mm somado a não identificação da imagem de vesícula vitelínica com saco gestacional de 11mm de diâmetro médio.
- B. Não se identifica embrião em saco gestacional com diâmetro médio maior que 17mm ou quando não se identifica imagem de vesícula vitelínica com saco gestacional de 11mm de diâmetro médio.
- C. Não se identifica embrião em saco gestacional com diâmetro médio maior que 11mm somado a não identificação da imagem de vesícula vitelínica com saco gestacional de 5mm de diâmetro médio.
- D. Não se identifica embrião em saco gestacional com diâmetro médio maior que 11mm ou quando não se identifica imagem de vesícula vitelínica com saco gestacional de 5mm de diâmetro médio.
- E. Não se identifica embrião em saco gestacional com diâmetro médio maior que 25 mm ou quando não se identifica imagem de vesícula vitelínica com saco gestacional de 15 mm de diâmetro médio.

21 – A variedade de posição do feto é a relação entre os pontos de referência fetal com os da pelve materna (pube e sacro). Os pontos de referências fetais e linhas de orientação variam com a apresentação. Logo, tendo-se uma apresentação Bregma (1º grau), ponto de referência Bregma e linha de orientação sagitometópica, utiliza-se a letra:

- A. O
- B. B
- C. N (Naso)
- D. M
- E. S

22 – O diagnóstico de imagem (USG) de uma infecção do trato urinário inclui, EXCETO:

- A. Aumento do volume renal
- B. Alterações da ecogenicidade do parênquima
- C. Perda da visualização normal das pirâmides
- D. Dilatação pielocalicial
- E. Acentuado aumento do hilo renal

23 – No estadiamento do câncer de testículo, na Classificação de Boden modificada, um tumor com metástase pulmonar refere-se ao estágio:

- A. IIa
- B. IIc
- C. III
- D. IIIa
- E. IIIb

24 – De acordo com o diagnóstico diferencial da dor abdominal por localização, relaciona-se ao quadrante superior direito, EXCETO:

- A. Colecistite
- B. Síndrome de Budd-Chiari

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- C. Colangite
- D. Abscesso subdiafragmático
- E. DRGE

25 – São possíveis causas de síncope por hipotensão ortostática, EXCETO:

- A. Doenças dos corpos de Lewy
- B. Insuficiência autonômica pura
- C. Mixomo atrial
- D. Amiloidose hereditária (polineuropatia amilóide familiar)
- E. Síndrome de Sjogren

26 – Referente à ultrassonografia endoscópica (USE) é INCORRETO afirmar:

- A. A USE utiliza transdutores ultrassônicos de alta frequência incorporados à ponta de um endoscópio flexível.
- B. As imagens ultrassônicas são obtidas da parede intestinal e dos órgãos adjacentes, dos vasos sanguíneos e dos linfonodos.
- C. A USE permite estadiamento local pré-operatório mais preciso das neoplasias malignas do esôfago, do pâncreas e do reto, e detecta as metástases mais distantes.
- D. A USE também é útil para o diagnóstico dos cálculos do ducto biliar, da doença da vesícula biliar, das lesões gastrintestinais submucosas e da pancreatite crônica.
- E. A aspiração por agulha fina e as biopsias com agulha oca das massas e dos linfonodos no mediastino posterior, abdome, pâncreas, retroperitônio e pelve podem ser realizados sob a orientação da USE.

27 – Quanto à ultrassonografia Doppler para avaliação das artérias renais é INCORRETO afirmar:

- A. Mostra as artérias renais e a aorta perirrenal.
- B. Mede a velocidade do fluxo como forma de avaliar a gravidade da estenose.
- C. Baixo custo em relação a outros métodos como angiografia.
- D. Amplamente disponível.
- E. É menos útil que a angiografia invasiva para o diagnóstico de displasia fibromuscular e anormalidades nas artérias renais acessórias.

28 – Das condições que simulam apendicite e que devem ser investigadas é INCORRETO afirmar:

- A. Diverticulite de Meckel
- B. Adenite mesentérica
- C. Doença de Crohn
- D. Doença renal, excluindo nefrolitíase
- E. Abscesso hepático

29 – Na avaliação diagnóstica da vesícula biliar, são vantagens diagnósticas da ultrassonografia da vesícula biliar, EXCETO:

- A. Rápida
- B. Exame simultâneo e preciso de VB, fígado, ductos biliares, pâncreas e ductos biliares.
- C. O “exame em tempo real” permite fazer a avaliação do volume e da contratilidade da vesícula biliar.
- D. Não é limitada por icterícia, gravidez.
- E. Pode identificar cálculos bem pequenos.

30 – Holoprosencefalia é um defeito cerebral causado pela ausência de divisão adequada do prosencéfalo, ocorrendo entre:

- A. 6ª e 8ª semanas de gestação.
- B. 6º e 8º dias de gestação.
- C. 18ª e 28ª semanas de gestação.
- D. 18º e 28º dias de gestação.
- E. 32º e 48º dias de gestação.

31 – Estão entre as principais utilidades do Transdutor linear, estão, EXCETO:

- A. Aplicações superficiais
- B. Vascular
- C. Mama
- D. Músculo-esquelético
- E. Aplicações endo-cavitárias

32 – São características sugestivas de malignidade na avaliação de um nódulo tireoidiano em uma USG, EXCETO:

- A. Margens indefinidas
- B. Microcalcificações
- C. Fluxo aumentado na área central do Doppler
- D. Linfadenopatia cervical
- E. Nódulo frio (hipocaptante)

33 – São fatores de risco para nefropatia isquêmica, EXCETO:

- A. Idade avançada
- B. Insuficiência cardíaca congestiva
- C. Homens
- D. Negros
- E. Pacientes com fatores de risco clássicos para aterosclerose (idade avançada, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, dislipidemia)

34 – Nas neoplasias císticas do pâncreas, o cistoadenoma seroso apresenta-se na imagem:

- A. Microcístico (“em favo de mel”) ou oligocístico (menos comum)
- B. Unilocular ou septada, calcificações na parede, componente sólido (malignidade)
- C. Ducto principal dilatado, atrofia do parênquima e componente sólido (malignidade)
- D. Ducto secundários dilatados, componente sólido (malignidade)
- E. Massa sólida cística e calcificações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

35 – Crescimento assimétrico do útero (mais intenso na área de implantação) permite palpação de um abaulamento e amolecimento no sítio de implantação ovular.

E. 20 MHZ.

Esta é a descrição de:

- A. Sinal de Hegar
- B. Sinal de Bonnaire
- C. Sinal de Lohlein
- D. Sinal de Piskacek
- E. Sinal de Nobile-Budin

36 – Nos achados da Síndrome de Down no primeiro trimestre de gestação tem-se:

- A. Translucência nucal menor que 2,5mm e Osso nasal sempre ausente.
- B. Translucência nucal menor que 2,5mm e Osso nasal pequeno ou ausente.
- C. Translucência nucal maior que 2,5mm e Osso nasal sempre ausente.
- D. Translucência nucal maior que 2,5mm e Osso nasal pequeno ou ausente.
- E. Translucência nucal maior que 2,5mm e Osso nasal sempre pequeno.

37 – As principais causas mortis do público calculado no coeficiente de mortalidade neonatal precoce são, EXCETO:

- A. Malformações
- B. Infecções perinatais
- C. Hemorragia
- D. Asfixia
- E. Doenças do aparelho circulatório

38 – Em pacientes com achado de colecistite aguda, no USG podem aparecer, dentre outros fatores, a parede vesicular com espessura maior que:

- A. 0,1mm
- B. 0,5mm
- C. 1,0mm
- D. 2,0mm
- E. 3,0mm

39 – Os locais de pesquisa do *FAST* (Focused Abdominal Sonogram for Trauma) são, EXCETO:

- A. Pericárdio
- B. Espaço hepatorenal
- C. Espaço esplenoarenal
- D. Pelve
- E. Espaço retroperitoneal subdiafragmático esquerdo.

40 – Na Retinosquise a melhor forma são os transdutores superiores a partir de:

- A. 5 MHZ.
- B. 8 MHZ.
- C. 10 MHZ.
- D. 15 MHZ.